

# Manual do Componente React: Options

## O que é

O componente `Options` gera dinamicamente campos de formulário com base na resposta de uma requisição OPTIONS para um endpoint de API (Django REST Framework).

## Props aceitas

- url (string): URL da API para a requisição OPTIONS.
- popularCampo (array): Lista de objetos usada em campos do tipo select.
- onChange (function): Função chamada ao alterar qualquer campo.
- ignoreFields (array): Lista de campos que devem ser ignorados.

## Exemplo de uso

```
import Options from './components/options';
```

```
function Formulario() {  
  const [dados, setDados] = useState({});  
  
  const handleFormChange = (dadosAtualizados) => {  
    setDados(dadosAtualizados);  
  };  
  
  return (  
    <form onSubmit={handleSubmit}>  
      <Options  
        url='http://localhost:8000/api/exemplo/'  
        popularCampo={motivos}  
        onChange={handleFormChange}  
        ignoreFields={['id']}  
      />  
      <button type='submit'>Enviar</button>  
    </form>  
  );  
}
```

## O que ele faz

# Manual do Componente React: Options

1. Requisição OPTIONS no mount
2. Gera campos automaticamente com base no response
3. Chama onChange sempre que um campo for alterado

## Tipos de campo suportados

- string curta: input text
- string longa: textarea
- integer: input number
- bool: checkbox
- field: select (usa popularCampo)

## Dicas

- Use ignoreFields para esconder campos como 'id'.
- Assegure que o endpoint responde com actions.POST.
- Use onChange no pai para capturar os dados do formulário.