

Manuel utilisateur du plugin « assistant complexe » V1.3.0

Identifiant		Version	Date de création
		1.3.0	22/07/2025
Rédacteur	Gérôme PECHEUR		
Entité émettrice	DTSO		
Diffusion	☐ Interne	☒ Ouverte	☐ Limitée
Résumé	Installation et utilisation du plugin		
Approbateur		Date d'approbation	02/07/2025

Lecteur(s)	
------------	--

Version	Date	Modifié par	Historique des modifications
1.0.0	07/07/2025	Gérôme PECHEUR	Première version diffusée
1.1.0	22/07/2025	Philippe GALLÉN	Transaction par le plugin Espace Collaboratif
1.1.1	21/01/2026	Philippe GALLÉN	Adaptation à la version 1.1.1
1.2.1	09/04/2026	Gérôme PECHEUR	Adaptation à la version 1.2.1
1.3.0	15/04/2026	Gérôme PECHEUR	Adaptation à la version 1.3.0

Sommaire

1	PREREQUIS.....	2
2	RESUME	2
3	INSTALLATION.....	2
4	PRESENTATION	3
5	MODE DE SELECTION	4
5.1	Sélection unique	4
5.2	Sélection multiple.....	4
6	MODIFICATIONS D'UN COMPLEXE	4
7	EXTRAS	5
7.1	A propos de	5
8	ANNEXES	6
8.1	Package openpyxl.....	6

1 Prérequis

- Version de QGIS : 3.28 ou supérieur
- Plugin « IGN Espace collaboratif » version 4.2.2 (minimum) auquel il fait accès pour modifier la BDTopo.
- Couche troncon_de_route éditable de la BDTopo que l'on trouve dans les guichets en écriture directe BDTopo 'sdis formation', 'sdis découverte' et 'sdis expert'.
- Package openpyxl (voir installation en annexe à la fin de ce document).
- Le plugin « maitre » doit préalablement être installé
- Le plugin « chemin le plus court » doit aussi être installé pour utiliser ses fonctionnalités.

2 Résumé

Rappel des spécifications de la BDTopo :

Le numéro ou le nom des routes (départementales, autoroutes, nationales, intercommunales, communales, chemins ruraux) est affiché dans les tronçons de route (CPX_Numéro, CPX_Numéro de route européenne, CPX_Toponyme route nommée) mais ces routes numérotées ou nommées sont gérées par des objets Route numérotées ou nommées.

Le lien entre les tronçons de route et les routes numérotées ou nommées est construit par l'attribut Liens vers route nommée des tronçons. C'est la notion d'objets complexes.


Pour plus de précisions se référer aux [spécifications BDTopo](#).

Ce plugin facilite la gestion de ce lien et permet d'ajouter, de retirer un ou plusieurs tronçons de ces routes numérotées ou nommées et de sélectionner tous les tronçons qui les composent.


3 Installation

Ouvrir QGIS.

Allez dans Extensions/Installer/Gérer les extensions, cliquez sur Installer depuis un ZIP, sélectionner le fichier ZIP puis cliquez sur Installer le plugin.



4 Présentation



Cette interface permet de lire les informations des routes numérotées ou nommées auquel appartiennent les tronçons de route sélectionnés mais aussi de les retirer ou ajouter.

Le bouton **Ajouter** permet d'ajouter les tronçons de route sélectionnés au complexe fixé dans la liste.

Le bouton **Retirer** permet de retirer les tronçons de route sélectionnés au complexe fixé dans la liste.

Le bouton **Sélectionner les constituants** permet de sélectionner tous les constituants (tronçons de route) du complexe choisi.

Le bouton à cliquer **Fixer** sert à fixer le complexe choisi afin de permettre la sélection de tronçons de route pour ajout ou retrait du complexe.

Le bouton **?** permet d'afficher le suivi des versions et permet également d'ouvrir la documentation du plugin

Le bouton [Yellow Box] permet de modifier la couleur de la sélection

Le bouton **Chemin le plus court** permet de sélectionner tous les tronçons compris entre 2 tronçons

5 Mode de sélection

L'interface permet de modifier la couleur de la sélection des tronçons dans QGIS, en fonction de la symbologie des tronçons il peut être judicieux d'en modifier la couleur

5.1 Sélection unique

- Sélection unique, on ne sélectionne qu'un seul tronçon avec l'outil de sélection de QGIS

5.2 Sélection multiple

- Sélection multiple avec l'outil de saisi. Dans QGIS on peut sélectionner manuellement un ensemble de tronçons
- Sélection multiple de tronçons contigus, on sélectionne **2 tronçons visibles à l'écran et connectés** par un réseau de tronçons. Ensuite en clique sur **Chemin le plus court**, le résultat est une sélection de tous les tronçons entre le premier et le deuxième sélectionnés respectant l'algorithme du chemin le plus court. Un contrôle visuel est toutefois nécessaire afin de vérifier si les tronçons sont bien ceux désirés.

6 Modifications d'un complexe

- Lors de la sélection d'un tronçon de route, l'interface affiche la liste des complexes associés s'ils sont dans l'emprise du projet.

	type_de_route	gestionnaire	numero	toponyme
1	Départementale	Haute-Vienne	D128	NULL

☐ Fixer

Ajouter Retirer Sélectionner les constituants

Chemin le plus court ? [Yellow Square]

1 entité(s) sélectionnée(s)

- On sélectionne le complexe à modifier. La case à cocher passe automatiquement à « cochée »

	type_de_route	gestionnaire	numero	toponyme
1	Départementale	Haute-Vienne	D128	NULL

☒ Fixer

Ajouter Retirer Sélectionner les constituants

Chemin le plus court ? [Yellow Square]


1 entité(s) sélectionnée(s)

- Le complexe étant fixé on peut :
 - Sélectionner les constituants avec : **Sélectionner les constituants**
 - Ajouter un ou plusieurs tronçon(s) au complexe avec : **Ajouter**
 - Retirer un ou plusieurs tronçon(s) au complexe avec : **Retirer**
- Les modifications faites avec l'outil ne seront effectives (objets modifiés sur le serveur) que lorsqu'on enregistrera les modifications par l'outil natif de QGis (disquette) 

7 Extras

7.1 A propos de

Accessible via .




Cette boîte permet de suivre l'évolution des différentes versions ainsi que d'afficher cette documentation.

8 Annexes

8.1 Package openpyxl

Si le package « openpyxl » n'est pas installé sur le poste le message d'erreur ci-dessous apparaît lors d'une transaction.



Remède : installation du package.

Ouvrir l'invite de commande, se placer dans le répertoire « bin » de l'installation de QGIS :

Exemple :

```
C:\> Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19045.5131]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\gpecheur>cd C:\Program Files\QGIS 3.28.15\bin

C:\Program Files\QGIS 3.28.15\bin>
```

Puis taper la commande : python-qgis-ltr.bat -m pip install openpyxl

```
C:\> Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19045.5131]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\gpecheur>cd C:\Program Files\QGIS 3.28.15\bin

C:\Program Files\QGIS 3.28.15\bin>python-qgis-ltr.bat -m pip install openpyxl
```

Le package s'installe, vous n'avez plus qu'à relancer QGIS.