숨어있는 문자 찾기

- 문자 찾기 참조 : http://ggoreb.com/quiz/special.html
- 문자열 찾기(find), 치환(replace) 등 사용

```
<!--
find rare characters in the mess below:
-->
<!--
%%$@ $^ #)^)&! +]!*@&^}@[@%]()%+$&[( @%+%$*^@$^!+]!& #) *}{}}} ]$[%}@[{ @# ^{*
@##&{#&{&)*%(]{{([*}@[@&]+!!*{)!}{%+{))])[!^}})+)$]#{*+^((@^@}$[**$&^{$!@#$%)!@(&
+^!{% $&@^!}$ ${)$ #)!({@!)(^}!*^&!$% &&}& #&@{)]{+)%*{&*%*&@%$+]!* (#!*){%&@++
! )^$&&%#+)}!@!)&^}**#! $([$!$}#*^}$+&#[{*{}}{((#$]{[$[$$() #}!@}^@ &%^*!){*^^ $^
]@\#%[%!^[^ \})+@&\{@*!(@$%$^)\[ !\(*\#\)# \}!](@\{{(*#%!%%+*)^+#%\$+ \#\%!**#!^
)@)$%%^{_%!@(&{!}$_$[)*!^&{}*#{!)@})!*{^&[&$#@)*@#@_@^_#*!@_#})+[^&!@*}^){%%{&#@
@{%(&{+(#^{@{)%_$[+}]$]^{^#(*}%)@$@}(#{_&]#%#]{_*({(])$%[!}#@@&_)([*]}$}&${^}@(%
 ( \%[0\%!] \% * \$ ) ( *0) ) \{ +0(\%0 * \$\&] * ^* * ] * [ ] * ] * ] + * ] ^! ] * \$ ^ ^ () \# \$ ^ ] + + 0 ) \{ \& + ((\#\% + (\& +) \{) \$) \} 
%&&#($[[+##*%${}] !+{ [}]%++)$#))]]]$]@]@($+{&%&%+!!!@] ]+])^*@$(@#${}}#}{%}#+{(@
# +{{|${|}!{(%${%%^)( * @+)$|$# @$)|](\{\}$(\*%+!\#+)$%$\+#@*&^{##\+@(%[*@ \}{(^]
+ *{@+[$!!@%$+{ &(#^(([&[][[&@#+} ]&&]}^*&$&)# ^$@$((%)}+{}$#+{+^}&[#[# +${#[#]{
(@@[%}[}$%+*#$+[%(**!$+@$@&+$ $#!_&&&&{***+)}][}#^!%#&$*)$!%}*&#}}##(^_%^]{+]&&]
}^|#^(}@]&$|* |||)$|{ +}\^ }|))()^&)(!*![!&}{|[(]})[(*^}$&$ @^$)#${%[$ |!^|}}}*+
*^ (+}^)(%(}{&)[}!$$&&+}&[{%}^+#$]@)^&*%{@}]&!%*%$*&][}&{$&*@{@#]$* []%%[#]#*%)@
$_^#%$!{#]^$}%^@^+{($!^($%)]+&}+$@[$*)*&)*%!_!!+@&^*{}%#&{}$!(*^*@]@@})[($
```

숨어있는 문자 찾기

• 서버로부터 문자열 데이터를 받아오는 코드

```
import requests as req
res = req.get('http://ggoreb.com/quiz/special.html')
res.encoding = 'euc-kr'
text = res.text
print(text)
```

숨어있는 문자 찾기

• 문자를 찾은 후 URL을 정상적으로 입력하여 접속한 모습 ex) http://ggoreb.com/quiz/♠ 🍆 🖾 🕲 📽.html

Good!