JQuery & AJAX


IIC2143 Ingeniería de Software - Ayudantía 8

¿De qué están compuestas nuestras vistas?



HyperTextMarkupLanguage

```
<html>
    <head>
        <title>Mi App</title>
        </head>
        <body>
            <h1>Encabezado</h1>
            Párrafo
            </body>
        </html>
```



JQuery

JQuery

Librería para controlar los elementos del DOM.

\$(<selector>)

Ejercicio 1: Jquery básico

Para cada fila de la tabla Artists, agreguemos un link que al ser presionado haga que la fila desaparezca:

```
$ (document) .ready(function() {
   $('[data-js-hide-link]') .click(function(event){
     $(this) .parents('tr') .fadeOut(1000);
     event.preventDefault();
});
```

Ejercicio 2: <u>JQuery Validation</u>

Al formulario de registro, agreguemos validaciones en lado del cliente con el plugin JQuery Validation:

- Email válido
- Contraseña de largo mínimo 6
- Confirmación de contraseña igual a la contraseña

AJAX

Asynchronous Javascript And XML

Para comunicar la vista al servidor sin recargar.

Ejercicio 3:

Movamos el formulario para crear un Artist al final de la tabla Artists. Al agregar una nueva instancia, ésta debe aparecer sin recargar la vista al final de la tabla.