Minería de Datos IIC2433

Análisis de Texto Vicente Domínguez

documentos de texto?

¿Se pueden aplicar los métodos vistos a

Los conjuntos de datos que hemos estudiado se ven así:

	Atrib. 1	Atrib.2	Atrib. 3	Atrib. 4	Atrib. 5	Atrib. 6	Atrib. 7	Atrib. 8
Obj. 1	0	0	1	2	7	0	1	0
Obj. 2	1	1	5	8	0	0	1	0
Obj. 3	1	1	0	0	5	9	3	1
Obj. 4	3	7	3	6	3	8	2	2

Los conjuntos de datos que hemos estudiado se ven así:

	Atrib. 1	Atrib.2	Atrib. 3	Atrib. 4	Atrib. 5	Atrib. 6	Atrib. 7	Atrib. 8
Obj. 1	0	0	1	2	7	0	1	0
Obj. 2	1	1	5	8	0	0	1	0
Obj. 3	1	1	0	0	5	9	3	1
Obj. 4	3	7	3	6	3	8	2	2

Pero los documentos se ven así:

A pesar del fallido intento de la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, por cerrar la disputa con gesto al oficialismo por su respaldo unitario a favor del proyecto de elección de gobernadores regionales, esta tarde su coordinador político de campaña, Jorge Burgos, salió a defenderse tras los dichos sobre la izquierdización de la campaña de Alejandro Guillier, al nombrar como vocera a la comunista Karol Cariola. "No ocupé términos peyorativos o deshonrosos; solo establecí una posición sobre decisión de la candidatura de Guillier de otorgarle una vocería principal a la diputada, del significado que puede tener", explicó Burgos.

En condiciones de pasar a su segundo trámite legislativo al Senado quedó el proyecto que regula la elección de los nuevos gobernadores regionales, ello luego que la iniciativa fuera aprobada en general por la Cámara de Diputados.

La propuesta legal, que permite viabilizar la reforma constitucional de diciembre de 2016, fue objeto de un amplio debate, tanto en la sesión del miércoles pasado, cuando se inició la discusión, como en la presente sesión. En ambas oportunidades, los discursos manifestaron la voluntad descentralizadora de los legisladores, hecho que se ratificó a la hora de aprobar la idea de legislar de gran parte de las normas.

Chile colocó el martes deuda soberana en los mercados internacionales por unos 2.300 millones de dólares, mediante la reapertura de una emisión en euros, la oferta de un nuevo bono en dólares y la recompra de bonos.

En una primera operación, el Gobierno chileno realizó la reapertura de un bono por 700 millones de euros, con un rendimiento del 1,534 por ciento y una demanda que superó en dos veces la oferta.

Posteriormente, el gobierno ofreció deuda por 1.243 millones de dólares, con un retorno del 3,869 por ciento. La demanda

¿Cómo representamos los documentos

de forma numérica?

Corpus

Un **corpus** es un conjunto de documentos.

Ejemplo:

- **Documento 1:** Un auto rojo
- Documento 2: Un tomate rojo y un globo rojo.
- Documento 3: Un plátano amarillo y un tomate verde.

Vocabulario

Un **vocabulario** es una secuencia ordenada de **palabras** con un identificador único.


Ejemplo:

ID	palabra
1	amarillo
2	auto
3	globo
4	plátano
5	rojo
6	tomate
7	un
8	verde
9	у

Bag of Words (bolsa de palabras)

Representamos un documento como una **bolsa de palabras**, sin considerar el orden de éstas.

Un tomate rojo y un globo rojo.



Bag of Words (bolsa de palabras)

Podemos representar la bolsa de palabras de forma numérica, en una matriz

- **Documento 1:** Un auto rojo
- **Documento 2:** Un tomate rojo y un globo rojo.
- **Documento 3:** Un plátano amarillo y un tomate verde.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Doc. 1									
Doc. 2									
Doc. 3									

ID	palabra
1	amarillo
2	auto
3	globo
4	plátano
5	rojo
6	tomate
7	un
8	verde
9	у

Bag of Words (bolsa de palabras)

Podemos representar la bolsa de palabras de forma numérica, en una matriz

- **Documento 1:** Un auto rojo
- Documento 2: Un tomate rojo y un globo rojo.
- Documento 3: Un plátano amarillo y un tomate verde.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Doc. 1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Doc. 2	0	0	1	0	2	1	2	0	1
Doc. 3	1	0	0	1	0	1	2	1	1

ID	palabra
1	amarillo
2	auto
3	globo
4	plátano
5	rojo
6	tomate
7	un
8	verde
9	у

La representación *Bag of Words* le asigna la misma importancia a cada palabra. ¿Está bien esto? ¿Todas las palabras nos entregan la misma cantidad de información?

- Palabras comunes:
 - Palabras como el, y, la, de, con que no me entregan mucha información sobre el documento.
- Palabras poco comunes:
 - Palabras como mitocondria me dan información acerca del contenido del texto.

Podemos asignarle un peso a cada palabra de acuerdo a en cuántos documentos aparece.

$$\operatorname{idf}(t,D) = \log \frac{N}{|\{d \in D : t \in d\}|}$$

Donde **N** es la cantidad de documentos en el **corpus** y $|\{d \in D : t \in d\}|$ es la cantidad de documentos en los que aparece la palabra **t**.

$$\mathrm{idf}(t,D) = \log rac{N}{|\{d \in D: t \in d\}|}$$

- **Documento 1:** Un auto rojo
- Documento 2: Un tomate rojo y un globo rojo.
- Documento 3: Un plátano amarillo y un tomate verde.

ID	palabra	idf
1	amarillo	
2	auto	
3	globo	
4	plátano	
5	rojo	
6	tomate	
7	un	
8	verde	
9	у	

$$\mathrm{idf}(t,D) = \log rac{N}{|\{d \in D: t \in d\}|}$$

- **Documento 1:** Un auto rojo
- Documento 2: Un tomate rojo y un globo rojo.
- Documento 3: Un plátano amarillo y un tomate verde.

ID	palabra	idf
1	amarillo	0,48
2	auto	0,48
3	globo	0,48
4	plátano	0,48
5	rojo	0.17
6	tomate	0.17
7	un	0
8	verde	0,48
9	у	0.17

Para representar los documentos multiplicamos la frecuencia de cada palabra **tf** por el peso calculado **idf**

• **Documento 1:** Un auto rojo

Documento 2: Un tomate rojo y un globo rojo.

• **Documento 3:** Un plátano amarillo y un tomate verde.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Doc. 1									
Doc. 2									
Doc. 3					-				_

ID	palabra	idf
1	amarillo	0,48
2	auto	0,48
3	globo	0,48
4	plátano	0,48
5	rojo	0.17
6	tomate	0.17
7	un	0
8	verde	0,48
9	у	0.17

Para representar los documentos multiplicamos la frecuencia de cada palabra **tf** por el peso calculado **idf**

• **Documento 1:** Un auto rojo

Documento 2: Un tomate rojo y un globo rojo.

• **Documento 3:** Un plátano amarillo y un tomate verde.

Doc.	1	
Doc.	2	

Doc. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,48	0	0	0.17	0	0	0	0
0	0	0.48	0	0.34	0	0	0	0
0,48	0	0	0,48	0	0.17	0	0,48	0.17

ID	palabra	idf
1	amarillo	0,48
2	auto	0,48
3	globo	0,48
4	plátano	0,48
5	rojo	0.17
6	tomate	0.17
7	un	0
8	verde	0,48
9	у	0.17

¿Qué podemos hacer con este set de datos?

- Cualquiera de las cosas que se puede hacer con un conjunto de datos numérico como lo que ya hemos visto en el curso:
 - Clasificación
 - Clustering

Pre-procesamiento

- Algunas cosas que hacer con los textos antes de procesarlos:
 - Eliminación de stop-words
 - Stemming / Lematización

Eliminación de stop-words

 Consiste en eliminar del documento palabras muy comunes que no aportan información.

Stemming

Cambio, cambios, cambió, cambiando, cambiado

¿Deberían éstas ser consideradas la misma palabra o palabras distintas?

Stemming

Cambio, cambios, cambió, cambiando, cambiado


Cambio
Cambio

Conservamos sólo la raíz de la palabra

Lematización

Era

Es una alternativa a *stemming*. En vez de cortar las palabras, reemplaza cada palabra por su forma "base" no conjugada.



Los conjuntos de datos que hemos estudiado se ven así:

	Atrib. 1	Atrib.2	Atrib. 3	Atrib. 4	Atrib. 5	Atrib. 6	Atrib. 7	Atrib. 8
Obj. 1	0	0	1	2	7	0	1	0
Obj. 2	1	1	5	8	0	0	1	0
Obj. 3	1	1	0	0	5	9	3	1
Obj. 4	3	7	3	6	3	8	2	2

Dataset final

	Atrib. 1	Atrib.2	Atrib. 3	Atrib. 4	Atrib. 5	Atrib. 6	Atrib. 7	Atrib. 8
Obj. 1	0	0	1	2	7	0	1	0
Obj. 2	1	1	5	8	0	0	1	0
Obj. 3	1	1	0	0	5	9	3	1
Obj. 4	3	7	3	6	3	8	2	2

- Podemos aplicar todos los algoritmos vistos sobre un conjunto de este estilo
- Pero ¿habrán modelos especializados en texto?

Modelos especializados

- Existen modelos especializados en tratar de capturar información relevante de los documentos de texto.
- Uno de los más conocidos es el modelo word2vec (lo veremos en 2 clases más)