



Actividad 4

Entrega

- **Fecha y hora:** Viernes 8 de mayo del 2026, a las 22:00
- **Lugar:** repositorio personal, rama main.
- **Github classroom:** [link a repositorio personal](#)

Objetivo

- **Aprender** a configurar workflows en Github Actions.
- **Entender** cómo automatizar chequeos de calidad de código.
- **Ejecutar** tests automatizados dentro de un pipeline CI/CD.
- **Trabajar** con llamadas HTTP dentro de un pipeline.
- **Modificar** archivos directamente desde un pipeline.

1. Descripción

En esta actividad, vas a trabajar con Github Actions para automatizar tareas comunes en un flujo de desarrollo moderno. Implementarás un workflow que:

- Ejecuta un **linter** automáticamente sobre el código base para asegurar que sigue un estilo consistente.
- Ejecuta **tests** automatizados sobre una mini aplicación incluida en el repositorio.
- Obtiene un superhéroe aleatorio de la [Superhero API](#) cada vez que se ejecuta el workflow.
- Muestra la información de ese superhéroe (imagen, nombre, nombre completo, publisher, alignment y powerstats) en el `README.md`.
- Actualiza la versión del `README.md` cada vez que se ejecuta el workflow.

2. Instrucciones

1. En la carpeta `.github/workflows/` crea un archivo llamado `main.yml`.
2. Configura un workflow que se dispare en el siguiente evento:
 - `push`
3. El workflow debe ejecutar las siguientes tareas:

1. Linting

- Si estás trabajando en JavaScript, usa `eslint`.
- Asegúrate de que el linter falle el pipeline si encuentra errores.

2. Testing

- El repositorio incluye una mini aplicación en `src/utls.js` con dos funciones: `formatHeroCard` y `getHeroTier`.
- Debes escribir **2 tests** (en `tests/utls.test.js`) usando **Jest** que verifiquen el correcto funcionamiento de estas funciones.
- Tu workflow debe ejecutar estos tests automáticamente.

3. Obtener superhéroe aleatorio

- El workflow debe hacer un **GET** a la Superhero API para obtener un superhéroe aleatorio.
- El GET debe responder con código '200'; si no, el workflow debe fallar.
- Debe extraer los siguientes datos del superhéroe:
 - ◇ Imagen
 - ◇ Nombre
 - ◇ Nombre completo (fullName)
 - ◇ Publisher
 - ◇ Alignment
 - ◇ Powerstats (intelligence, strength, speed, durability, power, combat)

4. Modificar README

- El workflow debe modificar automáticamente el `README.md` para mostrar la información del superhéroe obtenido en una sección especial.
- Cada vez que se ejecute el workflow, la información del superhéroe debe actualizarse con uno nuevo aleatorio.

5. Actualizar versión

- Este `README.md` contiene un campo de versión como el siguiente:
`Versión actual: v1.0.0`
- Tu workflow debe actualizar automáticamente este número de versión siguiendo el esquema `v<major>.<minor>.<patch>`, por ejemplo: `v1.0.1`, `v1.1.0`, etc.
- Para simplificar, puedes incrementar siempre el patch (`v1.0.0` → `v1.0.1`).

3. Consideraciones Importantes

- **Tiempo máximo de ejecución:** Tu workflow debe completarse en **menos de 3 minutos**. Si se excede ese tiempo, la actividad no se considerará válida.

```
timeout 180s tu-comando-aqui
```

- **Ejecución manual:** Puedes agregar el siguiente bloque al inicio de tu archivo `main.yml` para permitir ejecutar el workflow de forma manual desde la interfaz de GitHub:

```
on:
  workflow_dispatch:
```

4. Requisitos

A continuación, se detallan los requisitos que debes cumplir para obtener el puntaje máximo en esta actividad.

1. El workflow corre correctamente al hacer `push`.
2. No se excede el tiempo máximo de ejecución.
3. Se ejecuta un linter y el pipeline falla si hay errores.
4. Se ejecutan los 2 tests de la mini app y pasan correctamente.
5. Se obtiene un superhéroe aleatorio de la Superhero API y se actualiza el `README.md` con su información (imagen, nombre, nombre completo, publisher, alignment y powerstats).
6. El número de versión en este archivo se actualiza automáticamente en cada ejecución.

Para que un requisito se considere como “cumplido”, deberás seguir estrictamente lo que se indica en su descripción.

5. Ejemplo

A continuación tienes un ejemplo de cómo debería quedar tu README después de correr la action:

Superhéroe del día



```
Batman (Bruce Wayne) -- ID: 70 -- Publisher: DC Comics -- Alignment: good
```

```
Intelligence: 100 | Strength: 26 | Speed: 27 | Durability: 50 | Power: 47 | Combat: 100
```

6. Asignación de Puntaje

El puntaje que obtendrás en esta actividad se calculará a partir del porcentaje de requisitos que hayas cumplido. En la siguiente tabla, podrás observar la distribución del puntaje.

Puntaje	Porcentaje de requisitos logrados	Logro
1 punto	100 %	Completamente logrado
0.5 puntos	50 % a 99 %	Parcialmente logrado
0 puntos	<50 %	No logrado