Grupo 2 - JS Funcional | Desafío I

- Francisco Besoain
- Felipe Carrasco
- José Tomás Jiménez

Función 1 | n=10

```
export function funcion1(n, text) {
/**
Cada frase debe comenzar con n espacios en blanco (después de un punto seguido)
**/
return text.replace(/\.\s+/g, '.' + ' '.repeat(n));
}
```

```
joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02$ yarn start
varn run v1.22.19
$ node index.js
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
                                                              Donec in felis felis.
         Nullam est sapien, vehicula eget lorem a, sodales euismod ligula.
is sodales egestas laoreet.
                                   Aenean non nisi arcu.
                                                                Curabitur mollis lo
bortis aliquet.
                       Duis pellentesque orci auctor hendrerit interdum.
s nisi ex, imperdiet quis porttitor vel, dapibus in erat.
                                                               Donec sit amet metus
semper, volutpat justo vel, tempus libero.
                                                  In turpis velit, cursus sed purus
eu, rhoncus mattis sapien.
                                 Pellentesque feugiat, lectus sed luctus aliquam, en
im lectus faucibus erat, eu vulputate enim nunc et quam.
                                                              Fusce et ipsum nec te
llus condimentum fermentum.
                                  Etiam condimentum in nisl ac sollicitudin.
 Duis nibh nisl, facilisis eu enim maximus, tincidunt posuere turpis.
                                                                            In at e
                Nulla placerat viverra lorem, nec accumsan nunc pharetra quis.
  Etiam quis quam vitae tellus tincidunt cursus.
                                                      In id felis eget diam vehicul
a sagittis.
                   Sed vel tempus ligula.
                                                  Nam libero sapien, egestas vel ris
us et, pulvinar ultricies leo.
                                     Nunc nec ante dignissim, semper massa quis, vul
putate leo.
                   Phasellus venenatis ex ante.
                                                       Sed porta est metus, eu volu
tpat neque pellentesque sit amet.
                                        Duis ex tortor, auctor nec pretium non, phar
etra ut tortor.
Done in 0.06s.
joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02$
```

Función 2 | n=4

```
export function funcion2(n, text) {
   /**
   Cada párrafo debe estar separado por n líneas (después de un punto aparte)
   **/
   return text.replace(/\.\n+/g, '.' + '\n'.repeat(n));
}
```

```
$ node index.js
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in felis felis. Nullam e
st sapien, vehicula eget lorem a, sodales euismod ligula. Duis sodales egestas laoreet.
Aenean non nisi arcu. Curabitur mollis lobortis aliquet. Duis pellentesque orci auctor
hendrerit interdum. Duis nisi ex, imperdiet quis porttitor vel, dapibus in erat.

Donec sit amet metus semper, volutpat justo vel, tempus libero. In turpis velit, cursus
sed purus eu, rhoncus mattis sapien. Pellentesque feugiat, lectus sed luctus aliquam,
enim lectus faucibus erat, eu vulputate enim nunc et quam. Fusce et ipsum nec tellus co
```

ndimentum fermentum. Etiam condimentum in nisl ac sollicitudin. Duis nibh nisl, facilis is eu enim maximus, tincidunt posuere turpis. In at ex diam. Nulla placerat viverra lor

em, nec accumsan nunc pharetra quis.

Etiam quis quam vitae tellus tincidunt cursus. In id felis eget diam vehicula sagittis. Sed vel tempus ligula. Nam libero sapien, egestas vel risus et, pulvinar ultricies leo. Nunc nec ante dignissim, semper massa quis, vulputate leo. Phasellus venenatis ex ant e. Sed porta est metus, eu volutpat neque pellentesque sit amet. Duis ex tortor, auctor nec pretium non, pharetra ut tortor.

Done in 0.06s.

joche@User2:-/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02\$

Función 3 | n=30

```
functional > | import _ from 'lodash';

import _ from 'lodash';

/**

El ancho del texto debe ser a lo más n (sin cortar palabras)

**/

function chain(n, text) {

return _.chain(text)

.split("\n")

.map((paragraph) => paragraph.trim().match(new RegExp(`.{1,${n}}(\\s|$)|\\S+?\\s`, "g")).join("\n").value()

| export default function maxWidth(n, text) {

const maxWidthN = _.curry(chain)(n);

return maxWidthN(text);

}
```

```
export function funcion3(n, text) {
    /**
    El ancho del texto debe ser a lo más n (sin cortar palabras)
    **/
    return text.split("\n")
    .map((paragraph) => paragraph.trim().match(new RegExp(`.{1,${n}}(\\s|$)|\\S+?\\s`, "g")).join("\n"))
    .join("\n");
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in felis felis. Nullam est sapien, vehicula eget lorem a, sodales euismod ligula. Duis sodales egestas laoreet. Aenean non nisi arcu. Curabitur mollis lobortis aliquet. Duis pellentesque orci auctor hendrerit interdum. Duis nisi ex, imperdiet quis porttitor vel, dapibus in erat. Donec sit amet metus semper, volutpat justo vel. tempus libero. In turpis velit, cursus sed purus eu, rhoncus mattis sapien. Pellentesque feugiat, lectus sed luctus aliquam, enim lectus faucibus erat, eu vulputate enim nunc et quam. Fusce et ipsum nec tellus condimentum fermentum. Etiam condimentum in nisl ac sollicitudin. Duis nibh nisl, facilisis eu enim maximus, tincidunt posuere turpis. In at ex diam. Nulla placerat viverra lorem, nec accumsan nunc pharetra quis. Etiam quis quam vitae tellus tincidunt cursus. In id felis eget diam vehicula sagittis. Sed vel tempus ligula. Nam libero sapien, egestas vel risus et, pulvinar ultricies leo. Nunc nec ante dignissim, semper massa quis, vulputate leo. Phasellus venenatis ex ante. Sed porta est metus, eu volutpat neque pellentesque sit amet.

Función 4 | n=10

```
functional > us function4.js > ...
       Cada párrafo debe tener n espacios de sangría
             return ' '.repeat(n) + text.replace(/\n/q, '\n' + ' '.repeat(n));
                                                                              l, facilisis eu enim maximus, tincidunt posuer⊵ turpis. In at ex diam. Nulla placerat v
                                                                              iverra lorem, nec accumsan nunc pharetra quis.
     export function funcion4(n, text) {
       Cada párrafo debe tener n espacios de sangría
       return ' '.repeat(n) + text.replace(/\n/g, '\n' + ' '.repeat(n));
```

```
ioche@User2:~/Diseño Detallado/functional-is-grupo-02$ varn start
varn run v1.22.19
$ node index.js
          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in felis felis
 Nullam est sapien, vehicula eget lorem a, sodales euismod ligula. Duis sodales egesta
s laoreet. Aenean non nisi arcu. Curabitur mollis lobortis aliquet. Duis pellentesque o
rci auctor hendrerit interdum. Duis nisi ex, imperdiet quis porttitor vel, dapibus in e
rat.
          Donec sit amet metus semper, volutpat justo vel, tempus libero. In turpis vel
<u>it, cursus sed purus e</u>u, rhoncus mattis sapien. Pellentesque feugiat, lectus sed luctus
aliquam, enim lectus faucibus erat, eu vulputate enim nunc et quam. Fusce et ipsum nec
 tellus condimentum fermentum. Etiam condimentum in nisl ac sollicitudin. Duis nibh nis
```

Etiam quis quam vitae tellus tincidunt cursus. In id felis eget diam vehicula sagittis. Sed vel tempus ligula. Nam libero sapien, egestas vel risus et, pulvinar ult ricies leo. Nunc nec ante dignissim, semper massa quis, vulputate leo. Phasellus venena tis ex ante. Sed porta est metus, eu volutpat neque pellentesque sit amet. Duis ex tort or, auctor nec pretium non, pharetra ut tortor. Done in 0.06s.

joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02\$

Función 5 | n=7

rat.

```
export function funcion4(n, text) {
    /**
    Cada párrafo debe tener n espacios de sangría
    **/
    return ' '.repeat(n) + text.replace(/\n/g, '\n' + ' '.repeat(n));
}
```

Donec sit amet metus semper, volutpat justo vel, tempus libero. In turpis vel it, cursus sed purus eu, rhoncus mattis sapien. Pellentesque feugiat, lectus sed luctus aliquam, enim lectus faucibus erat, eu vulputate enim nunc et quam. Fusce et ipsum nec tellus condimentum fermentum. Etiam condimentum in nisl ac sollicitudin. Duis nibh nis l, facilisis eu enim maximus, tincidunt posuer⊵ turpis. In at ex diam. Nulla placerat viverra lorem, nec accumsan nunc pharetra quis.

Etiam quis quam vitae tellus tincidunt cursus. In id felis eget diam vehicula sagittis. Sed vel tempus ligula. Nam libero sapien, egestas vel risus et, pulvinar ult ricies leo. Nunc nec ante dignissim, semper massa quis, vulputate leo. Phasellus venena tis ex ante. Sed porta est metus, eu volutpat neque pellentesque sit amet. Duis ex tort or, auctor nec pretium non, pharetra ut tortor.

Done in 0.06s.

joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02\$

Función 6 | n=7

```
28 export function funcion6(n, text) {
39     /**
40     Se ignoran los párrafos que tienen mas de n frases
41     **/
42     return text.split('\n').filter((line) => { return line.split('.').filter((line) => { return line !== ''}).length <= n; }).join('\n');
43  }</pre>
```

```
joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02$ yarn start
yarn run v1.22.19
$ node index.js
```

Etiam quis quam vitae tellus tincidunt cursus. In id felis eget diam vehicula sagittis. Sed vel tempus ligula. Nam libero sapien, egestas vel risus et, pulvinar ultricies leo . Nunc nec ante dignissim, semper massa quis, vulputate leo. Phasellus venenatis ex ant e. Sed porta est metus, eu volutpat neque pellentesque sit amet. Done in 0.06s.

joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02\$

Función 7

```
export function funcion7(text) {

/**

Cada frase debe aparecer en párrafo aparte

**/

return text.replace(/\.\s+/g, '.\n');

}
```

```
joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02$ yarn start
varn run v1.22.19
$ node index.js
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec in felis felis.
Nullam est sapien, vehicula eget lorem a, sodales euismod ligula.
Duis sodales egestas laoreet.
Aenean non nisi arcu.
Curabitur mollis lobortis aliquet.
Duis pellentesque orci auctor hendrerit interdum.
Duis nisi ex, imperdiet quis porttitor vel, dapibus in erat.
Donec sit amet metus semper, volutpat justo ∲el, tempus libero.
In turpis velit, cursus sed purus eu, rhoncus mattis sapien.
Pellentesque feugiat, lectus sed luctus aliguam, enim lectus faucibus erat, eu vulputat
e enim nunc et quam.
<u>Fusce et ips</u>um nec tellus condimentum fermentum.
Etiam condimentum in nisl ac sollicitudin.
Duis nibh nisl, facilisis eu enim maximus, tincidunt posuere turpis.
In at ex diam.
Nulla placerat viverra lorem, nec accumsan nunc pharetra quis.
Etiam quis quam vitae tellus tincidunt cursus.
In id felis eget diam vehicula sagittis.
Sed vel tempus liqula.
Nam libero sapien, egestas vel risus et, pulvinar ultricies leo.
Nunc nec ante dignissim, semper massa quis, vulputate leo.
Phasellus venenatis ex ante.
Sed porta est metus, eu volutpat neque pellentesque sit amet.
Done in 0.06s.
joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02$
```

Función 8 | n=2

```
functional > Is function8.js > ...

1    import _ from 'lodash';

2    /**

3    Solo las primeras n frases de cada párrafo

4    **/

5    |

6    const filterFirstNPhases = (n, text) => {

7    |    const filterFirstNPhasesBasic = (n, text) => {

8    |    |    return text.split('\n').map((paragraph) => { return paragraph.split(/\.\s+/g).slice(0,n).join('. '); }}.join('\n');

9    | }

10    const filterFirstNPhasesN = _.curry(filterFirstNPhasesBasic)(n);

11    |    return filterFirstNPhasesN(text);

12    }

13

14    export default filterFirstNPhases;
```

```
export function funcion8(n, text) {
   /**
   /*
   Solo las primeras n frases de cada párrafo
   **/
   return text.split('\n').map((paragraph) => { return paragraph.split(/\.\s+/g).slice(0,n).join('. '); }).join('\n');
}
```

```
joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02$ yarn start
yarn run v1.22.19
$ node index.js
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec in felis felis

Donec sit amet metus semper, volutpat justo vel, tempus libero. In turpis velit, cursus sed purus eu, rhoncus mattis sapien

Etiam quis quam vitae tellus tincidunt cursus. In id felis eget diam vehicula sagittis
Done in 0.06s.
joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02$
```

f4(7,f7(text))

```
joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02$ yarn start
varn run v1.22.19
$ node index.is
       Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
      Donec in felis felis.
      Nullam est sapien, vehicula eget lorem a, sodales euismod ligula.
      Duis sodales egestas laoreet.
      Aenean non nisi arcu.
      Curabitur mollis lobortis aliquet.
      Duis pellentesque orci auctor hendrerit interdum.
      Duis nisi ex, imperdiet quis porttitor vel, dapibus in erat.
      Donec sit amet metus semper, volutpat justo vel, tempus libero.
      In turpis velit, cursus sed purus eu, rhoncus mattis sapien.
       Pellentesque feugiat, lectus sed luctus aliquam, enim lectus faucibus erat, eu v
ulputate enim nunc et quam.
       Fusce et ipsum nec tellus condimentum fermentum.
       Etiam condimentum in nisl ac sollicitudin.
      Duis nibh nisl, facilisis eu enim maximus, tincidunt posuere turpis.
      In at ex diam.
      Nulla placerat viverra lorem, nec accumsan nunc pharetra quis.
       Etiam quis quam vitae tellus tincidunt cursus.
      In id felis eget diam vehicula sagittis.
      Sed vel tempus ligula.
      Nam libero sapien, egestas vel risus et, pulvinar ultricies leo.
      Nunc nec ante dignissim, semper massa quis, vulputate leo.
       Phasellus venenatis ex ante.
      Sed porta est metus, eu volutpat neque pellentesque sit amet.
Done in 0.09s.
joche@User2:~/Diseño Detallado/functional-js-grupo-02$
```

Conclusiones

- Aprendizaje sobre RegExp
- Aprendizaje sobre currying, pipe y lodash
- Utilidad del paradigma funcional