Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 128н

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ"

В соответствии со **статьей 37** Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N_2 323- Φ 3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N_2 48, ст. 6724; 2012, N_2 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ согласно **приложению**.

Министр В.И. Скворцова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2012 г. Регистрационный № 26150

Стандарт

первичной медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных веществ

Категория возрастная: взрослые, дети

Пол: все Фаза: любая Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: неотложная, плановая

Средние сроки лечения (количество дней): 90

Код по **МКБ X *(1)**

Нозологические единицы

| F10.6 | Амнестический синдром, вызванный употреблением |
|--------------|--|
| | алкоголя |
| F11.6 | Амнестический синдром, вызванный употреблением |
| | опиоидов |
| F12.6 | Амнестический синдром, вызванный употреблением |
| | каннабиоидов |
| F13.6 | Амнестический синдром, вызванный употреблением |
| | седативных или снотворных веществ |
| F14.6 | Амнестический синдром, вызванный употреблением |
| | кокаина |
| F15.6 | Амнестический синдром, вызванный употреблением |
| | других стимуляторов, включая кофеин |
| F16.6 | Амнестический синдром, вызванный употреблением |
| | галлюциногенов |
| F18.6 | Амнестический синдром, вызванный употреблением |
| | летучих растворителей |
| F19.6 | Амнестический синдром, вызванный |
| | одновременным употреблением нескольких |
| | наркотических средств и использованием других |
| | психоактивных веществ |

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | | |
|--|--|-----------------|-------------|
| Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненный |
| медицинской | | показатель | показатель |
| услуги | | частоты | кратности |
| | | предоставления* | применения |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 0,01 | 1 |
| | первичный | | |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,5 | 1 |
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,2 | 1 |
| B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 1 | 1 |
| | первичный | | |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |

Лабораторные методы исследования

| Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненный |
|----------------|---|----------------|-------------|
| медицинской | | показатель | показатель |
| услуги | | частоты | кратности |
| | | предоставления | применения |
| A09.05.211 | Исследование уровня психоактивных веществ в крови | 0,05 | 1 |
| A09.07.005 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне | 0,03 | 1 |
| A09.07.005.001 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне с | 0,02 | 1 |
| | помощью тест-полоски | | |
| A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
| A12.06.042 | Исследование антител к психоактивным веществам в крови | 0,001 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному | 0,08 | 1 |
| | гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | | |
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В | 0,08 | 1 |
| | virus) в крови | | |
| A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу | 0,08 | 1 |

| | иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | | |
|-------------|---|-------|---|
| A26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 0,001 | 1 |
| A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 0,001 | 1 |
| A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 0,001 | 1 |
| A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 0,001 | 1 |
| A26.19.004 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,001 | 1 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |

| Инструментальные методы исследования | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|-------------|
| Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненный |
| медицинской | | показатель | показатель |
| услуги | | частоты | кратности |
| | | предоставления | применения |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 0,001 | 1 |
| | (комплексное) | | |
| A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 0,01 | 1 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация | 1 | 1 |
| | электрокардиографических данных | | |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
| A05.23.008 | Видеомониторинг электроэнцефалограммы | 0,001 | 1 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,01 | 1 |
| A06.09.006 | Флюорография легких | 0,08 | 1 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |

| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,2 | 1 |
|------------|--|-----|---|

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| Прием (осм | иотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | |
|------------------------------|--|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,05 | 1 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,01 | 1 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,01 | 1 |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,001 | 1 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,001 | 1 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,5 | 1 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 1 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,01 | 1 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,005 | 2 |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 | 4 |
| B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 | 4 |
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,2 | 30 |
| B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 | 90 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,1 | 1 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,1 | 1 |

| Наблюдение и ух | Наблюдение и уход за пациентом медицинским работником со средним и начальным медицинским образованием | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------|--|
| Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненный | |
| медицинской | | показатель | показатель | |
| услуги | | частоты | кратности | |
| | | предоставления | применения | |
| B02.036.001 | Процедуры сестринского ухода при лечении алкогольной | 0,4 | 90 | |
| | зависимости | | | |

| Лабораторные методы исследования | | | |
|----------------------------------|--|----------------|-------------|
| Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненный |
| медицинской | | показатель | показатель |
| услуги | | частоты | кратности |
| | | предоставления | применения |
| A09.05.211 | Исследование уровня психоактивных веществ в крови | 0,01 | 1 |
| A09.07.005 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне | 0,001 | 1 |
| A09.07.005.001 | Определение наличия психоактивных веществ в слюне с | 0,001 | 1 |
| | помощью тест-полоски | | |
| A09.28.020 | Тест на кровь в моче | 0,001 | 1 |
| A09.28.055 | Определение наличия психоактивных веществ в моче | 0,01 | 1 |
| A09.28.055.001 | Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью | 0,3 | 2 |
| | тест-полоски | | |
| A12.06.042 | Исследование антител к психоактивным веществам в крови | 0,0001 | 1 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 2 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |

| Инструментальные методы исследования | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|-------------|
| Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненный |
| медицинской | | показатель | показатель |
| услуги | | частоты | кратности |
| | | предоставления | применения |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 0,01 | 1 |

| | (комплексное) | | |
|------------|--|-------|---|
| A04.23.002 | Эхоэнцефалография | 0,01 | 1 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация | 0,5 | 1 |
| | электрокардиографических данных | | |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,2 | 1 |
| A05.23.008 | Видеомониторинг электроэнцефалограммы | 0,001 | 1 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 0,01 | 1 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
| A06.09.006 | Флюорография легких | 0,2 | 1 |
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,2 | 1 |

| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | | | |
|---|---|----------------|-------------|
| Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненный |
| медицинской | | показатель | показатель |
| услуги | | частоты | кратности |
| | | предоставления | применения |
| A13.29.002 | Трудотерапия | 0,5 | 15 |
| A13.29.003 | Психологическая адаптация | 1 | 90 |
| A13.29.004 | Терапия средой | 1 | 90 |
| A13.29.005.001 | Арттерапия | 0,1 | 30 |
| A13.29.006 | Психологическое консультирование | 1 | 2 |
| A13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование | 1 | 5 |
| A13.29.007 | Психологическая коррекция | 1 | 2 |
| A13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 1 | 2 |
| A13.29.008 | Психотерапия | 1 | 30 |
| A13.29.011 | Социально-реабилитационная работа | 0,2 | 90 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо -химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(2) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(3) | СКД*(4) |
|-------|--|---|---|----------------------|--------------|-----------------|
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | | 0,5 | | | |
| | | Орнитин | | МΓ | 20000 | 200000 |
| | | Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | | МΓ | 130 + 600 | 3640 + 16800 |
| A06AB | Контактные слабительные средства | 1 | 0,2 | | | |
| | | Сеннозиды А и В | | МΓ | 70 | 490 |
| | | Бисакодил | | МΓ | 10 | 30 |
| A11DA | Витамин В1 | | 1 | | | |
| | | Кокарбоксилаза | | МΓ | 100 | 1000 |
| | | Сульбутиамин | | МΓ | 600 | 12000 |
| | | Бенфотиамин | | МΓ | 300 | 6000 |
| | | Тиамин | | МΓ | 150 | 1500 |
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин C) | | 0,1 | | | |
| | | Аскорбиновая кислота | | МΓ | 500 | 3500 |
| A11HA | Другие витаминные препараты | | 1 | | | |
| | | Пиридоксин | | МΓ | 150 | 1500 |
| | | Витамин Е | | МΓ | 100 | 1000 |
| | | Рибофлавин | | МΓ | 15 | 420 |
| A12CX | Другие минеральные вещества | | 0,9 | | | |
| | | Калия и магния аспарагинат | | МΓ | 1000 | 20000 |
| A16AA | Аминокислоты и их производные | | 0,2 | | | |
| | | Карнитин | | МΓ | 1000 | 10000 |

| | | Левокарнитин | | МΓ | 1000 | 10000 |
|-------|--|-----------------------|------|----|------|-------|
| | | Адеметионин | | МΓ | 800 | 11200 |
| | | Глутаминовая кислота | | МΓ | 3000 | 90000 |
| A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | 0,5 | | | |
| | | Тиоктовая кислота | | МΓ | 600 | 12600 |
| B03BB | Фолиевая кислота и ее производные | | 0,01 | | | |
| | | Фолиевая кислота | | МΓ | 5 | 140 |
| C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | | 0,9 | | | |
| | | Калия и магния оротат | | МΓ | 1000 | 20000 |
| D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | | 0,9 | | | |
| | | Бриллиантовый зеленый | | МЛ | 1 | 10 |
| | | Водорода пероксид | | МЛ | 20 | 200 |
| | | Этанол | | МЛ | 6 | 60 |
| G01AX | Прочие противомикробные препараты и антисептики | | 0,8 | | | |
| | | Фуразолидон | | МΓ | 200 | 2000 |
| H02AB | Глюкокортикоиды | | 0,08 | | | |
| | | Преднизолон | | МΓ | 30 | 300 |
| | | Гидрокортизон | | МГ | 250 | 2500 |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные | | 0,1 | | | |

| | соединения | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|----|------|--------|
| | | Диклофенак | | МΓ | 150 | 1500 |
| | | Индометацин | | МΓ | 75 | 1125 |
| N03AA | Барбитураты и их производные | | 0,1 | | | |
| | | Фенобарбитал | | МΓ | 200 | 2000 |
| N03AF | Производные карбоксамида | | 0,2 | | | |
| | | Окскарбазепин | | МΓ | 1000 | 30000 |
| | | Карбамазепин | | МΓ | 800 | 24000 |
| N03AG | Производные жирных кислот | | 0,2 | | | |
| | | Вальпроевая кислота | | МΓ | 1500 | 30000 |
| | | Гамма-аминомасляная кислота | | МΓ | 3750 | 112500 |
| N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | | 0,1 | | | |
| | 1 | Тиоридазин | | МΓ | 200 | 2800 |
| | | Перициазин | | МΓ | 30 | 420 |
| N05AX | Другие антипсихотические средства | | 0,01 | | | |
| | | Рисперидон | | МΓ | 6 | 84 |
| N05BA | Производные бензодиазепина | | 0,3 | | | |
| | | Бромдигидрохлорфенилбензо -диазепин | | МГ | 6 | 60 |
| | | Диазепам | | МΓ | 40 | 200 |
| | | Оксазепам | | МΓ | 50 | 350 |
| | | Лоразепам | | МΓ | 6 | 60 |
| | | Хлордиазепоксид | | МΓ | 30 | 300 |

| | | Медазепам | | МΓ | 30 | 150 |
|-------|---|--------------|-----|-----------|-----|------|
| | | Алпразолам | | МΓ | 1 | 15 |
| | | Тофизопам | | МΓ | 150 | 2250 |
| N05BB | Производные дифенилметана | | 0,3 | | | |
| | | Гидроксизин | | МΓ | 200 | 2000 |
| N05CD | Производные бензодиазепина | | 0,3 | | | |
| | | Мидазолам | | МΓ | 3,5 | 35 |
| | | Нитразепам | | МΓ | 10 | 70 |
| N05CF | Бензодиазепино-подобн ые средства | | 0,2 | | | |
| | | Зопиклон | | МΓ | 15 | 75 |
| | | Золпидем | | МΓ | 10 | 50 |
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | | 0,1 | | | |
| | | Пароксетин | | МΓ | 20 | 420 |
| | | Сертралин | | МΓ | 200 | 4200 |
| | | Флуоксетин | | $M\Gamma$ | 60 | 900 |
| | | Циталопрам | | $M\Gamma$ | 20 | 560 |
| | | Флувоксамин | | $M\Gamma$ | 100 | 1500 |
| | | Эсциталопрам | | МΓ | 10 | 150 |
| N06AX | Другие антидепрессанты | | 0,1 | | | |
| | | Пирлиндол | | МΓ | 400 | 4000 |
| | | Миансерин | | МΓ | 60 | 600 |
| | | Тразодон | | $M\Gamma$ | 600 | 6000 |
| | | Миртазапин | | МΓ | 30 | 450 |
| | | Венлафаксин | | МΓ | 150 | 1500 |
| | | Милнаципран | | МΓ | 100 | 1000 |
| | | Пипофезин | | МΓ | 200 | 2000 |
| N06BC | Производные ксантина | | 0,1 | | | |

| | | Кофеин | | МΓ | 1000 | 5000 |
|-------|--|---|-----|----|------|-------|
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | | 0,7 | | | |
| | noorpoinible inpenupurbi | Гопантеновая кислота | | МΓ | 3000 | 90000 |
| | | Деанола ацеглумат | | МΓ | 2000 | 60000 |
| | | Никотиноил гамма-аминомасляная кислота | | МГ | 80 | 1600 |
| | | Ацетилкарнитин | | МΓ | 1500 | 15000 |
| | | Идебенон | | МГ | 90 | 2700 |
| | | Глицин | | МГ | 1000 | 21000 |
| | | Винпоцетин | | MΓ | 30 | 900 |
| | | Пирацетам | | MΓ | 1200 | 36000 |
| | | N-карбамоилметил-4-фенил-2 -пирролидон | | МГ | 300 | 9000 |
| N07BB | Препараты, применяемые при алкогольной зависимости | | 0,8 | | | |
| | | Метадоксин | | МΓ | 900 | 4500 |
| | | Дисульфирам | | МΓ | 500 | 10000 |
| | | Налтрексон | | МΓ | 50 | 1400 |
| | | Налтрексон | | МΓ | 380 | 380 |
| N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | 0,8 | | | |
| | • | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | | МГ | 300 | 1200 |
| V03AB | Антидоты | | | | | |
| | | Натрия тиосульфат | | МΓ | 3000 | 9000 |
| | | Налоксон | | МΓ | 10 | 10 |
| | | Димеркаптопропансульфонат | | МΓ | 100 | 500 |

| | | натрия | | | | |
|-------|----------------------|---------------------------|------|----|----|------|
| | | Флумазенил | | МΓ | 1 | 1 |
| V03AX | Прочие лечебные | | 0,01 | | | |
| | средства | | | | | |
| | | Диметилоксобутилфосфонил- | | МЛ | 45 | 450 |
| | | диметилат | | | | |
| | | Цианамид | | МΓ | 72 | 1512 |
| V07AB | Растворители и | | 0,9 | | | |
| | разбавители, включая | | | | | |
| | ирригационные | | | | | |
| | растворы | | | | | |
| | | Вода | | МЛ | 5 | 100 |

- *(1) **Международная статистическая классификация** болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра/
- *(2) Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случае их отсутствия торговое наименование лекарственного препарата.
 - *(3) Средняя суточная доза.
 - *(4) Средняя курсовая доза.
- * Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

Примечания:

- Лекарственные препараты ДЛЯ медицинского применения, зарегистрированные территории Российской на Федерации, назначаются инструкцией по применению лекарственного соответствии с препарата для применение фармакотерапевтической группой медицинского И ПО анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
- 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446)).
- 3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, CT. 4945; 2007, № 43, CT. 5084; 2008, № 9, CT. 817; 2008, № 29, CT. 3410; № 52, CT. 6224; 2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми комиссии

осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный № 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 № 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный № 10367), **от 27.08.2008 № 451н** (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный № 12254), от 01.12.2008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный № 12917), от 23.12.2008 № 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный № 13195) и **от 10.11.2011 № 1340н** (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный № 22368).