```
0x418
--------
assert(0 == msg.value)
$s2 = ad_mask & c[0x4]
$s3 = c[0x24]
 = intcall0(calldatasize >= 0x44, 0xe23)
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0xf019c2670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = msg.sender
m[0x24 + $m] = ad_mask & $s2
m[0x44 + $m] = $s3
$s11 = ad_mask & s[0x5]
assert(extcodesize($s11))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s11, 0x0, $m, 0x64, $m, 0x20))
$s4 = m[$m]
if ($s4){
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xdd62ed3e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = msg.sender
  m[0x24 + $m] = ad_mask & $s2
  $s11 = ad_mask & s[0x5]
  assert(extcodesize($s11))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s11, 0x0, $m, 0x44, $m, 0x20))
  $s5 = m[$m]
  $s11 = m[0x0]
  codecopy(0x0, 0x1899, 0x20)
  $s10 = m[0x0]
  m[0x0] = $s11
  log3($m, 0x20, $s10, msg.sender, ad_mask & $s2)
}

m[$m] = $s4
return($m, 0x20)
```