```
0xaf
--------
assert(0 == msg.value)
$s2 = ad_mask & c[0x4]
$s3 = ad_mask & c[0x24]
$s4 = c[0x44]
$s12 = 0x0
$s13 = ad_mask & s[0x0]
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x3f08882f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = msg.sender
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
assert(m[$m])
assert(0 == (0xff & (s[0x0] >> 0xa0)))
s[0x0] = 0x1000000000000000000000000000000000000000 | (0xffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff & s[0x0])
assert(ad_mask & $s2)
$s13 = ad_mask & $s3
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x27ce5b8c << 0xe0
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s7 = m[$m]
$s13 = ad_mask & $s3
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0xdf2a29da << 0xe0
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s8 = m[$m]
$s14 = ad_mask & $s3
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0xbad84c9e << 0xe0
assert(extcodesize($s14))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s14, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s13 = intcall2(m[$m], $s4, 0x86a)
$s9 = $s13
$s13 = ad_mask & $s3
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x8d4e4083 << 0xe0
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
if (! m[$m]){
  $s13 = ad_mask & $s3
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0x870c426d << 0xe0
  assert(extcodesize($s13))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s13 = ad_mask & m[$m]
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xb62418a1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = $s9
  assert(extcodesize($s13))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s14 = m[$m]
}
$s13 = ad_mask & $s3
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0xf8c52125000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = $s9
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s5 = m[$m]
$s13 = ad_mask & $s3
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x870c426d << 0xe0
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s13 = ad_mask & m[$m]
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x8f93bffe << 0xe0
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
$s10 = m[$m]
assert($s10)
$s6 = $s9 / $s10
assert($s5 <= $s9)
$s15 = $s9 - $s5

assert($s6 <= $s15)
$s14 = $s15 - $s6
$s9 = $s14
$s11 = 0x0
while (0x1) {
  if ($s11 >= $s7)
        break
  $s13 = ad_mask & $s3
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0x65957bf5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = $s11
  assert(extcodesize($s13))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x24 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s13 = ad_mask & m[$m]
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xd333d7cf000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = ad_mask & $s2
  m[0x24 + $m] = $s4
  assert(extcodesize($s13))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x44 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s14 = m[$m]
  $t = $s11
  $s11 = $s12
  $s12 = 0x1 + $t
  $t = $s11
  $s11 = $s12
  $s12 = $t
}
if ($s5){
  $s13 = ad_mask & $s8
  $s16 = ad_mask & $s3
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xed23378b << 0xe0
  assert(extcodesize($s16))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s16, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s16 = m[$m]
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0x23b872dd000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = ad_mask & $s3
  m[0x24 + $m] = ad_mask & $s16
  m[0x44 + $m] = $s5
  assert(extcodesize($s13))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x64 + $m) - $m, $m, 0x20))
  assert(m[$m])
}
if ($s6){
  $s13 = ad_mask & $s3
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0x870c426d << 0xe0
  assert(extcodesize($s13))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s13 = ad_mask & m[$m]
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0xcc8c9af << 0xe0
  assert(extcodesize($s13))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x4 + $m) - $m, $m, 0x20))
  $s12 = m[$m]
  $s13 = ad_mask & $s8
  m[0x20 + $m] = 0x0
  m[$m] = 0x23b872dd000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  m[0x4 + $m] = ad_mask & $s3
  m[0x24 + $m] = ad_mask & $s12
  m[0x44 + $m] = $s6
  assert(extcodesize($s13))
  assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x64 + $m) - $m, $m, 0x20))
  assert(m[$m])
}
$s13 = ad_mask & $s8
m[0x20 + $m] = 0x0
m[$m] = 0x23b872dd000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
m[0x4 + $m] = ad_mask & $s3
m[0x24 + $m] = ad_mask & $s2
m[0x44 + $m] = $s9
assert(extcodesize($s13))
assert(call(msg.gas - 0x2c6, $s13, 0x0, $m, (0x64 + $m) - $m, $m, 0x20))
assert(m[$m])
s[0x0] = 0xffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff & s[0x0]
m[$m] = $s5
m[0x20 + $m] = $s6
return($m, (0x40 + $m) - $m)
```