

Analyse exploratoire - vue patient


CMU



suv



AME



Classement des GHM en fonction du nombre de patients associé (toutes années confondues)

Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative 105 729	Ethylisme aigu, niveau 1 81 137	Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, en ambulatoire	Effets to des médicam et substa biologiqu âge supé 17 ans, to courte du 54 131	ents inces ies, rieur à	Commotions cérébrales, niveau 1 50 744	
Interruptions volontaires de grossesse : séjours de moins de 3 jours 93 474	Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23, très courte durée 64 676	54 660 Douleurs abdomi	nales, Doule		urs thoraciques,	
	Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative	très courte durée 49 315		très courte durée 41 712		
anesthésie, en ambulatoire 83 582	atoire Nouveau-nés de 3300g et âge		maladies diverses du tube gr digestif, âge inférieur à sa 18 ans, très courte durée si		Césariennes pour prossesse unique, ans complication dignificative	

Nombre de patients uniques

41 493

Repartition des GHM par nombre de patients (toutes années confondues) - SUV

Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative 4 597	unique, sans s complication significative c 2 180 c	Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, sans complication significative 1846		
Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative 2 774	Autres interventions sur la peau, les tis sous-cutanés ou les seins, en ambulator 1 477 Accouchements uniques par voie basse une multipare, avec autres complications 1 116	volontaires de grossesse : séjours de moins de 3 jours 1 035		


AME

Repartition des GHM par nombre de patients (toutes années confondues) - AME

Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative 31 551	Interruptions volontaires de grossesse : séjours de moins de 3 jours 21 261	Césariennes pour grossesse unique, sans complication significative 15 981
Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative 21 610	Affections de l'ante partum sans interver chirurgicale, sans complication significat 8 171 Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire 6 630	

CMU

Repartition des GHM par nombre de patients (toutes années confondues) - CMU




Top 10 GHM par nombre de patients selon dispositif et dans le temps

```
Entrée [148]: | g= sns.catplot(data=df_patient[(df_patient['Libellé GHM'].isin(top_10_ghm_suv)) & (df_patient['raison'] == 'SUV')],
                                  kind='point',
                                  x='annee',
                                  y="anonyme",
                                  hue='Libellé GHM',
                                  palette='tab10',
                     1000
                                                                                                  Libellé GHM
                                                                                  Autres interventions sur la peau, les tissus
                                                                                  sous-cutanés ou les seins, en ambulatoire
                       800
                                                                                  Interruptions volontaires de grossesse : séjours de
                                                                                  moins de 3 jours
                                                                                 Ethylisme aigu, niveau 1
                                                                                 Chimiothérapie pour tumeur, en séances
                      600
                                                                                  Césariennes pour grossesse unique, sans
                                                                                  complication significative
                                                                                  Affections de l'ante partum sans intervention
                                                                                  chirurgicale, sans complication significative
                                                                                  Accouchements uniques par voie basse chez une
                                                                                  primipare, sans complication significative
                                                                                  Accouchements uniques par voie basse chez une
                                                                                  multipare, sans complication significative
                       200
                                                                                  Accouchements uniques par voie basse chez une
                                                                                  multipare, avec autres complications
                                                                                  Faux travail et menaces d'accouchements prématurés
```


```
Libellé GHM
                                                                     Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en
  4000
                                                                     Interruptions volontaires de grossesse : séjours de
                                                                     moins de 3 jours
                                                                     Autres symptômes et motifs de recours aux soins de
                                                                     la CMD 23, très courte durée
                                                                     Chimiothérapie pour tumeur, en séances
  3000
anonyme
                                                                     Césariennes pour grossesse unique, sans
                                                                     complication significative
                                                                     Affections de l'ante partum sans intervention
                                                                     chirurgicale, sans complication significative
  2000
                                                                     Affections de l'ante partum sans intervention
                                                                     chirurgicale, très courte durée
                                                                     Accouchements uniques par voie basse chez une
                                                                     primipare, sans complication significative
  1000
                                                                     Accouchements uniques par voie basse chez une
                                                                     multipare, sans complication significative
                                                                     Accouchements uniques par voie basse chez une
                                                                     multipare, avec autres complications
         2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
```

annee


CMU



Cout



Coût moyen GHM par patient



Coût moyen GHM par patient - CMU

Pose d'implants cochléaires, niveau 3 150 610 euros Personne(s) concenée(s) : 1	Interventions chirurgicales, groupe nouveau-nés 10, avec complications 95 930 euros Personne(s) concenée(s): 86	80 804 euros	Transplantations hépatiques, niveau 4 80 804 euros Personne(s) concenée(s) : 423		Nouveau-nés de 800g et âge gestationnel de 285A et assimilés (groupe nouveau-nés 10 avec problème significatif 68 308 euros Personne(s) concenée(s) : 463	
	Transplantations pulmonaires, niveau 4 95 865 euros Personne(s) concenée(s) : 113					
Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 4 137 992 euros Personne(s) concenée(s) : 10		Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 3 62 091 euros Personne(s) concenée(s) : 208	Interventions chirurgicales, nouveau-nés 8 9, avec complie 61 265 euros Personne(s) co: 74	groupes à cations	Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avercirculation extracorporelle, niveau 4	
	Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 4 93 544 euros Personne(s) concenée(s): 529				58 360 euros Personne(s) concenée(s) : 455	
Brûlures étendues, niveau 4 125 329 euros						
Personne(s) concenée(s) : 182	Transplantations cardiaques, niveau 4 89 999 euros Personne(s) concenée(s): 166	digestif, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec con 57037 euros	nouveau-nés 1 à 7, avec complications groupes nouveau-nés 1 à 7, avec			


Coût moyen GHM par patient - AME

Brûlures étendues, niveau 4 144341 euros Personne(s) concenée(s): 39 Interventions sur les amygdales et les végétations	Interventions chirurgicales, groupe nouveau-nés 10, avec complications 105 635 euros Personne(s) concenée(s): 39 Transplantations cardiaques, niveau 3 103 259 euros	et âge gestationnel de 28SA et assimilés (groupe nouveau-nés 10), avec problème significatif 75 656 euros Personne(s) concenée(s) : 210 Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures, niveau 4		es, iros i(s)	Transplantations cardiaques, niveau 1 71 514 euros Personne(s) concenée(s) : 1		Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 4 70 785 euros Personne(s) concenée(s):63		Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 70 251 euros Personne(s) concenée(s) : 83	
adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 109 860 euros Personne(s) concenée(s) : 1	Personne(s) concenée(s) : 6			Paludisme, niveau 4 65 317 euros thérapeutique voie vasculair les orifices du coc âge supérieur ans, niveau 4 61 290 euros Personne(s) concenée(s)::		ans, niveau 4 61 152 euros ur, Personne(s)				
Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 4 107 453 euros Personne(s) concenée(s) : 94	Transplantations pulmonaires, niveau 4 97 355 euros Personne(s) concenée(s) : 7	Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 66 022 euros Personne(s) concenée(s) : 3				Personne(s) concenée(s): 2	5):2		Personne(s) concenée(s): 14 Allogreffes de cellules	
Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 4 107 439 euros Personne(s) concenée(s) : 2	Transplantations hépatiques, niveau 4 84 231 euros Personne(s) concenée(s): 69	Rejets de greffe, niveau 65 680 euros Personne(s) concenée(s)		cutanée, niveau 4 58 781 euros Personne(s) concené			remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou		souches hématopoïétiques, niveau 2 54 659 euros Personne(s) concenée(s): 9	
		rosonic(s) concence(s).		Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 4		7.5	coronarographie, niveau 4 Pose d'un stimulateur co			
Transplantations cardiaques, niveau 4 106 579 euros Personne(s) concenée(s) : 16	Interventions sur la rate, niveau 4 81 657 euros Personne(s) concenée(s) : 2	Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques,	ouches	Interventions pour traumatismes multiples graves,		58 213 euros		97 euros onne(s) concenée(s	5):3	
		niveau 3 65 586 euros Personne(s) concenée(s)	1:27				Interventions majeures sur l'appareil groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications 53 689 euros			


Coût moyen GHM par patient - SUV

ransplantations cardiaques, niveau 4 128 352 euros Personne(s) concenée(s) : 1	Transplantations hépatiques, niveau 4 89 844 euros Personne(s) concenée(s) : 5	72 333 euros 70 763 eu		on et du ement cial, niveau 4	Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 68 852 euros Personne(s) concenée(s): 1		Interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 8 à 9, avec complications 67 304 euros 12 Personne(s) concenée(s): 1	
Autres interventions pour affections du sang et des	Affections et lésions du rachis et de la moelle, niveau 4 89 614 euros	Prothèses d'épaule, niveau 3		Interventions maje	eures Chiruro	nie de	Leucémies aigües, âge	
organes hématopoïétiques, niveau 4 123 960 euros Personne(s) concenée(s): 2	Personne(s) concenée(s) : 9	Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), avec problème maieur ou sévère		multiples sur les ge et/ou les hanches, niveau 59 575 euros Personne(s) concenée(s): 1	rempla valvula circulat extracc	cement ire avec	supérieur à 17 ans, niveau 4 58 713 euros Personne(s)	
	Nouveau-nés de 800g et âge gestationnel de 28SA et assimilés (groupe nouveau-nés 10), avec problème significatif 86 636 euros				niveau 59 410 Person	euros		
Brûlures étendues, niveau 4 100 083 euros Personne(s) concenée(s) : 19	Personne(s) concenée(s):12			Nouveau-nés de 1100g et âge gestation 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), ave problème		9), avec	valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 55 390 euros Personne(s) concenée(s): 14 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie,	
Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 4 97 735 euros Personne(s) concenée(s) : 4	Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 4 76 712 euros	Ligatures de veines et éveinages, niveau 4 60 996 euros Personne(s) concenée(s) : 1		significatif 58 273 euros	100g et âge gestationnel de			
	Personne(s) concenée(s) : 1			28SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1 problème significatif)), sans		
	Brûlures étendues, niveau 3	Interventions sur l'hypophyse, niveau 4 59 995 euros Personne(s) concenée(s) : 5				6		
	75 643 euros Personne(s) concenée(s) : 5			Interventions mineures de la CMD17, niveau 4 55 828 euros Personne(s) concenée(s) : 6			niveau 2 55 053 euros Personne(s) concenée(s) :	


Nombre de séjours des patients



Sévérité



Répartition supplément SI et REA selon dispositif



Type d'hospitalisation

Répartition du type d'hospitalisation selon le dispositif

