

УТВЕРЖДЕН

распоряжением ОАО «РЖД»

от «___» _____ 2022 г. № _____

ПОРЯДОК

установления типов технических средств защиты, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД»

I. Установление типов технических средств защиты

1. Порядок установления типов технических средств защиты, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД» (далее – Порядок) регламентирует вопросы, связанные с установлением типов технических средств защиты вагонов и контейнеров от несанкционированного вскрытия и проникновения (далее – ТСЗ), включающих запорно-пломбировочные устройства (далее – ЗПУ), электронные пломбировочные устройства (далее – ЭПУ) и запорные устройства (закрытки) (далее – ЗУ).

Порядок разработан в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», Общими требованиями к применяемым на железнодорожном транспорте для опломбирования вагонов, контейнеров запорно-пломбировочным устройствам, утвержденными приказом Минтранса России от 29 мая 2019 г. № 155 (далее – Общие требования к ЗПУ), Техническими требованиями на закрытки, предназначенные для запираания вагонов и контейнеров с грузами, перевозка которых допускается без запорно-пломбировочных устройств, утвержденными МПС России от 14 сентября 1999 г. (далее – Технические требования на закрытки), ГОСТ 31281 «Устройства запорно-пломбировочные для транспорта и контейнеров общего и специального назначения. Общие технические требования», ГОСТ 31315 «Устройства пломбировочные электронные. Общие технические требования» и распоряжением ОАО «РЖД» от 3 февраля 2022 г. № 209/р «Об определении головной организации по допуску на инфраструктуру ОАО «РЖД» технических средств защиты вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД».

При необходимости внесения изменений в Порядок, Перечень типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД» (далее –

Перечень типов ЗПУ), Перечень типов запорных устройств (закруток), применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД» (далее – Перечень типов ЗУ), а также Места, схемы, способы установки технических средств защиты на вагонах и контейнерах, способы снятия технических средств защиты с вагонов и контейнеров, особые требования при установке запорно-пломбировочных устройств на цистерны с опасными грузами и их снятии, АО «НИИАС» на основании решения, принятого комиссией по вопросам применения технических средств защиты для пломбирования вагонов и контейнеров (далее – Комиссия), обеспечивает подготовку и направление в Центр фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД» (далее – ЦФТО) проекта соответствующего распоряжения ОАО «РЖД». ЦФТО обеспечивает согласование проекта распоряжения ОАО «РЖД» с АО «НИИАС» и причастными подразделениями ОАО «РЖД» и последующее направление на подписание.

2. Установление типов ТСЗ, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляется в случае:

допуска к использованию нового типа ТСЗ;

временного ограничения использования, допущенного к применению типа ТСЗ;

постоянного ограничения использования, допущенного к применению типа ТСЗ.

3. Основными участниками процесса установления типов ТСЗ, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, являются:

АО «НИИАС» – головная организация по допуску на инфраструктуру ОАО «РЖД» ТСЗ (центр компетенции) на основании распоряжения ОАО «РЖД» от 3 февраля 2022 г. № 209/р;

Комиссия;

лицо (завод-изготовитель ТСЗ), направляющее обращение о рассмотрении возможности применения ТСЗ для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД» (далее – Заявитель).

4. С целью рассмотрения допуска к использованию нового типа ТСЗ Заявителем направляется обращение в АО «НИИАС» о включении нового типа ТСЗ в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ.

5. Одновременно с обращением, направляются в АО «НИИАС» образцы ТСЗ, предлагаемые к применению, с нанесенной на них маркировкой, предусмотренной Общими требованиями к ЗПУ, Техническими требованиями на закрутки, а также комплект копий документов на ТСЗ и заполненный «чек-

лист» (проверочный лист) по форме согласно приложению к Порядку, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации.

6. При необходимости, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы на ТСЗ, не приведенные в «чек-листе», а также, по согласованию с Заявителем, возможен выездной осмотр производства для подтверждения заявленных возможностей по серийному изготовлению ТСЗ, в целях обеспечения потребности железнодорожных перевозок в ТСЗ.

7. АО «НИИАС» проводит анализ полученного комплекта копий документов (в т.ч. его полноты), конструктивного исполнения ТСЗ, количества образцов и соответствие данных, указанных Заявителем в «чек-листе», и отражает результаты проверки в «чек-листе». Заполненный «чек-лист» хранится в архиве АО «НИИАС».

8. При наличии неполного комплекта копий документов, замечаний к самим документам, конструкции ТСЗ, некорректном заполнении «чек-листа», непередаче образцов ТСЗ согласно «чек-листу», АО «НИИАС» в течение 5 рабочих дней информирует об этом Заявителя.

9. При устранении замечаний Заявителем, АО «НИИАС» проводит повторный анализ документов. В случае устранения замечаний Заявителем, АО «НИИАС» в течение 5 рабочих дней принимает решение о проведении лабораторных испытаний образцов ТСЗ в аккредитованных Росакредитацией испытательных центрах и лабораториях.

10. Образцы предлагаемых ТСЗ подлежат следующим видам испытаний:

- на соответствие конструктивным требованиям (для ТСЗ);
- на криминалистическую устойчивость (для ТСЗ);
- на пожарную безопасность (для ТСЗ);
- на стойкость к воздействию агрессивных и специальных сред (для ТСЗ);
- на электромагнитную совместимость (для ЭПУ);
- на электробезопасность (для ЭПУ);
- на защиту передаваемой информации (криптостойкость) (для ЭПУ).

11. Методики проведения указанных видов испытаний согласовываются Комиссией и утверждаются АО «НИИАС» (за исключением методики проведения испытаний на криминалистическую устойчивость). До утверждения методик, испытания проводятся по методам, согласованным АО «НИИАС». При проведении испытаний на криминалистическую устойчивость должен использоваться метод, рекомендованный Комиссией.

12. На основании результатов лабораторных испытаний образцов ТСЗ, а также, представленных Заявителем документов на изделие, осмотра производства (при необходимости), АО «НИИАС» в течение 10 рабочих дней с момента получения протоколов испытаний, подготавливает заключение о результатах проверки с рекомендациями о возможности/невозможности

проведения натурных испытаний ТСЗ.

13. В случае принятия отрицательного решения АО «НИИАС» информирует об этом Заявителя с приложением копии заключения, протоколов лабораторных испытаний, акта проверки производства (при необходимости).

14. При положительном решении, АО «НИИАС» организует проведение заседания Комиссии для определения возможности допуска ТСЗ к проведению натурных испытаний и направляет на рассмотрение членам Комиссии копию заключения и полный комплект документов по результатам проверки (документы на ТСЗ с «чек-листом» (пронумерованные и прошнурованные), протоколы испытаний, акт проверки производства (при необходимости).

15. По итогам заседания Комиссии АО «НИИАС» в течение 7 рабочих дней подготавливает проект протокола и направляет его членам Комиссии на согласование. Копия протокола, согласованного членами Комиссии и подписанного председателем Комиссии направляется членам Комиссии.

16. При наличии замечаний у членов Комиссии к представленному на рассмотрение комплекту документов, на заседании может быть принято решение о недопуске изделия к проведению натурных испытаний с обоснованием причин. АО «НИИАС» в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола заседания Комиссии, информирует об этом Заявителя.

17. В случае устранения несоответствий Заявителем, процесс повторного рассмотрения допуска к использованию ТСЗ проводится в соответствии с пунктами 4-16 Порядка.

18. При наличии положительных результатов испытаний, заключения АО «НИИАС» о возможности проведения натурных испытаний ТСЗ и отсутствии замечаний у членов Комиссии к представленным Заявителем документам и заключению АО «НИИАС», по итогам заседания Комиссии принимается решение о проведении натурных испытаний ТСЗ.

19. ЦФТО организует проведение натурных испытаний ТСЗ.

20. В натурных испытаниях принимают участие все члены Комиссии и Заявитель. При невозможности личного присутствия на натурных испытаниях, члены Комиссии представляют в ЦФТО кандидатуры, обладающие необходимыми компетенциями в области применения ТСЗ. Информация о кандидатурах членами Комиссии и Заявителем направляется в ЦФТО не позднее 2 рабочих дней до даты проведения испытаний, если указанная информация не отражена в протоколе заседания Комиссии.

21. Натурные испытания ТСЗ проводят согласно Методике натурных испытаний запорно-пломбировочных устройств и запорных устройств (закруток), утвержденной распоряжением ЦФТО от 28 декабря 2021 г. № ЦФТО-276/р, в условиях, полностью повторяющих условия применения ТСЗ по прямому назначению.

22. Комиссия проводит оценку представленных для испытаний образцов ТСЗ по следующим критериям:

эксплуатационной технологичности ТСЗ в части удобства установки на вагон или контейнер, а также считывания нанесенной на ТСЗ информации;

проверки отсутствия обратного хода троса (для тросовых ТСЗ) или отсутствия сползания втулки со стержня (для стержневых ЗПУ) при попытке их размыкания усилием ручного инструмента бытового и общетехнического назначения;

возможности вскрытия ТСЗ без разрушения и видимых следов воздействия с применением ручных инструментов бытового и общетехнического назначения (лом ручной, монтажка и т.д.), а также специализированного инструмента;

удобства снятия ТСЗ с помощью ножниц (кусачек).

23. По завершению проведения натурных испытаний АО «НИИАС» в течение 3 рабочих дней обеспечивает подготовку проекта акта испытаний и его подписание участниками испытаний, а также направление им подписанной копии акта.

24. По результатам натурных испытаний АО «НИИАС» организует проведение заседания Комиссии с целью рассмотрения результатов испытаний и принятия решения о возможности применения ТСЗ для опломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД» и включения устройства в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ. По итогам заседания Комиссии АО «НИИАС» в течение 7 рабочих дней подготавливает проект протокола и направляет его членам Комиссии на согласование. Копия протокола, согласованного членами Комиссии и подписанного председателем Комиссии направляется членам Комиссии.

25. При положительном решении Комиссии АО «НИИАС» обеспечивает подготовку и направление в ЦФТО проекта распоряжения ОАО «РЖД» о включении ТСЗ в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ, с указанием информации о типе ТСЗ, модели, конструкции, местах, схемах, способах установки/снятия ТСЗ на/с вагонах/-ов и контейнерах/-ов различных типов, а также об особых требованиях при установке ЗПУ на цистерны с опасными грузами и их снятии. ЦФТО обеспечивает согласование проекта распоряжения ОАО «РЖД» с АО «НИИАС» и причастными подразделениями ОАО «РЖД» и последующее направление на подписание. После подписания распоряжения ОАО «РЖД» ЦФТО обеспечивает размещение актуализированного Перечня типов ЗПУ/Перечня типов ЗУ (с включенным ТСЗ) на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет, а АО «НИИАС» осуществляет информирование Заявителя о включении изделия в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ.

26. При отрицательном решении Комиссии АО «НИИАС» направляет обращение Заявителю с указанием причин отказа от включения ТСЗ в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ.

27. В случае рассмотрения вопроса о включении в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ инновационных ТСЗ (например, ЭПУ), Комиссия вправе назначить проведение эксплуатационных испытаний данных ТСЗ на выделенных полигонах железных дорог ОАО «РЖД» для предварительной оценки функционирования предлагаемого ТСЗ. Эксплуатационные испытания ТСЗ проводятся согласно методике, разработанной АО «НИИАС» и утвержденной ОАО «РЖД». ЦФТО обеспечивает организацию проведения эксплуатационных испытаний ТСЗ. По завершению проведения испытаний АО «НИИАС» в течение 3 рабочих дней обеспечивает подготовку проекта протокола испытаний и его подписание членами Комиссии, а также направление им подписанной копии протокола.

28. По результатам эксплуатационных испытаний АО «НИИАС» организует проведение заседания Комиссии. По итогам заседания Комиссии АО «НИИАС» в течение 7 рабочих дней подготавливает проект протокола и направляет его членам Комиссии на согласование. Копия протокола, согласованного членами Комиссии и подписанного председателем Комиссии направляется членам Комиссии.

29. АО «НИИАС» обеспечивает контроль проведения заводами-изготовителями периодических испытаний серийно выпускаемых ТСЗ (в части регулярности, полноты испытаний, а также анализа полученных результатов). При наличии замечаний АО «НИИАС» информирует членов Комиссии и организует проведение заседания Комиссии для определения возможности дальнейшего использования ТСЗ. По итогам заседания Комиссии АО «НИИАС» в течение 7 рабочих дней подготавливает проект протокола и направляет его членам Комиссии на согласование. Копия протокола, согласованного членами Комиссии и подписанного председателем Комиссии направляется членам Комиссии.

30. В случае принятия Комиссией решения об исключении ТСЗ из Перечня типов ЗПУ/Перечня типов ЗУ на основании информации, представленной по результатам контроля проведения периодических испытаний ТСЗ, АО «НИИАС» обеспечивает подготовку и направление в ЦФТО соответствующего проекта распоряжения ОАО «РЖД». ЦФТО обеспечивает согласование проекта распоряжения ОАО «РЖД» с АО «НИИАС» и причастными подразделениями ОАО «РЖД» и последующее направление на подписание. После подписания проекта распоряжения ОАО «РЖД», ЦФТО обеспечивает размещение актуализированного Перечня типов ЗПУ/Перечня типов ЗУ (с исключенным ТСЗ) на официальном сайте

ОАО «РЖД» в сети Интернет, а АО «НИИАС» информирует Заявителя об исключении изделия из Перечня типов ЗПУ/Перечня типов ЗУ.

II. Проведение проверок качества технических средств защиты

31. Комиссия вправе организовывать проведение проверок качества ТСЗ, включенных в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ и их соответствия нормативным правовым актам, нормативным документам, конструкторской документации, стандартам, устанавливающим требования к данным изделиям.

32. Указанные проверки могут проводиться в плановом порядке, а также внепланово.

33. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:

обращения в ОАО «РЖД» правоохранительных, контролирующих, надзорных органов, железнодорожных администраций государств-участников Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (далее – ЖА), прочих организаций, а также обращения самих подразделений ОАО «РЖД» о фактах применения ТСЗ, не соответствующих требованиям, установленным нормативными правовыми актами, стандартами и другими документами;

информация, полученная от подразделений ОАО «РЖД» об увеличении количества несохранных перевозок грузов при применении ТСЗ конкретного типа и модели, выявленных несоответствиях ТСЗ;

иная информация о выявленных несоответствиях при применении ТСЗ.

34. При поступлении указанной информации проводятся внеплановые лабораторные испытания изделий.

35. АО «НИИАС» определяет объем и организует проведение внеплановых лабораторных испытаний изделий в аккредитованной Росаккредитацией испытательной лаборатории. На основании результатов испытаний образцов ТСЗ, АО «НИИАС» в течение 10 рабочих дней после получения протоколов испытаний, подготавливает соответствующее заключение с рекомендациями о необходимости/отсутствии необходимости исключения ТСЗ из Перечня типов ЗПУ/Перечня типов ЗУ, организует проведение заседания Комиссии для рассмотрения вопроса о качестве ТСЗ и необходимости их исключения из Перечня типов ЗПУ/Перечня типов ЗУ и направляет на рассмотрение членам Комиссии копию заключения с протоколами испытаний. По итогам заседания Комиссии АО «НИИАС» в течение 7 рабочих дней подготавливает проект протокола и направляет его членам Комиссии на согласование. Копия протокола, согласованного членами Комиссии и подписанного председателем Комиссии направляется членам Комиссии. В случае принятия Комиссией решения об исключении ТСЗ из

Перечня типов ЗПУ/Перечня типов ЗУ, АО «НИИАС» осуществляет порядок действий согласно пункта 30 Порядка.

36. При устранении Заявителем несоответствий (после корректировки технической документации на изделие, обеспечения технологических процессов производства изделий с установленными требованиями) возможно направление повторного обращения в АО «НИИАС» о включении ТСЗ в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ. Процесс рассмотрения включения ТСЗ в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ осуществляется в соответствии с пунктами 4-28 Порядка.

37. ТСЗ могут быть исключены из Перечня типов ЗПУ/Перечня типов ЗУ по инициативе Заявителя, на основании соответствующего обращения в АО «НИИАС».

38. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, нормативные документы, стандарты, устанавливающие требования к ТСЗ, АО «НИИАС» осуществляет информирование об этом Заявителя с целью учета вносимых изменений в технической документации на изделие и обеспечения их соблюдения при выполнении технологических процессов производства, а также направления в установленные сроки в АО «НИИАС» откорректированного комплекта копий документов на ТСЗ с заполненным «чек-листом» (в соответствии с приложением к Порядку), образцов ТСЗ в новом исполнении и протоколов лабораторных испытаний (при необходимости).

39. Процесс оценки соответствия ТСЗ (нового исполнения) требованиям актуализированных документов, устанавливающих требования к ТСЗ, осуществляется в соответствии с пунктами 4-28 Порядка и должен быть осуществлен до даты введения в действие измененных документов. В противном случае, на основании решения Комиссии применение ТСЗ, не соответствующих актуализированным документам, должно быть временно приостановлено до устранения несоответствий.

III. Рассмотрение возможности применения запорно-пломбировочных устройств государств-участников Содружества при перевозке грузов назначением и транзитом по территории Российской Федерации

40. В случае поступления обращений от ЖА/заводов-изготовителей о согласовании применения нового или модифицированного ЗПУ при перевозке грузов в вагонах и контейнерах назначением и транзитом по территории Российской Федерации, применяется следующий порядок рассмотрения возможности применения ЗПУ в соответствии с Правилами применения запорно-пломбировочных устройств при перевозке грузов в вагонах и контейнерах по железным дорогам государств-участников Содружества

Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденными протоколом пятьдесят второго заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 13-14 мая 2010 г. (далее – Правила).

41. ЦФТО направляет поступившее от ЖА/завода-изготовителя обращение в АО «НИИАС» (копию в Дирекцию Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (далее – Дирекция Совета)) с приложением образцов ЗПУ (в количестве не менее 5 экземпляров) и инструкций (правил) о порядке применения ЗПУ, утвержденных ЖА.

42. АО «НИИАС» проводит анализ полученных документов, осмотр образцов ЗПУ (в т.ч. осуществляет проверку ЗПУ на соответствие полученным документам, техническим требованиям на ЗПУ в соответствии с приложением № 1 к Правилам) и принимает решение о проведении испытаний образцов ЗПУ на криминалистическую устойчивость в аккредитованных Росаккредитацией испытательных лабораториях.

43. Перечень проверяемых параметров (критериев) при проведении криминалистических испытаний согласовывается Комиссией и направляется АО «НИИАС» в испытательную лабораторию вместе с образцами.

44. С учетом анализа результатов испытаний образцов, полученных документов и осмотра образцов ЗПУ, АО «НИИАС» в течение 5 рабочих дней с момента получения протоколов испытаний, подготавливает заключение о результатах проверки с рекомендациями о возможности/невозможности применения ЗПУ назначением и транзитом по территории Российской Федерации, организует проведение заседания Комиссии для определения возможности допуска ЗПУ к применению при перевозке грузов в вагонах и контейнерах назначением и транзитом по территории Российской Федерации, и направляет на рассмотрение членам Комиссии копию заключения, протоколы испытаний и инструкции (правила).

45. При наличии замечаний у членов Комиссии к представленным на рассмотрение документам, на заседании может быть принято решение о недопуске к применению ЗПУ при перевозке грузов в вагонах и контейнерах назначением и транзитом по территории Российской Федерации с обоснованием причин.

46. При наличии положительных результатов испытаний, заключения АО «НИИАС» о возможности применения ЗПУ и отсутствии замечаний у членов Комиссии к представленным документам и заключению АО «НИИАС», по итогам заседания Комиссии принимается решение о допуске к применению ЗПУ.

47. По итогам заседания Комиссии АО «НИИАС» в течение 7 рабочих дней подготавливает проект протокола и направляет его членам Комиссии на

согласование. Копия протокола, согласованного членами Комиссии и подписанного председателем Комиссии направляется в ЦФТО и членам Комиссии. ЦФТО направляет обращение в адрес ЖА/завода-изготовителя (копию в Дирекцию Совета и АО «НИИАС») о принятом решении по допуску/недопуску применения нового или модифицированного ЗПУ при перевозке грузов в вагонах и контейнерах назначением и транзитом по территории Российской Федерации.

48. Принятое по итогам заседания Комиссии решение должно быть направлено ЦФТО в адрес ЖА/завода-изготовителя не позднее 2 месяцев с момента получения образцов ЗПУ.

49. Хранение и учет (оригиналов и копий) всей технической документации на ТСЗ, актов/протоколов всех видов испытаний, заключений, актов проверки производства (при наличии) осуществляет АО «НИИАС».

Приложение

к Порядку установления типов технических средств защиты,
применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров
при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД»

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ («чек-лист»)

Дата	Наименование организации Заявителя	Тип, наименование ТСЗ, предлагаемого к включению в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ	Должность, Ф.И.О. руководителя, подпись, печать

№ п/п	Перечень необходимых документов	Номер и дата документа	Наименование организации, выдавшей документ	Срок действия документа	Кол-во листов (шт.)	Отметка о наличии документов (да-1, нет-0) (заполняется АО «НИИАС»)	Комментарии (заполняется АО «НИИАС», при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обращение Заявителя о включении нового типа ТСЗ в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ		-	-			
2.	Учтенные копии утвержденной рабочей конструкторской документации (в т.ч. технические условия, сборочный чертеж и спецификация к нему, паспорт, руководство по эксплуатации) в соответствии с ведомостью						

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1045/р от 18.04.2022

№ п/п	Перечень необходимых документов	Номер и дата документа	Наименование организации, выдавшей документ	Срок действия документа	Кол-во листов (шт.)	Отметка о наличии документов (да-1, нет-0) (заполняется АО «НИИАС»)	Комментарии (заполняется АО «НИИАС», при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8
	спецификации, разработанной согласно ГОСТ 2.102 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов» (с указанием перечня документов)						
3.	Утвержденные Заявителем технические условия на ТСЗ, разработанные в соответствии с ГОСТ 2.114 «Единая система конструкторской документации. Технические условия»						
4.	Копии протоколов и актов приемочных, квалификационных и периодических испытаний ТСЗ, проведенных согласно ГОСТ 15.309 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения» на соответствие их характеристик значениям, предусмотренным конструкторской документацией, ГОСТ 31281 «Устройства запорно-пломбировочные для транспорта и контейнеров общего и специального						

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1045/р от 18.04.2022

№ п/п	Перечень необходимых документов	Номер и дата документа	Наименование организации, выдавшей документ	Срок действия документа	Кол-во листов (шт.)	Отметка о наличии документов (да-1, нет-0) (заполняется АО «НИИАС»)	Комментарии (заполняется АО «НИИАС», при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8
	назначения. Общие технические требования», а также другими требованиями, установленными ОАО «РЖД» к данным устройствам (с указанием перечня документов)						
5.	Копии документов, подтверждающих принадлежность Заявителю исключительного права или наличие права использования результатов интеллектуальной деятельности в ТСЗ:						
	патент на изобретение (с приложениями)/ патент на полезную модель (с приложениями)/ патент на промышленный образец (с приложениями) Примечание: один или несколько патентов						
	свидетельство на товарный знак						
	выписка из реестра федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, подтверждающая предоставление права использования содержащихся в ТСЗ интеллектуальных прав						

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1045/р от 18.04.2022

№ п/п	Перечень необходимых документов	Номер и дата документа	Наименование организации, выдавшей документ	Срок действия документа	Кол-во листов (шт.)	Отметка о наличии документов (да-1, нет-0) (заполняется АО «НИИАС»)	Комментарии (заполняется АО «НИИАС», при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8
	заклучение патентного поверенного о патентной чистоте предлагаемого ТСЗ						
	гарантии Заявителя об отсутствии на дату обращения в АО «НИИАС» о включении нового типа ТСЗ в Перечень споров в Арбитражных судах, Палате по потенциальным спорам относительно принадлежащей Заявителю интеллектуальной собственности						
	иное (указать)						
6.	Обоснование Заявителя о соответствии конструкции предлагаемых ТСЗ формуле патента. Примечание: в произвольной форме						
7.	Справка (с указанием перечня документов), содержащая: значения основных параметров; характеристик ТСЗ; графическое и фотоизображение ТСЗ (в случае включения ТСЗ в Перечень типов ЗПУ/Перечень типов ЗУ и размещения ТСЗ на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет); сведения о подтверждении соответствия.						

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1045/р от 18.04.2022

№ п/п	Перечень необходимых документов	Номер и дата документа	Наименование организации, выдавшей документ	Срок действия документа	Кол-во листов (шт.)	Отметка о наличии документов (да-1, нет-0) (заполняется АО «НИИАС»)	Комментарии (заполняется АО «НИИАС», при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Примечание: в произвольной форме, указываются все имеющиеся на ТСЗ сертификаты, в т.ч. на программное обеспечение (для ЭПУ), материалы, покрытия (для ТСЗ); договор на утилизацию ЗПУ, заключенный между Заявителем и площадкой утилизации ТСЗ. Примечание: не требуется в случае рассмотрения возможности включения ЗУ в Перечень типов ЗУ						
8.	Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества разработки и производства ТСЗ						
9.	Пакет документов, подтверждающих возможность серийного производства ТСЗ (фотоматериалы и статистические данные, характеризующие существующие мощности производства ТСЗ, с указанием перечня документов)						
10.	Копия протокола/акта/заключения испытаний ТСЗ на соответствие конструктивным требованиям, установленным к данным изделиям (согласно пункта 10 Порядка).						

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1045/р от 18.04.2022

№ п/п	Перечень необходимых документов	Номер и дата документа	Наименование организации, выдавшей документ	Срок действия документа	Кол-во листов (шт.)	Отметка о наличии документов (да-1, нет-0) (заполняется АО «НИИАС»)	Комментарии (заполняется АО «НИИАС», при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Примечание: из испытательной лаборатории (центра), аккредитованной Росаккредитацией на проведение соответствующих испытаний						
11.	Копия протокола/акта/заключения испытаний ТСЗ на криминалистическую устойчивость (согласно пункта 10 Порядка)						
12.	Копия протокола/акта/заключения испытаний ТСЗ на пожарную безопасность (согласно пункта 10 Порядка). Примечание: из испытательной лаборатории (центра), аккредитованной Росаккредитацией на проведение соответствующих испытаний						
13.	Копия протокола/акта/заключения испытаний ТСЗ на стойкость к воздействию агрессивных и специальных сред (согласно пункта 10 Порядка). Примечание: из испытательной лаборатории (центра), аккредитованной Росаккредитацией на						

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1045/р от 18.04.2022

№ п/п	Перечень необходимых документов	Номер и дата документа	Наименование организации, выдавшей документ	Срок действия документа	Кол-во листов (шт.)	Отметка о наличии документов (да-1, нет-0) (заполняется АО «НИИАС»)	Комментарии (заполняется АО «НИИАС», при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведение соответствующих испытаний						
14.	Копия протокола/акта/заключения испытаний ЗПУ (для ЭПУ) на электромагнитную совместимость (согласно пункта 10 Порядка). Примечание: из испытательной лаборатории (центра), аккредитованной Росаккредитацией на проведение соответствующих испытаний						
15.	Копия протокола/акта/заключения испытаний ЗПУ (для ЭПУ) на электробезопасность (согласно пункта 10 Порядка). Примечание: из испытательной лаборатории (центра), аккредитованной Росаккредитацией на проведение соответствующих испытаний						
16.	Копия протокола/акта/заключения испытаний ЗПУ (для ЭПУ) на защиту передаваемой информации (криптостойкость) (согласно пункта 10 Порядка).						

Электронная подпись. Подписал: Кобзев С.А.
№1045/р от 18.04.2022

№ п/п	Перечень необходимых документов	Номер и дата документа	Наименование организации, выдавшей документ	Срок действия документа	Кол-во листов (шт.)	Отметка о наличии документов (да-1, нет-0) (заполняется АО «НИИАС»)	Комментарии (заполняется АО «НИИАС», при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Примечание: из испытательной лаборатории (центра), аккредитованной Росаккредитацией на проведение соответствующих испытаний						
17.	Копия протокола на подтверждение типа ЗПУ, предусмотренного пунктом 5.2 ГОСТ 31281 «Устройства запорно-пломбировочные для транспорта и контейнеров общего и специального назначения. Общие технические требования»						
18.	Полис страхования ответственности завода-изготовителя ТСЗ перед третьими лицами за качество производимой продукции, а также за последствия, произошедшие в результате некачественно произведенной продукции						
19.	Образцы ТСЗ, 50 шт.						