LIRAa e SINAN

Entenda os conceitos. Execute o fluxo no sistema.

Material didático e guia prático para coordenação, agentes de endemias e gestores municipais.

PARTE I / ENTENDER

Vetor, notificações, indicadores e leitura correta dos dados.

PARTE II / COLOCAR EM PRÁTICA

Cadastros, agentes, importações, mapas e roteiro de teste.

Conceitos apoiados em fontes oficiais. Fluxos conferidos no código do sistema em 12/11/2026. Todos os exemplos são fictícios.

COMO USAR ESTE MATERIAL

Um roteiro de leitura

Primeiro compreenda o que cada dado representa. Depois acompanhe as telas do sistema.

Duas perguntas diferentes

LIRAa: onde e em que recipientes foi encontrado o vetor?
SINAN: quais notificações foram registradas e como estão classificadas?

PARTE I - CONCEITOS

LIRAa e a organização do território 3
IIP, Breteau e tipo de recipiente 4
SINAN: notificações e classificação 5
Como comparar as duas fontes 6
Como interpretar mapas 7
Glossário e exercício de leitura 8

PARTE II - GUIA DO SISTEMA

Antes de começar: acesso e modos 9
Passo 1: levantamento 10
Passo 2: quarteirões 11
Passo 3: estratos, amostra e agentes 12
Passo 4: visitas e confirmação 13
A rotina da conta do agente 14
Resultados, mapa de risco e exportação 15
SINAN: consultar dados 16
SINAN: escolher a origem da importação 17
SINAN: importar o CSV de demonstração 18
SINAN: histórico, mapa e exportação 19
Roteiro de teste da UVIS Sé 20
Dúvidas e solução de problemas 21
Fontes e escopo da versão 22

PARTE I / ENTENDER

O que é o LIRAa?

Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti.

É um levantamento entomológico: observa a presença do vetor e os recipientes associados aos achados. Seus indicadores ajudam a organizar ações no território. O foco da medição são os imóveis e os criadouros pesquisados.

01
Planejar
Delimitar o território e definir a amostra.

→

02
Visitar
Inspecionar os imóveis selecionados.

→

03
Registrar
Informar os achados e os recipientes.

→

04
Analisar
Ler os índices e orientar o trabalho.

As unidades que você verá no sistema

Termo	Explicação simples
Levantamento	Uma campanha ou rodada de coleta, identificada por código e período.
Estrato	Agrupamento territorial usado para organizar a amostra e analisar os resultados.
Quarteirão	Unidade territorial cadastrada e selecionada para compor a amostra.
Imóvel e visita	O imóvel é a unidade observada; a visita registra o que ocorreu em uma data.

Onde entra o IJA System

O módulo organiza o planejamento informado pela coordenação. A seleção dos imóveis e dos quarteirões e a metodologia amostral precisam ser definidas e revisadas pela vigilância. O sistema não faz o sorteio amostral automaticamente.

Base desta página: [1], [2], [7]. Referências e escopo na página 22.

PARTE I / INDICADORES

Três índices, três leituras

Exemplo criado para ensino: 100 imóveis inspecionados, 3 positivos e 5 recipientes positivos.

3%
IIP: imóveis positivos

5
Breteau: recipientes por 100 imóveis

60%
ITR de um tipo: 3 dos 5 recipientes

Indicador	Como calcular	Como interpretar
IIP Infestação predial	100 × imóveis positivos ÷ imóveis inspecionados	3 positivos entre 100 inspecionados: IIP de 3%.
IB Breteau	100 × recipientes positivos ÷ imóveis inspecionados	5 recipientes positivos entre 100 imóveis: IB de 5.
ITR Tipo de recipiente	100 × recipientes positivos do tipo ÷ total de recipientes positivos	Se 3 dos 5 recipientes são do mesmo tipo: ITR de 60%.

- **Imóvel positivo e recipiente positivo são contagens diferentes.**
  Um imóvel pode conter mais de um recipiente positivo. Por isso, IIP e Breteau podem ter valores diferentes.
- **Fechado ou recusado não é um imóvel inspecionado.**
  Se outras 20 visitas ficaram pendentes, o denominador do exemplo continua sendo 100, e não 120.

Na leitura dos resultados

Use a amostra e o período corretos. Sem imóveis inspecionados, o IIP fica indisponível. Contagem de larvas, pessoas adoecidas e número de visitas não substituem os denominadores das fórmulas.

Base desta página: [2], capítulo 3, p. 19-20. Referências e escopo na página 22.

PARTE I / ENTENDER

O que é o SINAN?

Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

O SINAN reúne informações de notificação e investigação de doenças e agravos. Os registros apoiam o acompanhamento epidemiológico e as decisões de vigilância. Uma notificação pode entrar como suspeita e ser atualizada após a investigação.

01
Notificar
Registrar uma suspeita ou ocorrência.

→

02
Investigar
Reunir informações e avaliar o caso.

→

03
Classificar
Atualizar a situação conforme a investigação.

→

04
Acompanhar
Analisar a distribuição e a evolução.

Expressão	Leitura correta
Notificado	Foi registrado na fonte. Isso, sozinho, não prova confirmação.
Suspeito, confirmado ou descartado	São situações diferentes. Preserve a classificação informada pela fonte.
Casos prováveis de dengue	No conceito divulgado pelo Ministério da Saúde: suspeitos notificados, excluídos os descartados.
Semana epidemiológica	Agrupa o tempo segundo o calendário epidemiológico; use o calendário oficial do ano.

O que o módulo do IJA System faz

Consulta fontes públicas e organiza lotes importados para análise. Importar um CSV no IJA System não envia uma notificação ao SINAN oficial e não substitui o registro oficial pelos serviços responsáveis.

Base desta página: [3], [4], [5], [6]. Referências e escopo na página 22.

PARTE I / CONECTAR INFORMAÇÕES

Como LIRAa e SINAN se complementam

As duas fontes podem apoiar uma análise territorial conjunta, preservando o significado de cada registro.

Pergunta	LIRAa	SINAN
O que se observa?	Vetor, imóveis e recipientes.	Notificações de doenças e agravos.
Qual é a unidade?	Imóvel, visita, quarteirão e estrato.	Notificação ou agregação de notificações.
Qual tempo usar?	Data da inspeção e campanha do levantamento.	Ano e semana de notificação da fonte.
Que número aparece?	IIP, Breteau, recipientes e pendências.	Contagens e classificações das notificações.
Qual cuidado tomar?	Amostra, denominadores e cobertura territorial.	Revisões, classificação, origem e completude do lote.

Exemplo de uma leitura conjunta

Uma equipe identifica recipientes positivos em uma área. Em outra consulta, aparecem notificações de dengue para o município. A equipe pode estudar os recortes lado a lado, mas precisa conferir período, cobertura e critérios territoriais antes de relacioná-los.

Três associações que o sistema não faz

Uma denúncia não vira caso SINAN. Uma OS não vira inspeção LIRAa. Um ponto de visita próximo a um ponto de notificação não comprova vínculo entre o imóvel e a transmissão.

Base desta página: [1], [3], [5] e comportamento do sistema. Referências e escopo na página 22.

PARTE I / INTERPRETAR

O que cada mapa representa

Comece pela legenda, pela fonte e pelo recorte selecionado.

Visualização	O que mostra	O que conferir
LIRAa no mapa de risco	Visitas confirmadas com coordenadas; contornos do planejamento e índices.	Prefeitura, Demonstração/dados autorizados, levantamento e datas.
SINAN por API ou DATASUS	Agregados do município de notificação.	Lote, doença, ano, origem e indicação de parcialidade.
SINAN por CSV	Pontos nas coordenadas fornecidas no arquivo.	Classificação e procedência das coordenadas.
Histórico de casos - avançado	Análise exploratória de concentração e recorrência por área.	Malha e histórico anual compatíveis; não é gerado pelo kit de visitas.

- **Um contorno de quarteirão não é toda a UVIS.**

  Os contornos preservados no plano mostram a área disponível do levantamento. Não representam automaticamente o limite oficial completo de um bairro ou estrato.

- **Ausência de ponto e ausência de dado são situações diferentes.**

  Uma visita sem coordenadas pode permanecer nos índices e nas tabelas. Uma área sem dado não deve ser interpretada como ausência de risco.

Cor exige contexto

No mapa LIRAa atual, a cor expressa o IIP do grupo. Ela não representa uma previsão de epidemia. Na análise histórica, os resultados também precisam de avaliação técnica.

Base desta página: [7] e módulos de resultados, SINAN e risco. Referências e escopo na página 22.

PARTE I / FIXAR OS CONCEITOS

Glossário e exercício rápido

Leia os termos antes de executar o roteiro prático.

Termo	Neste material
Amostra	Conjunto selecionado para observação, segundo o planejamento da vigilância.
Meta	Quantidade planejada de imóveis a inspecionar.
Pendente	Visita com situação que exige acompanhamento; não equivale a inspeção concluída.
Lote	Conjunto identificado de dados preparado ou importado em uma operação.
Lote parcial	Recorte que não garante a leitura completa da fonte ou do filtro.
Código IBGE	Identificação oficial do município. É diferente do ID interno da prefeitura.
Dados autorizados	Registros de vigilância usados com o acesso e a autorização correspondentes.

Teste seu entendimento

1. Foram 12 visitas, com 10 imóveis inspecionados e 2 positivos. Qual é o IIP?
2. Um lote de 100 notificações da API é necessariamente o total do município?
3. Uma visita positiva para Aedes confirma dengue em uma pessoa?

Respostas

1. IIP de 20%: 100 × 2 ÷ 10. 2. Não; confira o status e os limites do lote. 3. Não; achado entomológico e notificação de doença são informações diferentes.

Base desta página: [2], [5], [6] e terminologia do sistema. Referências e escopo na página 22.

PARTE II / GUIA PRÁTICO

Antes de começar

Acesso principal: Vigilância, na navegação do sistema.

01 **Levantamento** → Crie a campanha.

02 **Quarteirões** → Cadastre o território.

03 **Estratos** → Defina a amostra e as atribuições.

04 **Visitas** → Registre, revise e confirme.

Quem atua?	Responsabilidade no fluxo
Coordenação / COVISA e administração autorizada	Criar levantamento, cadastrar território, definir estratos e metas, atribuir agentes e liberar a coleta.
Agente de Endemias	Executar visitas dos quarteirões atribuídos à sua conta em levantamentos liberados.
Responsável pela análise	Conferir lotes, indicadores, mapas, fontes e exportações segundo seu acesso.

Modo LIRAa	Regra de uso
Demonstração	Dados fictícios separados dos autorizados. Visitas podem ter datas fora do período cadastrado, sem alterar a data informada.
Dados autorizados da vigilância	Exigem a confirmação de autorização. A data da visita deve estar no período do levantamento.

Navegação e exportação

Salvar, importar, liberar ou confirmar mantém a tela ou a etapa em uso. Avance pelas abas ou pelos botões de navegação. As exportações do LIRAa ficam disponíveis mesmo em rascunhos e conjuntos vazios, conforme sua permissão.

LIRAA / PASSO 1 DE 4

Criar o levantamento

Caminho: Vigilância > Acessar Focal e LIRAa > 1 · Levantamento.

1. **Selecione prefeitura e origem dos dados.**
   Para ensaio, escolha Demonstração. Mantenha a mesma prefeitura e o mesmo modo durante todo o teste.

2. **Preencha a identificação.**
   Informe código, nome, início, fim, responsável técnico/coordenação e referência do plano amostral. O fim não pode ser anterior ao início.

3. **Clique em Criar rascunho.**
   O levantamento fica salvo como RASCUNHO e a tela permanece em Levantamento. Confira o registro na lista.

4. **Abra a etapa seguinte quando desejar.**
   Use 2 · Quarteirões ou Continuar para 2 · Quarteirões. O levantamento permanece selecionado ao navegar pelo fluxo.

Exemplo fictício para UVIS Sé	Preenchimento sugerido
Código	DEMO-SP-SE-2026-11
Nome	Demonstração UVIS Sé - Centro de São Paulo
Período	09/11/2026 a 13/11/2026
Responsável / fonte	Coordenação DEMO / Kit UVIS Sé - dados fictícios

Resultado esperado

Um levantamento em rascunho, pronto para receber o planejamento. O cadastro do levantamento é manual: os quatro arquivos de teste não incluem um CSV de criação do levantamento.

LIRAA / PASSO 2 DE 4

Adicionar os quarteirões

Caminho: 2 · Quarteirões. Há cadastro manual e importação por CSV.

1. **Escolha o modo de cadastro.**

   No cadastro manual, informe código do quarteirão, bairro, código da área, quantidade de imóveis e referência do cadastro territorial.

2. **Se houver contorno, delimite a área.**

   No mapa, localize o lugar, desenhe e confira o polígono. O contorno é opcional. Se o mapa-base estiver indisponível, o formulário continua disponível.

3. **Para testar com arquivo, use o CSV 01.**

   Em Anexar CSV de quarteirões · arquivo 01, escolha o arquivo do kit UVIS Sé. Se houver polígonos, confirme que conferiu os contornos e clique em Importar quarteirões.

4. **Revise o cadastro territorial.**

   A importação mantém a aba Quarteirões. Confira a lista e os códigos. Depois abra 3 · Estratos.

Cadastro territorial e amostra são etapas diferentes

Aqui os quarteirões entram no cadastro da prefeitura. Na etapa Estratos, você escolhe quais entram naquele levantamento, com sua meta e o agente responsável.

Contornos do kit UVIS Sé

O CSV 01 possui três referências de quadras fiscais do Centro de São Paulo. São recortes de demonstração com geografia pública, sem representar a delimitação oficial completa da UVIS ou uma amostra oficial.

LIRAA / PASSO 3 DE 4

Criar estratos e montar a amostra

Caminho: 3 · Estratos > selecione um levantamento em RASCUNHO.

1. **Cadastre os estratos manualmente.**

   Clique em Novo estrato. No formulário Cadastrar estrato, informe código, total de imóveis, meta da amostra e características/critério de delimitação. Clique em Salvar estrato.

2. **Ou importe a amostra pelo arquivo 02.**

   Use Anexar CSV de estratos e amostra · arquivo 02. O CSV define estratos e seleciona quarteirões já cadastrados; substitui a amostra atual do rascunho.

3. **Vincule quarteirões e agentes.**

   Abra Vincular quarteirões e agentes. Selecione estrato, quarteirão, meta de imóveis e agente responsável. Salve cada vínculo. Para a conta individual, use um Agente de Endemias da mesma prefeitura.

4. **Confira e libere o levantamento.**

   As metas dos quarteirões devem fechar a meta do estrato; não podem exceder a quantidade de imóveis. Marque a revisão da coordenação e clique em Liberar levantamento para campo.

Antes de clicar em Liberar

O kit de São Paulo deixa agente_id vazio. Atribua os agentes antes de liberar para que recebam tarefas. Após a liberação, o planejamento fica protegido: nesta versão não há botão de reabrir ou redistribuir agentes.

Resultado esperado

A coleta fica LIBERADA e você permanece na aba Estratos. Abra 4 · Visitas quando quiser começar a execução. O cadastro manual de estratos aparece somente em rascunho e com permissão de edição.

LIRAA / PASSO 4 DE 4

Registrar e confirmar as visitas

Caminho: 4 · Visitas. A visita só entra nos resultados depois da confirmação.

1. **Carregue o quarteirão.**

   No levantamento liberado, selecione Quarteirão da visita e clique em Carregar quarteirão. Confira os dados de levantamento, estrato, área e bairro.

2. **Preencha uma visita manual.**

   Informe os códigos do imóvel e da inspeção, data, situação e resultado para Aedes quando houver inspeção. Declare a participação do imóvel na amostra. Preencha recipientes positivos e coordenadas quando disponíveis.

3. **Revise antes de gravar.**

   Clique em Revisar registro antes de gravar. A prévia aparece na mesma tela. Confira registros e indicadores e use Confirmar carga validada.

4. **Para várias visitas, use o arquivo 03.**

   Na mesma aba, preencha Fonte do arquivo, modo e levantamento de destino. Anexe o CSV 03 e clique em Validar arquivo. Depois revise a prévia e confirme a carga.

Situação	Efeito na leitura
VALIDADO / prévia	Ainda não é uma visita confirmada no consolidado.
CONCLUIDO	Registros confirmados entram nos resultados, respeitando o recorte e os vínculos.
Sem coordenadas	A visita pode aparecer nas tabelas e índices; não recebe ponto inventado no mapa.

Datas do teste

Em Demonstração, é permitido registrar fora do período cadastrado. Nos dados autorizados, o período continua sendo validado. Nos dois modos, informe uma data válida e preserve a data efetiva da inspeção.

LIRAA / EQUIPE DE CAMPO

Como funciona para o agente

O agente usa sua conta individual; a coordenação prepara e distribui o trabalho.

1. **Prepare a conta e a atribuição.**

   A administração cadastra o perfil Agente de Endemias em uma prefeitura ativa. A coordenação atribui os quarteirões a essa conta antes de liberar o levantamento.

2. **Entre pelo login principal.**

   O agente acessa Meus levantamentos. Em Quarteirões atribuídos a mim, vê apenas seus quarteirões de levantamentos liberados. Para o teste, selecione Demonstração também nessa conta.

3. **Registre uma visita no quarteirão.**

   Use Registrar em [quarteirão]. O território vem do planejamento. Informe imóvel, código da inspeção, data, situação, resultado e os demais dados disponíveis.

4. **Revise e confirme.**

   Marque a participação do imóvel na amostra, clique em Revisar visita e depois em Confirmar visita. O levantamento e o quarteirão continuam selecionados. Use Nova visita no quarteirão para seguir.

O que a coordenação passa a acompanhar

As visitas confirmadas ficam vinculadas à conta que as registrou. A execução permite acompanhar inspeções e pendências por quarteirão. Uma importação feita pela coordenação mantém essa autoria; não simula visitas registradas por cada agente.

Se a lista do agente estiver vazia

Confira perfil, prefeitura, modo Demonstração/dados autorizados, atribuição do quarteirão e situação LIBERADO. Apenas cadastrar um quarteirão no território não distribui a tarefa ao agente.

LIRAA / CONFERIR A ENTREGA

Resultados e mapa de risco

Dois caminhos: Ver resultados no LIRAa ou Mapa de risco na Central de Vigilância.

1. **Aplique o mesmo escopo do registro.**

   Selecione prefeitura, origem dos dados e levantamento. Confira estrato, área, bairro e datas de inspeção quando usar esses filtros.

2. **Confira os números nas tabelas e gráficos.**

   Veja inspecionados, positivos, pendentes, IIP, Breteau e recipientes. Os índices são separados por levantamento, estrato e área. Valores ausentes não viram zero automaticamente.

3. **Abra o mapa de risco na fonte Levantamento LIRAa.**

   Os pontos vêm de visitas confirmadas com coordenadas. Os contornos vêm das geometrias preservadas na amostra. Use Enquadrar levantamento, Ver município e os controles de camadas.

4. **Exporte o que precisa.**

   As etapas oferecem seus CSVs. Em Resultados, consulte as opções de exportação de indicadores, contornos GeoJSON e impressão. O recorte de filtros acompanha o resultado.

Google Maps e desenho territorial

O desenho territorial do LIRAa funciona sem o mapa-base do Google. Comparar camadas sobre ruas depende da configuração e do domínio autorizado. Sem Google, tabelas, gráficos e o desenho territorial continuam úteis.

Histórico de casos - avançado

É uma análise separada, com GeoJSON de áreas e CSV de casos prováveis por área e ano. A recorrência exige pelo menos cinco anos encerrados e consecutivos, dados completos e malha compatível. O kit LIRAa não cria esse histórico automaticamente; a análise é exploratória.

SINAN / CONSULTA

Consultar dados públicos

Caminho: Vigilância > SINAN · Arboviroses > Consultar dados.

1. **Defina os filtros.**

   Escolha doença, município de notificação e ano. O catálogo atual oferece dengue, zika e chikungunya; São Paulo capital e os 15 municípios do CONDOMAR.

2. **Clique em Consultar Ministério da Saúde.**

   A tela lê a fonte pública e exibe até 10 registros por página. Não inicia uma importação salva automaticamente.

3. **Leia a página e seus indicadores.**

   Confira município de notificação, semana epidemiológica, classificação original e informação de residência. A posição na tabela não é um identificador oficial de caso.

4. **Navegue com Anterior e Próxima.**

   Os indicadores apresentados se referem à página exibida. A fonte não fornece o total de páginas; ausência de registros naquele filtro não comprova ausência de doença.

Notificação e residência

Município de notificação é onde o registro foi feito na fonte. Pode haver pessoas residentes em outros municípios. Não trate esse recorte como se fosse automaticamente uma contagem por residência.

Para guardar e reutilizar

Use a aba Importar dados. A consulta simples e os lotes salvos são operações diferentes. Se houver erro de comunicação, confira o ano e tente novamente; a disponibilidade da fonte pública é externa ao IJA System.

SINAN / ESCOLHER O CAMINHO

Três origens de importação

Caminho: Importar dados > Nova importação > Origem da importação.

Origem	Quando usar	Como o lote é formado
Arquivo CSV	Teste controlado ou arquivo autorizado no modelo.	Até 100 casos e 1 MiB. Pode conter coordenadas e modo Demonstração.
API do Ministério da Saúde	Consulta pública salva, com um recorte pequeno.	Leitura em páginas de 10, até 100 registros ou limite de tempo. Pode terminar Parcial.
DATASUS - arquivo oficial do SINAN (DBC)	Ler o recorte municipal de um arquivo nacional do ano.	Baixa o DBC, converte e filtra o município de notificação. Pode ser demorado ou terminar Parcial; confira o status.

1. **Escolha os filtros antes de importar.**
   Doença, município e ano precisam corresponder ao conteúdo que será lido. No CSV, as linhas devem coincidir com esses filtros.

2. **Selecione a origem e inicie.**
   Para API, use Importar da API. Para DBC, use Importar do DATASUS. Acompanhe o histórico e o status na própria tela.

Como escolher para a apresentação

Para um ensaio previsível com dados fictícios, use Arquivo CSV e Demonstração. API e DATASUS consultam dados públicos reais. A disponibilidade dos arquivos e serviços depende da fonte.

Sem soma automática de reimportações

Uma nova leitura da API começa no início do filtro. Não some lotes repetidos para formar um total. No CSV, o mesmo arquivo no mesmo escopo e conta pode reaproveitar um lote concluído.

SINAN / ARQUIVO DE TESTE

Importar o CSV da UVIS Sé

O arquivo 04 é importado no SINAN, e não nas quatro abas do LIRAa.

1. **Abra Importar dados e escolha Arquivo CSV.**
   Defina Dengue, São Paulo capital e ano 2026. Em Dados do arquivo, mantenha Demonstração - dados fictícios.

2. **Anexe o arquivo 04 e clique em Importar arquivo.**
   O arquivo inteiro é validado antes de salvar o lote no sistema. Depois confira o histórico e os detalhes.

Coluna	Conteúdo esperado no modelo
referencia	Código sem identificação pessoal; único dentro do arquivo.
doenca	dengue, zika ou chikungunya, conforme o filtro.
municipio_ibge	Código oficial de sete dígitos. São Paulo: 3550308.
ano	Ano correspondente ao filtro da tela.
semana	AAAASS, quando informada. O kit usa 202646; consulte o calendário epidemiológico.
classificacao	suspeito, confirmado, descartado ou ignorado.
latitude / longitude	Coordenadas com ponto decimal. São obrigatórias nesse modelo de CSV.

Conferência do kit

O arquivo 04 tem 6 notificações fictícias: 2 confirmadas, 3 suspeitas e 1 descartada. A semana epidemiológica 46 de 2026 corresponde a 15 a 21/11. As visitas LIRAa do arquivo 03 são de 11/11; são fontes com recortes temporais diferentes.

Validação de localização

O importador verifica o formato e os limites geográficos gerais do Brasil. Ele não comprova que o endereço ou ponto pertence ao município escolhido. Revise a procedência antes de usar dados autorizados.

SINAN / CONFERIR A IMPORTAÇÃO

Lotes, mapa e exportação

Em Importar dados, abra o Histórico de importações e selecione o lote desejado.

Situação	Como agir
Em andamento	Aguarde o processamento e acompanhe o progresso. Evite iniciar operações repetidas.
Concluído	A leitura terminou segundo o contrato daquela origem. Confira recorte, fonte e quantidade.
Parcial	Use os dados como um recorte incompleto. Não apresente o número como total municipal.
Falhou / Cancelado	Confira a mensagem e inicie nova operação se necessário. Lotes anteriores permanecem disponíveis.

1. **Abra os detalhes do lote.**

   Confira data da importação, origem, doença, município, ano, classificações e semanas. O histórico é restrito à conta importadora.

2. **Clique em Ver no mapa.**

   Em API e DATASUS, a visualização representa o município de notificação com dados agregados. No CSV, são exibidos os pontos fornecidos e o filtro de classificação.

3. **Clique em Exportar CSV.**

   A exportação lê o lote selecionado. Confira identificação, origem, status e horário de importação no arquivo. Não supõe uma nova consulta à fonte.

Comparar com o LIRAa em Resultados

A comparação exige o vínculo configurado entre prefeitura e IBGE, a mesma origem Demonstração/dados autorizados e um lote SINAN compatível acessível à conta. Selecione doença, ano e lote; não há união automática por endereço nem soma de snapshots repetidos.

ROTEIRO / UVIS SÉ

Um teste completo, do começo ao mapa

Todos os dados de saúde, imóveis, metas e visitas do kit são fictícios.

1 **Crie o levantamento e prepare o território.**

Use Demonstração. Cadastre o levantamento manualmente; importe 01 na aba Quarteirões. Resultado: 3 quarteirões no cadastro territorial.

2 **Monte e libere a amostra.**

Importe 02 na aba Estratos. Resultado: 3 estratos e 3 quarteirões vinculados, com meta de 8 por estrato. Atribua os agentes antes de liberar, se for demonstrar suas contas.

3 **Valide e confirme as visitas.**

Na aba Visitas, anexe 03 e escolha o levantamento liberado. Antes de confirmar, são apenas uma prévia. Depois, confira 24 visitas: 21 imóveis inspecionados, 3 positivos e 3 pendentes.

Estrato do kit	Inspecionados	Positivos	Pendentes	IIP esperado
DEMO-SP-SE-E01	6	1	2	16,67%
DEMO-SP-SE-E02	7	2	1	28,57%
DEMO-SP-SE-E03	8	0	0	0,00%

4 **Confira o mapa e o SINAN.**

Em Mapa de risco, escolha Levantamento LIRAa, São Paulo, Demonstração e o levantamento do teste. Confira 24 visitas com coordenadas e 3 contornos. No SINAN, importe 04 em Demonstração e confira as 6 notificações do lote.

Ao apresentar os números

Os valores são do kit e do lote selecionado. O índice consolidado é recalculado pelos denominadores, nunca pela média simples dos três IIPs. Estes resultados não descrevem a situação epidemiológica real da UVIS Sé.

Base desta página: quatro arquivos de teste UVIS Sé. Referências e escopo na página 22.

GUIA / RESOLVER DÚVIDAS

Se algo não aparecer

Comece conferindo prefeitura, modo dos dados, conta utilizada e filtros.

O que aconteceu?	O que conferir ou fazer
Não vejo Cadastrar estrato.	Abra 3 · Estratos, selecione o levantamento em RASCUNHO e confira permissão de edição. Em LIBERADO/ENCERRADO, o cadastro fica oculto.
O agente não recebeu tarefas.	Verifique a atribuição da conta, a prefeitura, o modo e o levantamento liberado. Sem atribuição prévia, não aparecem quarteirões para esse agente.
Já liberei sem atribuir os agentes.	Esta versão protege o planejamento liberado e não oferece reabertura/redistribuição. Solicite análise à administração antes de refazer o teste.
A data foi recusada.	Nos dados autorizados, use o período do levantamento. A exceção para datas fora do período vale somente em Demonstração.
A visita não aparece no mapa.	Confira a confirmação da carga, coordenadas, levantamento e datas do filtro. Sem coordenadas, consulte tabela e índices.
Há índice, mas falta contorno.	A geometria precisa existir no cadastro e estar preservada no plano. A tabela continua disponível sem contorno.
O SINAN mostra poucos registros.	A consulta é paginada; a API salva até 100 por lote. Confira se o lote é parcial. Não some reimportações repetidas.
O mapa sobre ruas não carrega.	Confira configuração e domínio autorizado do Google. No LIRAa, use o desenho territorial; no SINAN, consulte detalhes e exportação.
A comparação LIRAa/SINAN está vazia.	Confira o vínculo prefeitura/IBGE, doença, ano, modo e o lote acessível à conta importadora.

Uma exclusão não equivale a um novo teste

Excluir o levantamento e excluir o cadastro territorial são operações distintas. O sistema mostra o impacto e exige confirmação. Antes de limpar um ensaio, confira que está em Demonstração e no município correto.

REFERÊNCIAS / ESCOPO

Fontes e versão do material

Fontes consultadas em 12/11/2026. Links externos clicáveis.

[1] Ministério da Saúde - LIRAa
Conceito e finalidade do levantamento entomológico.

[2] Ministério da Saúde - Manual LIRAa, 2013
Capítulo 3, p. 19-20: índices predial, Breteau e tipo de recipiente.

[3] Ministério da Saúde - SINAN
Finalidade do sistema de informação.

[4] Portal SINAN - Perguntas frequentes
Notificação, investigação e operação do SINAN.

[5] Dados Abertos do SUS - Sinan/Dengue
Bases públicas, revisão e conceito de casos prováveis.

[6] Portal SINAN - Calendário Epidemiológico 2026
Conferência das semanas, incluindo a semana 46.

[7] Ministério da Saúde - Vigilância e controle do vetor
Contexto dos indicadores e da vigilância entomológica.

Escopo da conferência do sistema

O guia reflete os módulos e as telas do código local consultado em 12/11/2026: planejamento LIRAa, conta do agente, registro/confirmação de visitas, resultados, risco e fluxos SINAN de consulta, CSV, API e DATASUS. O kit usado como exemplo é o de São Paulo, UVIS Sé.

Como utilizar esta versão

A disponibilidade depende do perfil, das permissões e dos módulos habilitados na instalação. Este material explica conceitos e operação; não substitui a metodologia oficial, a avaliação técnica da vigilância nem comprova implantação ou homologação em um ambiente específico.