ENTREGA DO MÓDULO | 16 OUT 2026

SINAN no IJA System

O que foi implementado e como será utilizado na prova de conceito do CONDOMAR.

O que é o SINAN?

SINAN significa Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O módulo do IJA permite consultar dados públicos de arboviroses do Ministério da Saúde e trabalhar com importações limitadas para análise e demonstração.

O que foi implementado

Recurso	O que a equipe consegue fazer
Consulta de arboviroses	Selecionar dengue, zika ou chikungunya e consultar por município e ano.
Recorte territorial	Utilizar São Paulo capital e os 15 municípios do CONDOMAR cadastrados no módulo.
Tabela e indicadores	Navegar pelos registros e visualizar contagens por classificação e semana epidemiológica da página consultada.
Importação e histórico	Salvar uma carga da API ou um CSV com coordenadas, acompanhar o processamento e consultar lotes anteriores da própria conta.
Exportação CSV	Baixar os dados do lote selecionado, com identificação da origem, recorte e situação da carga.
Visualização no mapa	Mostrar a referência municipal da API ou os pontos fornecidos no CSV, com filtro por classificação para os casos do arquivo.

Escopo da entrega: consulta e importação limitada de dados SINAN, exportação e visualização das coordenadas fornecidas. O módulo não realiza diagnóstico nem transforma relatos do cidadão em casos confirmados.

COMO USAR

Da consulta aos dados salvos

01 Abrir o módulo

Acessar **Relatórios** → **SINAN · Arboviroses**, com uma conta autorizada e o módulo habilitado no ambiente.

02 Escolher o recorte

Selecionar **uma doença, um município e um ano**. Os mesmos filtros orientam as abas **Consulta pública** e **Dados salvos**.

03 Consultar a fonte pública

A consulta exibe até **10 registros por página**. É possível avançar, voltar, interromper ou limpar a busca. Consultar a tabela não salva os registros automaticamente.

04 Salvar uma carga

Em **Dados salvos** → **Importar da API**, iniciar a leitura em segundo plano. O sistema processa **uma importação por vez**, com limite de **100 registros por carga**. A tela informa o andamento e o resultado.

05 Consultar o histórico e exportar

Selecionar o lote salvo para revisar os indicadores, exportar o CSV ou abrir o mapa. A exportação utiliza o lote selecionado, sem fazer uma nova consulta à API.

Como interpretar os números

Os gráficos da consulta descrevem somente a **página exibida**. Já os dados salvos descrevem o **lote selecionado**. Uma carga parcial não representa o total do município. Nova importação começa no início do recorte e não soma automaticamente os lotes anteriores.

CSV, MAPA E PREPARAÇÃO DA POC

Dados e localização

Duas entradas, com funções diferentes

Entrada	Uso principal	Localização no mapa
API pública	Consultar notificações e salvar contagens agrupadas. O recorte é o município de notificação.	Símbolo de referência do município; a API utilizada não fornece coordenadas individuais.
CSV com coordenadas	Importar registros no modelo definido, com referência, classificação e coordenadas.	Pontos nas coordenadas informadas no arquivo, sem geocodificação automática.

Atenção ao território: município de notificação é o local da unidade notificadora. Os resultados podem incluir residentes de outras cidades e não equivalem ao total de casos dos moradores.

Importação de CSV com coordenadas

Na aba **Dados salvos**, baixar o modelo e preencher: referência sem identificação pessoal, doença, código IBGE do município, ano, semana, classificação, latitude e longitude. O arquivo deve corresponder aos filtros escolhidos.

São aceitos arquivos **UTF-8, de até 1 MiB e 100 casos**. As classificações são suspeito, confirmado, descartado ou ignorado. O arquivo inteiro é validado antes da publicação: uma linha inválida bloqueia a carga. O reenvio de CSV idêntico no mesmo recorte e conta reaproveita o lote concluído.

O modelo de São Paulo e Pesqueira inclui dois pontos **fictícios**; os demais municípios recebem somente o cabeçalho. O usuário identifica a carga como demonstração ou confirma a autorização para dados reais.

O mapa depende da origem do dado

O CSV permite exibir pontos e filtrar a classificação informada. As coordenadas são verificadas dentro de uma caixa geográfica do Brasil; o sistema ainda **não confirma se pertencem ao município**. A renderização do Google Maps precisa ser validada no domínio autorizado da apresentação.

PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO

Roteiro para 22/10/2026

Etapa	Evidência esperada
1. Consulta	Selecionar doença, município e ano; avançar e voltar na tabela, mostrando o recorte dos indicadores.
2. Carga da API	Acompanhar a importação, explicar o limite de 100 e identificar a situação completa ou parcial.
3. Dados salvos	Reabrir o lote e conferir a exportação CSV com o mesmo conjunto de dados.
4. Mapa demonstrativo	Importar o CSV fictício, abrir os pontos e aplicar o filtro de classificação no domínio autorizado.


Limites que precisam ficar claros

Esta entrega não comprova migração integral dos sistemas municipais, cálculo oficial de risco ou atendimento a todos os requisitos do edital. Resposta vazia da API não comprova ausência de casos; falha da fonte é apresentada como erro. A disponibilidade da API e o funcionamento no ambiente da PoC precisam de conferência.

Os lotes são restritos à conta importadora. O armazenamento é separado do banco operacional e requer disco persistente no ambiente de implantação. A aprovação da PoC depende dos critérios da comissão; o Anexo V ainda não foi localizado.

Base desta explicação: implementação SINAN no commit d1c39b5 (branch codex/sinan-dengue-poc), documentação docs/sinan-consulta-publica.md e módulos sinan.py, sinan_import.py, sinan_store.py e rotas associadas. Revisão documental em 16/10/2026; este PDF não registra uma nova execução de testes ou homologação.

Consulta pública e filtros



Seleção de doença, município de notificação e ano. A consulta exibe até 10 registros por página e não grava os dados automaticamente.

Indicadores da consulta



Busca de chikungunya em Pesqueira/PE, ano de 2026, realizada na sessão local: 3 registros exibidos, sendo 2 com classificação descartado e 1 com código 13 (Chikungunya). Os números descrevem somente essa consulta, conforme o retorno da fonte no momento da captura.

Dados salvos e histórico



A aba permite iniciar a importação da API e consultar os lotes da própria conta. No recorte capturado ainda não havia importações. A mensagem destaca o limite de 100 registros por carga; consultar a API não gera uma carga automaticamente.

Importação de CSV com coordenadas



O formulário recebe o modelo UTF-8 de até 100 casos e 1 MiB. A origem é identificada como demonstração ou arquivo autorizado da vigilância.