Informática - P8

Dupla: Bruno Félix da Silva e João Victor da Silva Ferreira

Realizando git clone do repositório

```
Arquivo Ações Editar Exibir Ajuda

administrador@administrador-virtualbox: ~/av-07

administrador@administrador-virtualbox: ~$ mkdir av-07

administrador@administrador-virtualbox: ~$ cd av-07

administrador@administrador-virtualbox: ~/av-07$ git clone https://github.com/
programadorabordo/docker-introducao.git
Cloning into 'docker-introducao'...
remote: Enumerating objects: 45, done.
remote: Total 45 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 45
Unpacking objects: 100% (45/45), 456.50 KiB | 42.00 KiB/s, done.
administrador@administrador-virtualbox: ~/av-07$
■
```

Criando arquivo "docker-composer.yml"

```
GNU nano 4.8
version: "3.7
services:
    image: mysql
    container_name: mysql-container command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password
    environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: programadorabordo
    volumes:
       - ./api/db/data:/var/lib/mysql
    restart: always
 api:
   build: "./api"
container_name: node-container
restart: always
   - ./api:/home/node/app
ports:
      - "9001:9001"
    depends_on:
    image: "php:7.2-apache"
    container_name: php-container restart: always
    volumes:
        ./website:/var/www/html
        "8888:80"
    depends_on:
        api
```

Executando "docker-composer.yml"

```
administrador@administrador-virtualbox:~/av-07$ cd docker-introducao
administrador@administrador-virtualbox:~/av-07/docker-introducao$ sudo docker-compose up -d
[sudo] senha para administrador:
Pulling db (mysql:)...
latest: Pulling from library/mysql
c1ad9731b2c7: Pull complete
54f6eb0ee84d: Pull complete
64f6eb0ee84d: Pull complete
89a783b5ac8a: Pull complete
68a393c7be5f: Pull complete
681768d0b181e: Pull complete
810d6aaaf54a: Pull complete
810d6aaaf54a: Pull complete
2e014a8ae4c9: Pull complete
3a10c2652132: Pull complete
3a10c2652132: Pull complete
681aeed97dfe: Pull complete
681aeed97dfe: Pull complete
58tatus: Downloaded newer image for mysql:latest
Building api
```

Término da execução e criação dos containers

## Verificando portas no localhost

## Porta 8888

Docker   Programador a Bordo — Mozilla Firefox		
localhost:9001/products × +		
O localhost:8888		☆
Produto	Preço	
Curso Front-end especialista	2500	
Curso JS Fullstack	900	
Curso Front-end especialista	2500	
Curso JS Fullstack	900	
Curso Front-end especialista	2500	
Curso JS Fullstack	900	
Curso Front-end especialista	2500	
Curso JS Fullstack	900	

Porta 9001

