

# Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2022./2023.

## Čuvari pasa

Dokumentacija, Rev. 1

Grupa: Primavara

Voditelj: Antonio Lukić

Datum predaje: 18. studenoga 2022.

Nastavnik: Antea Šetka

# Sadržaj

<b>1 Dnevnik promjena dokumentacije</b>	<b>3</b>
<b>2 Opis projektnog zadatka</b>	<b>5</b>
<b>3 Specifikacija programske potpore</b>	<b>9</b>
3.1 Funkcionalni zahtjevi . . . . .	9
3.1.1 Obrasci uporabe . . . . .	11
3.1.2 Sekvencijski dijagrami . . . . .	23
3.2 Ostali zahtjevi . . . . .	27
<b>4 Arhitektura i dizajn sustava</b>	<b>28</b>
4.1 Baza podataka . . . . .	29
4.1.1 Opis tablica . . . . .	29
4.1.2 Dijagram baze podataka . . . . .	36
4.2 Dijagram razreda . . . . .	37
4.3 Dijagram stanja . . . . .	40
4.4 Dijagram aktivnosti . . . . .	41
4.5 Dijagram komponenti . . . . .	42
<b>5 Implementacija i korisničko sučelje</b>	<b>43</b>
5.1 Korištene tehnologije i alati . . . . .	43
5.2 Ispitivanje programskog rješenja . . . . .	44
5.2.1 Ispitivanje komponenti . . . . .	44
5.2.2 Ispitivanje sustava . . . . .	44
5.3 Dijagram razmještaja . . . . .	45
5.4 Upute za puštanje u pogon . . . . .	46
<b>6 Zaključak i budući rad</b>	<b>47</b>
<b>Popis literature</b>	<b>48</b>
<b>Indeks slika i dijagrama</b>	<b>49</b>

**Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe**

**50**

# 1. Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak	Mario Petek	30.10.2022.
0.2	Napisan opis projektnog zadatka	Ivan Kuzmić, Mario Petek	31.10.2022.
0.3	Napisani funkcijski zahtjevi	Ivan Kuzmić, Mario Petek	01.11.2022.
0.4.1	Napisan dio obrazaca uporabe	Ivan Kuzmić, Mario Petek	01.11.2022.
0.4.2	Ažuriranje obrazaca uporabe	Antonio Lukić, Mario Petek	02.11.2022.
0.4.3	Napisan ostatak obrazaca uporabe i popravljavanje grešaka	Ivan Kuzmić	05.11.2022.
0.4.4	Dodavanje potrebnih informacija obrascima uporabe	Ivan Kuzmić	11.11.2022.

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.5	Dodavanje dijagrama obrazaca uporabe i sekvencijskih dijagrama	Ivan Kuzmić, Mario Petek	14.11.2022.
0.6	Dodavanje ostalih zahtjeva, arhitekture i opisa baze podataka	Ivan Kuzmić	14.11.2022.
0.7	Dodavanje dijagrama razreda	Antonio Lukić	16.11.2022.
1.0	Verzija samo s bitnim dijelovima za 1. ciklus	Ivan Kuzmić	18.11.2022.
1.1			
2.0	Konačni tekst predložka dokumentacije		

## 2. Opis projektnog zadatka

U današnje vrijeme veliki broj ljudi za svog ljubimca odabire psa, koji većinu vremena provodi uz svog vlasnika. No, što ako vlasnik ima neodgodivu obavezu na koju nikako ne može povesti svog psa i treba biti odsutan neko vrijeme? Kome se obratiti za pomoć, ako mu je nitko koga zna nije u mogućnosti ponuditi? Negdje u blizini se sigurno krije osoba koja bi rado preuzela privremenu brigu, no kako do nje?

Kako bi vlasnici mogli obavljati svoje obaveze bezbrižno znajući da je njihov pas zbrinut, a s druge strane ljudi koji bi rado prošetali ili nahranili psa i privremeno se igrali s njim mogli ispuniti vrijeme na koristan i zabavan način, potrebna je aplikacija preko koje bi se oni mogli povezati i pronaći rješenje za svoje brige.

Glavni cilj ovog projekta je stvaranje aplikacije "*Čuvari pasa*" koja će vlasniku psa/pasa pomoći u pronalasku osobe koja najbolje odgovara za privremenu brigu (od nekoliko sati do nekoliko tjedana ili mjeseci) o njegovom ljubimcu.

Ukratko, ideja je da vlasnik psa u aplikaciji predaje zahtjev kojim traži osobu za privremenu brigu o njegovom psu. S druge strane, osobe koje su voljne čuvati nekog psa na određeno vrijeme u aplikaciji predaju oglas u kojem navode uvjete čuvanja/brige. Na temelju zahtjeva vlasnika i uvjeta čuvara, aplikacija pronalazi najbolji odabir, koji su obje strane u mogućnosti prihvatiti ili odbiti, pa pretražujući ostale zahtjeve/oglasne pronaći drugi odabir.

Prilikom pokretanja aplikacije prikazuje se početna stranica na kojoj su svi trenutno aktivni zahtjevi i oglasi s pripadajućim podacima. Pregledavanje tih oglasa omogućeno je i neregistriranim korisnicima, ali za korištenje ostalih funkcionalnosti, kao što su objava vlastitih zahtjeva/oglasa te stupanje u kontakt s objavljivačima, potrebna je registracija ili u slučaju već postojećeg računa, prijava. Registrirati se može bilo tko na način da unese osnovne podatke koji su potrebni za korištenje aplikacije, a to su: ime, prezime, e-mail adresa, korisničko ime, lozinka, broj telefona i uloga (*vlasnik/čuvvar/oboje*).

S druge strane, korisnik koji je već registriran može se prijaviti u sustav unoseći korisničko ime i lozinku. Registracijom u sustav korisniku se dodjeljuje odabrana uloga (*vlasnik/čuvvar/oboje*). On u tom slučaju može pregledavati svoje osobne po-

datke, a u nastavku su opisane funkcionalnosti i mogućnosti za pojedinu ulogu korisnika.

*Korisnik (vlasnik psa):*

U slučaju da je korisnik odabrao opciju vlasnika psa, on ima mogućnost kreiranja zahtjeva za čuvanje psa u aplikaciji. Pri kreiranju zahtjeva potrebno je unijeti osnovne podatke vezane za psa i čuvanje, a to su: pasmina, dob psa, potrebni period čuvanja, potrebne aktivnosti (npr. šetnja, istrčavanje, hranjenje – koliko često, potrebna količina ako se radi o hrani itd.), lokacija i broj pasa za koje je potrebno čuvanje. Osim osnovnih podataka, vlasnik može objaviti i fotografiju svog psa, kao i poželjne karakteristike čuvara (ima li iskustva u svom poslu, ima li vlastitog psa). Sve zahtjeve koje je korisnik kreirao može pregledati, urediti i brisati na pregledu *Moji zahtjevi*. Također, korisnik na pregledu *Oglasi* ima mogućnost pregleda svih oglasa koje su objavili potencijalni čuvari.

*Korisnik (čuvar psa):*

U slučaju da je korisnik odabrao opciju čuvara pasa, on ima mogućnost kreiranja oglasa u aplikaciji kojim nudi uslugu čuvanja. Pri kreiranju oglasa potrebno je unijeti osnovne podatke relevantne za oglas, a to su: pasmina koju želi čuvati (uz oznaku mora li nužno biti samo ta pasmina), preferirana dob psa, mogući period čuvanja (fiksno ili fleksibilno), lokacija i broj pasa koje može čuvati (fiksno ili fleksibilno). Uz osnovne podatke, korisnik može navesti i dodatne karakteristike kao što su: imam vlastitog psa i imam iskustva u ovom poslu. Sve oglase koje je korisnik kreirao može pregledati, urediti i brisati na pregledu *Moji oglasi*. Također, korisnik na pregledu *Zahtjevi* ima mogućnost pregleda svih zahtjeva koje su objavili vlasnici pasa. Čuvar psa ima dodatnu mogućnost naspram vlasnika psa, a to je da u slučaju dogovaranja točnog termina, on može urediti svoje podatke unoseći termin kada je dogovoreno čuvanje i kojeg psa u svoj kalendar. Potom te podatke sprema tako da na detaljima svog računa može vidjeti kalendar s terminima i voditi organizaciju vremena.

Uz ulogu korisnika, postoji i uloga administratora.

*Administrator* sustava, uz funkcionalnosti ranije opisanih korisnika, ima i neke dodatne mogućnosti kao što su: upravljanje zahtjevima/oglasima koje su kreirali vlasnik/čuvar psa, blokiranje korisnika koji narušavaju pravila sustava te dodjeljivanje administratorskih ovlasti drugom korisniku. Osobni podaci registriranog korisnika bit će vidljivi samo administratoru i koristit će se u svrhu ostvarenja kontakta između uparenih vlasnika i čuvara psa. Prije javne objave bilo kojeg zah-

tjeva/oglasa, on se šalje administratoru na uvid u posebnoj kartici koja je vidljiva samo korisnicima s administratorskim ovlastima u aplikaciji, a koji potom odlučuje hoće li taj zahtjev/oglas biti javno dostupan.

Nakon što administrator odobri stvoreni zahtjev/oglas, on postaje javno dostupan te potom korisnik ima dvije mogućnosti za pronalazak najboljeg odgovarajućeg čuvara psa/psa za čuvanje:

- Odabir "*Pronađi najbolji odabir*" kojim aplikacija na temelju pojedinih karakteristika (pasmina, dob psa, period čuvanja, udaljenost lokacija vlasnika i čuvara mora biti manja od 5 kilometara) pronalazi najpogodnijeg čuvara/psa. Ukoliko se pronađe takva osoba, korisniku s ulogom vlasnika psa dolazi obavijest u aplikaciji s najpogodnijim oglasom, a ukoliko korisnik ima ulogu čuvara psa, dolazi mu obavijest u aplikaciji s najpogodnijim zahtjevom. Korisnici imaju mogućnost prihvatanja pronađenog odabira i ako oba korisnika prihvate odabir tada im se na pregledu zahtjeva/oglasa prikazuje i kontakt drugog korisnika te se mogu dogovoriti za detalje. Ako barem jedan korisnik odbije odabir, tada se smatra da nije poželjna daljnja suradnja.
- Korisnik ručno pregledava sve zahtjeve/oglasu u aplikaciji, pronalazi onaj koji mu se najviše sviđa i odabirom istog šalje obavijest čuvaru/vlasniku psa da bi ga htio odabrati. Čuvar/vlasnik psa taj odabir prihvća te se potom prikazuje kontakt za daljnji dogovor oko detalja, ili odbija što bi značilo da jedna od strana ne želi ostvariti suradnju.

Nakon završene suradnje vlasnik psa može ocijeniti koliko je zadovoljan uslugom čuvanja. S druge strane, čuvar isto tako može ocijeniti kakav je bio pas za čuvanje. Prosječna ocjena kojom je ocjenjen čuvar pasa prikazuje se na svakom oglasu tog čuvara kako bi vlasnik psa mogao na temelju tuđih mišljenja procijeniti je li baš taj čuvar pogodan za njegovog ljubimca. Isto tako, prosječna ocjena psa biti će vidljiva na svakom zahtjevu za čuvanje kako bi potencijalni čuvar mogao procijeniti je li taj pas pogodan za čuvanje na temelju tuđih iskustava.

Aplikacija treba biti izvedena kao web aplikacija prilagođena mobilnom uređaju i tabletu kojoj će registrirani korisnici pristupati uz pomoć korisničkog imena i lozinke. Također, sustav treba podržavati rad više korisnika u stvarnom vremenu.

Aplikacija ima puno prostora za nadogradnju u budućnosti. Neke od početnih ideja nadogradnje bile bi dodavanje mogućnosti pregledavanja korisničkih računa korisnika (uz to bi se i nadogradile mogućnosti uređivanja samog korisničkog računa



- npr. moguće objavljivanje fotografija svojih ljubimaca) i slanja zahtjeva za prijateljstvo, kako bi osobe mogle ostati povezane za potencijalnu buduću suradnju. Također, moguće proširenje aplikacije bila bi implementacija sustava kojim se oglašavaju psi za udomljavanje i zbrinjavanje.

Neke funkcionalnosti ove aplikacije mogle bi se usporediti s funkcionalnostima aplikacije za pružanje usluga prijevoza pod nazivom "*Uber*". Aplikacija "*Uber*" ima funkcionalnost pronalaska najboljeg odabira, koja radi na način da uparuje vozače i korisnike s najpogodnijom lokacijskom udaljenosti, tako da korisniku u što kraćem roku bude pružena željena usluga. Po završetku vožnje korisnik također ima opciju ocijeniti koliko je bio zadovoljan vožnjom. Navedene funkcionalnosti su vrlo slične funkcionalnostima aplikacije kojom se bavi ovaj projekt.

## 3. Specifikacija programske potpore

### 3.1 Funkcionalni zahtjevi

#### Dionici:

1. Neregistrirani korisnik
2. Registrirani korisnik
  - (a) Vlasnik pasa
  - (b) Čuvar pasa
3. Administrator
4. Razvojni tim

#### Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

1. Neregistrirani korisnik (inicijator) može:
  - (a) Na početnoj stranici pregledavati zahtjeve i oglase
  - (b) Odabrati željeni zahtjev/oglas i vidjeti pojedinosti tog zahtjeva/oglasa (pasmina, dob, lokacija itd.)
  - (c) Registrirati se u sustav, stvoriti novi korisnički račun za koji mu trebaju ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresa, lozinka, broj telefona i uloga.
2. Registrirani korisnik (inicijator) može:
  - (a) Pregledavati i mijenjati osobne podatke
  - (b) Odjaviti se s korisničkog računa i prijaviti se nekim drugim računom
  - (c) Imati ulogu vlasnika pasa:
    - i. Pregledavati sve odobrene oglase čuvara pasa
    - ii. Stvarati novi zahtjev za čuvanje pasa
    - iii. Pronaći najbolji odabir čuvara pasa
    - iv. Stupiti u kontakt s čuvarom pasa
    - v. Spremiti podatke o svom psu

vi. Ocjenjivati uslugu čuvara pasa

vii. Pregledavati vlastite zahtjeve

(d) Imati ulogu čuvara pasa:

i. Pregledavati sve odobrene zahtjeve vlasnika pasa

ii. Stvarati novi oglas za čuvanje pasa

iii. Pronaći najbolji odabir vlasnika pasa

iv. Stupiti u kontakt s vlasnikom pasa

v. Termine čuvanja pasa spremati u svoj kalendar

vi. Ocjenjivati ponašanje psa

vii. Pregledavati vlastite oglase

(e) Imati ulogu vlasnika i čuvara pasa:

i. Ima sve navedene funkcionalnosti vlasnika pasa i čuvara pasa

3. Administrator (inicijator) može:

(a) Obavljati sve funkcionalnosti registriranog korisnika

(b) Dodijeliti administratorsku ulogu drugim korisnicima

(c) Odobriti ili odbaciti zahtjev/oglas

(d) Blokirati korisnike koji narušavaju pravila sustava

4. Baza podataka (sudionik) može:

(a) Pohraniti sve podatke o registriranim korisnicima i njihovim ulogama

(b) Pohraniti sve podatke o psima

(c) Pohraniti sve podatke o stvorenim zahtjevima i oglasima

(d) Pohraniti podatke o mogućima aktivnostima sa psima

### 3.1.1 Obrasci uporabe

#### Opis obrazaca uporabe

##### UC01 - Pregledavanje zahtjeva/oglasa

- **Glavni sudionik:** Neregistrirani korisnik
- **Cilj:** Pregledati ponuđene zahtjeve i oglase
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Prilikom učitavanja aplikacije prikazuje se lista zahtjeva i lista oglasa
  2. Klikom na zahtjev/oglas prikazuju se dodatne informacije o tom zahtjevu/oglasu

##### UC02 - Registracija

- **Glavni sudionik:** Neregistrirani korisnik
- **Cilj:** Stvoriti korisnički račun za korištenje svih funkcionalnosti aplikacije
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik pristupa padajućem izborniku i odabire opciju za registraciju
  2. Korisnik unosi korisničke podatke potrebne za registraciju i potvrđuje unos
  3. Korisnik dobiva povratnu informaciju o uspješnoj registraciji i preusmjerava se na početnu stranicu
  4. Korisnik se upisuje u bazu podataka
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a Odabir već zauzetog korisničkog imena i/ili e-mail adrese, unos korisničkih podataka u neispravnom formatu, nepodudaranje lozinki
    1. Sustav obavještava korisnika o neuspjelom unosu i vraća ga na stranicu za registraciju
    2. Korisnik mijenja potrebne podatke te završava unos ili odustaje od registracije

##### UC03 - Prijava

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik

- **Cilj:** Dobivanje pristupa svim funkcionalnostima aplikacije
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je pohranjen u bazu podataka
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik pristupa padajućem izborniku i odabire opciju za prijavu
  2. Korisnik unosi korisničko ime i lozinku te potvrđuje upis
  3. Korisnik dobiva povratnu informaciju o uspješnoj prijavi i preusmjerava se na početnu stranicu
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a Neispravan unos korisničkog imena i/ili lozinke
    1. Sustav obavještava korisnika o neuspjelom unosu i vraća ga na stranicu za prijavu
    2. Korisnik unosi ispravne podatke za prijavu ili odustaje od prijave

#### UC04 - Odjava

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Odjaviti se iz sustava
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik pristupa padajućem izborniku i odabire opciju za odjavljivanje iz sustava
  2. Aplikacija korisnika odjavljuje s trenutnog korisničkog računa
  3. Korisnik se preusmjerava na početnu stranicu gdje mu se pruža lista zahtjeva i oglasa

#### UC05 - Pregledavanje osobnih podataka

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Pregledati osobne podatke
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik pristupa padajućem izborniku i odabire opciju za pregled vlastitog računa
  2. Aplikacija prikazuje osobne podatke korisnika

#### UC06 – Dodavanje pasa

- **Glavni sudionik:** Vlasnik pasa
- **Cilj:** Dodavanje pasa na web stranicu
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu vlasnika pasa
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik na padajućem izborniku odabire opciju za pregled vlastitih pasa
  2. Korisnik na stranici s prikazom vlastitih pasa odabire opciju za dodavanje psa
  3. Korisnik ispunjava podatke o psu
  4. Korisnik odabire gumb za spremanje podataka o psu
  5. Podaci o psu se pohranjuju
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 4.a Korisnik zaboravlja pritisnuti gumb za spremanje podataka o psu
    1. Podaci o psu se ne spremaju u sustav

#### UC07 – Pregledavanje tuđih zahtjeva

- **Glavni sudionik:** Čuvar pasa
- **Cilj:** Pronalaženje najprikladnijeg zahtjeva
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu čuvara pasa
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik na početnoj stranici prolazi kroz listu tuđih zahtjeva
  2. Korisnik odabire odgovarajući zahtjev
  3. Korisnik pregledava dodatne podatke o tom zahtjevu

#### UC08 – Pregledavanje tuđih oglasa

- **Glavni sudionik:** Vlasnik pasa
- **Cilj:** Pronalaženje najprikladnijeg oglasa
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu vlasnika pasa
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik na početnoj stranici prolazi kroz listu tuđih oglasa
  2. Korisnik odabire odgovarajući oglas
  3. Korisnik pregledava dodatne podatke o tom oglasu

#### UC09 – Pregledavanje vlastitih zahtjeva

- **Glavni sudionik:** Vlasnik pasa
- **Cilj:** Pregledavanje svojih kreiranih zahtjeva
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu vlasnika pasa
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik pristupa padajućem izborniku i odabire opciju za prikaz vlastitih zahtjeva
  2. Korisniku se prikazuje lista zahtjeva
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a Korisnik nema kreiranih zahtjeva
    1. Korisniku se prikazuje prikladna poruka

#### UC10 – Pregledavanje vlastitih oglasa

- **Glavni sudionik:** Čuvar pasa
- **Cilj:** Pregledavanje svojih kreiranih oglasa
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu čuvara pasa
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik pristupa padajućem izborniku i odabire opciju za prikaz vlastitih oglasa
  2. Korisniku se prikazuje lista oglasa
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a Korisnik nema kreiranih oglasa
    1. Korisniku se prikazuje prikladna poruka

#### UC11 – Kreiranje novog zahtjeva

- **Glavni sudionik:** Vlasnik pasa
- **Cilj:** Objavljivanje novog zahtjeva za čuvanje pasa
- **Sudionici:** Baza podataka, administrator
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu vlasnika pasa
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik na početnoj stranici odabire opciju za kreiranje novog zahtjeva
  2. Korisniku se otvara stranica za kreiranje zahtjeva
  3. Korisnik unosi sve tražene podatke za kreiranje zahtjeva (pasmına, dob, period čuvanja itd.)
  4. Korisnik odabire opciju za objavljivanje zahtjeva

5. Zahtjev se šalje administratoru na uvid
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 4.a Korisnik nije ispravno unio sve podatke
    1. Korisnika se ponovno vraća na stranicu za kreiranje zahtjeva s odgovarajućom porukom o greški

#### UC12 – Kreiranje novog oglasa

- **Glavni sudionik:** Čuvar pasa
- **Cilj:** Objavljivanje novog oglasa za čuvanje pasa
- **Sudionici:** Baza podataka, administrator
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu čuvara pasa
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik na početnoj stranici odabire opciju za kreiranje novog oglasa
  2. Korisniku se otvara stranica za kreiranje oglasa
  3. Korisnik unosi sve tražene podatke za kreiranje oglasa (preferirana pasmina, preferirana dob, period čuvanja itd.)
  4. Korisnik odabire opciju za objavljivanje oglasa
  5. Oglas se šalje administratoru na uvid
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 4.a Korisnik nije ispravno unio sve podatke
    1. Korisnika se ponovno vraća na stranicu za kreiranje oglasa s odgovarajućom porukom o greški

#### UC13 – Pronalaženje najboljeg odabira čuvara pasa

- **Glavni sudionik:** Vlasnik pasa
- **Cilj:** Pronalaženje najprikladnijeg čuvara pasa
- **Sudionici:** Baza podataka, čuvar pasa
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu vlasnika pasa, korisnikov zahtjev je potvrđen od strane administratora
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik pristupa padajućem izborniku i odabire opciju za prikaz vlastitih zahtjeva
  2. Korisnik na listi zahtjeva pokraj željenog zahtjeva odabire opciju za pronalaženje najboljeg odabira
  3. Čuvar pasa dobiva obavijest sa najpogodnijim zahtjevom
  4. Korisnici prihvataju odabir



- 5. Korisnici razmjenjuju detalje
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 4.a Vlasnik pasa odbija pronađeni odabir
    - 1. Daljnja suradnja između korisnika nije moguća
  - 4.b Čuvar pasa odbija pronađeni odabir
    - 1. Daljnja suradnja između korisnika nije moguća

#### **UC14 – Pronalaženje najboljeg odabira vlasnika pasa**

- **Glavni sudionik:** Čuvar pasa
- **Cilj:** Pronalaženje najprikladnijeg psa za čuvanje
- **Sudionici:** Baza podataka, vlasnik pasa
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu čuvara pasa, korisnikov oglas je potvrđen od strane administratora
- **Opis osnovnog tijeka:**
  - 1. Korisnik pristupa padajućem izborniku i odabire opciju za prikaz vlastitih oglasa
  - 2. Korisnik na listi oglasa pokraj željenog oglasa odabire opciju za pronalaženje najboljeg odabira
  - 3. Vlasnik pasa dobiva obavijest sa najpogodnijim oglasom
  - 4. Korisnici prihvataju odabir
  - 5. Korisnici razmjenjuju detalje
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 4.a Vlasnik pasa odbija pronađeni odabir
    - 1. Daljnja suradnja između korisnika nije moguća
  - 4.b Čuvar pasa odbija pronađeni odabir
    - 1. Daljnja suradnja između korisnika nije moguća

#### **UC15 – Javljanje na zahtjev**

- **Glavni sudionik:** Čuvar pasa
- **Cilj:** Pronalaženje najprikladnijeg psa za čuvanje
- **Sudionici:** Baza podataka, vlasnik pasa
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu čuvara pasa, korisnikov oglas je potvrđen od strane administratora
- **Opis osnovnog tijeka:**
  - 1. Korisnik na početnoj stranici prolazi kroz listu tuđih zahtjeva
  - 2. Korisnik odabire odgovarajući zahtjev

3. Korisnik pregledava dodatne podatke o tom zahtjevu
  4. Korisnik odlučuje javiti se na odabrani zahtjev
  5. Vlasniku pasa se šalje obavijest o odabiru
  6. Vlasnik pasa prihvaća odabir
  7. Korisnici razmjenjuju detalje
- **Opis mogućih odstupanja:**
    - 4.a Korisniku se ne sviđa zahtjev (ne odabire zahtjev)
      1. Korisnik se vraća na početnu listu
      2. Korisnik nastavlja s pretraživanjem
    - 6.a Vlasnik pasa odbija zahtjev
      1. Daljnja suradnja između korisnika nije moguća

#### UC16 – Javljanje na oglas

- **Glavni sudionik:** Vlasnik pasa
- **Cilj:** Pronalaženje najprikladnijeg čuvara pasa
- **Sudionici:** Baza podataka, čuvar pasa
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu vlasnika pasa, korisnikov zahtjev je potvrđen od strane administratora
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik na početnoj stranici prolazi kroz listu tuđih oglasa
  2. Korisnik odabire odgovarajući oglas
  3. Korisnik pregledava dodatne podatke o tom oglasu
  4. Korisnik odlučuje javiti se na odabrani oglas
  5. Čuvaru pasa se šalje obavijest o odabiru
  6. Čuvar pasa prihvaća odabir
  7. Korisnici razmjenjuju detalje
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 4.a Korisniku se ne sviđa oglas (ne odabire oglas)
    1. Korisnik se vraća na početnu listu
    2. Korisnik nastavlja s pretraživanjem
  - 6.a Čuvar pasa odbija zahtjev
    1. Daljnja suradnja između korisnika nije moguća

#### UC17 - Unos dogovorenih termina u kalendar

- **Glavni sudionik:** Čuvar pasa
- **Cilj:** Popunjavanje kalendara radi bolje organizacije vremena

- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu čuvara pasa, vlasnik pasa i čuvar pasa su dogovorili termin
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik u padajućem izborniku odabire opciju za pregled vlastitog računa
  2. Korisnik pohranjuje dogovoreni termin u kalendar
  3. Korisnik sprema kalendar
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 3.a Korisnik ne odabire opciju za spremanje kalendara
    1. Promjene se ne spremaju

#### UC18 - Ocjenjivanje usluge čuvanja

- **Glavni sudionik:** Vlasnik pasa
- **Cilj:** Pružiti informaciju ostalim vlasnicima pasa o kvaliteti čuvara pasa
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu vlasnika pasa, vlasnik pasa i čuvar pasa imali su poslovni odnos
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik u padajućem izborniku odabire opciju za prikaz prošlih čuvanja pasa
  2. Korisnik odabire željeno čuvanje
  3. Korisnik ocjenjuje iskustvo s čuvarom pasa

#### UC19 - Ocjenjivanje ponašanja psa

- **Glavni sudionik:** Čuvar pasa
- **Cilj:** Pružiti informaciju ostalim čuvarima pasa kakav je pas za čuvanje
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav, korisnik ima ulogu čuvara pasa, vlasnik pasa i čuvar pasa imali su poslovni odnos
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik u padajućem izborniku odabire opciju za prikaz prošlih čuvanja
  2. Korisnik odabire željeno čuvanje
  3. Korisnik ocjenjuje iskustvo sa psom

#### UC20 - Dodjeljivanje administratorske uloge korisniku

- **Glavni sudionik:** Administrator

- **Cilj:** Pružiti korisniku administratorsku ulogu
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik nema administratorsku ulogu
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Administrator preko padajućeg izbornika pristupa stranici za administratorsko upravljanje korisnicima
  2. Administrator u listi korisnika pronalazi željenog korisnika
  3. Administrator odabranom korisniku dodjeljuje administratorsku ulogu

#### UC21 - Potvrđivanje stvorenog zahtjeva

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Potvrditi stvoreni zahtjev da se može objaviti
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Vlasnik pasa je stvorio zahtjev
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Administrator preko padajućeg izbornika pristupa stranici za administratorsko upravljanje zahtjevima i oglasima
  2. Administrator u listi prikazanih zahtjeva pronalazi željeni zahtjev
  3. Administrator odabirom opcije za potvrđivanje potvrđuje zahtjev
  4. Zahtjev se objavljuje
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 3.a Administrator smatra zahtjev nevaljanim
    1. Administrator odabirom opcije za odbijanje odbija zahtjev
    2. Zahtjev se ne objavljuje

#### UC22 - Potvrđivanje stvorenog oglasa

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Potvrditi stvoreni oglas da se može objaviti
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Čuvar pasa je stvorio oglas
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Administrator preko padajućeg izbornika pristupa stranici za administratorsko upravljanje zahtjevima i oglasima
  2. Administrator u listi prikazanih oglasa pronalazi željeni oglas
  3. Administrator odabirom opcije za potvrđivanje potvrđuje oglas
  4. Oglas se objavljuje

- **Opis mogućih odstupanja:**


- 3.a Administrator smatra oglas nevaljanim

- 1. Administrator odabirom opcije za odbijanje odbija oglas
    - 2. Oglas se ne objavljuje


### UC23 - Blokiranje korisnika

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Blokirati korisnika radi narušavanja pravila sustava
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je narušio pravila sustava
- **Opis osnovnog tijeka:**
  - 1. Administrator preko padajućeg izbornika pristupa stranici za administratorsko upravljanje korisnicima
  - 2. Administrator u listi korisnika pronalazi željenog korisnika
  - 3. Administrator blokira odabranog korisnika

## Dijagrami obrazaca uporabe



Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe - Funkcionalnost neregistriranog korisnika i registriranog korisnika (vlasnika pasa i čuvara pasa)




Slika 3.2: Dijagram obrasca uporabe - Funkcionalnost administratora

### 3.1.2 Sekvencijski dijagrami

#### Obrazac uporabe UC11 - Kreiranje novog zahtjeva

Vlasnik pasa na početnoj stranici odabire opciju za kreiranje novog zahtjeva. Web aplikacija mu otvara stranicu za kreiranje zahtjeva. Korisnik tamo unosi tražene podatke (pasma, dob, period čuvanja, itd.) za kreiranje zahtjeva. Potom korisnik potvrđuje kreiranje zahtjeva. Ako korisnik nije ispravno unio podatke, prilikom potvrde web aplikacija ga ponovno usmjerava na istu stranicu s prikladnom porukom o grešci. Ako su svi podaci uneseni ispravno, web aplikacija mu daje odgovor o uspješnom kreiranju zahtjeva. Potom se zahtjev pohranjuje u bazu podataka.




Slika 3.3: Sekvencijski dijagram za UC11



### Obrazac uporabe UC14 - Pronalaženje najboljeg odabira vlasnika pasa


Čuvar pasa na početnoj stranici putem padajućeg izbornika odabire opciju za prikaz vlastitih oglasa. Web aplikacija mu otvara stranicu s njegovim oglasima. Korisnik tamo pokraj željenog oglasa odabire opciju za pronalaženje najboljeg odabira. Web aplikacija pronalazi najboljeg vlasnika pasa i šalje ga korisniku. Korisnik ima mogućnost prihvatiti ga, ali i odbiti. Ako korisnik odbije, nema daljnje suradnje s vlasnikom pasa. Ako ga korisnik prihvati, obavijest se šalje vlasniku pasa da je došlo do najboljeg odabira. Tada vlasnik pasa ima također opciju prihvatiti suradnju kao i odbiti ju.



Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za UC14

## Obrazac uporabe UC21 - Potvrđivanje stvorenog zahtjeva


Administrator sustava na početnoj stranici putem padajućeg izbornika odabire opciju za pristupanje stranici za administratorsko upravljanje zahtjevima i oglasima. Web aplikacija šalje upit za potrebnim elementima (svi nepotvrđeni zahtjevi i oglasi) bazi podataka. Primitkom istih, web aplikacija otvara stranicu administratoru. Administrator u listi zahtjeva pronalazi željeni zahtjev te kraj njega odabire opciju za njegovo potvrđivanje. Web aplikacija šalje upit za ažuriranjem zahtjeva bazi podataka. Baza podataka ga ažurira i šalje ažuriranu listu zahtjeva web aplikaciji. Web aplikacija otvara ponovno stranicu administratoru, ali sada s ažuriranom listom zahtjeva i oglasa.



Slika 3.5: Sekvencijski dijagram za UC21

**Obrazac uporabe UC23 - Blokiranje korisnika**

Administrator sustava na početnoj stranici putem padajućeg izbornika odabire opciju za pristupanje stranici za administratorsko upravljanje korisnicima. Web aplikacija šalje upit za potrebnim elementima (svi korisnici sustava) bazi podataka. Primitkom istih, web aplikacija otvara stranicu administratoru. Administrator u listi korisnika pronalazi željenog korisnika te kraj njega odabire opciju za njegovo blokiranje. Web aplikacija šalje upit za ažuriranjem korisnika bazi podataka. Baza podataka postavlja atribut kojim se označava da je korisnik blokirana na istinit i šalje ažuriranu listu korisnika web aplikaciji. Web aplikacija otvara ponovno stranicu administratoru, ali sada blokirani korisnik kraj sebe nema gumb za blokiranje.



Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za UC23

## 3.2 Ostali zahtjevi

- Aplikacija treba biti izvedena kao web aplikacija prilagođena mobilnom uređaju i tabletu
- Aplikaciji pristupaju registrirani korisnici uz pomoć korisničkog imena i lozinke
- Sustav treba podržavati rad više korisnika u stvarnom vremenu
- Aplikaciju treba implementirati u arhitekturi klijent-poslužitelj
- Na poslužiteljskoj strani se treba koristiti programski jezik Java i radni okvir Spring Boot
- Podaci se trebaju spremati u relacijsku bazu podataka koristeći JPA
- Funkcionalnost web aplikacije se treba izložiti kroz REST Web servis
- Na klijentkoj strani treba implementirati korisničko sučelje u Web pregledniku koristeći React, koje se spaja na navedene servise

## 4. Arhitektura i dizajn sustava

Arhitektura aplikacije "Čuvari pasa" može se podijeliti na web poslužitelj, web aplikaciju i bazu podataka.

**Web poslužitelj** je zapravo funkcionalnost web aplikacije. On komunicira s klijentom preko web preglednika. Primarna uloga mu je "nabavljanje" HTTP zahtjeva i slanje HTTP odgovora. Ovisno o zahtjevu, web poslužitelj komunicira i s bazom podataka u kojoj se nalaze potrebni podaci.

**Web preglednik** je softver koji služi kao sučelje između poslužitelja i klijenta i prikaz web dokumenta klijentu. Njegova primarna uloga je slanje HTTP zahtjeva i primanje HTTP odgovora. Web preglednici prevode kod koji dobivaju u HTTP odgovoru te ga zatim prikazuju.


**Baza podataka** (podatkovni sloj) koristi se za sigurno spremanje podataka. Povezana je s web aplikacijom koja joj šalje upite za potrebnim podacima. Baza podataka je dalje opisana u poglavlju 4.1 Baza podataka.

**Web aplikacija** podijeljena je na back-end i front-end.

**Back-end** je dio sustava u kojem se zapravo obrađuju zahtjevi i vrše daljnje akcije. Njegova organizacija na kontrolere, servise i repozitorije pomaže u "razdvajanju zabrinutosti". Kontroleri upravljaju REST sučeljima prema poslovnoj logici koja je implementirana u servisima. Repozitoriji su zaslužni za spremanje i dohvaćanje nekog skupa podataka. Back-end također sadrži DTO-e (Data Transfer Object) i Domain modele. DTO-i se koriste za razmjenu podataka između procesa ili slojeva, a Domain modeli služe za razmjenu podataka s bazom podataka.

**Front-end** je prezentacijski dio aplikacije odnosno kako korisnik vidi aplikaciju u web pregledniku.

Front-end smo odlučili raditi u programskom jeziku JavaScript koristeći radni okvir React, a back-end u programskom jeziku Java s radnim okvirom Spring Boot. Razvojna okruženja u kojima radimo su Visual Studio Code i IntelliJ.



Slika 4.1: Dijagram arhitekture web aplikacije

## 4.1 Baza podataka

Sustav koristi relacijsku bazu podataka koja će biti implementirana u PostgreSQLu. Relacijsku bazu podataka koristimo radi lakšeg oblikovanja sustava kao stvarnog svijeta, a PostgreSQL jer smo najbolje upoznati s njim. U njemu se entiteti modeliraju kao tablice koje imaju vlastito ime i skup atributa.

Baza podataka nam je potrebna zbog njezine sigurnosti podataka, ali i brzog dohvata, pohrane i izmijene podataka koje sustav koristi za daljnje akcije. Baza podataka ovog sustava korisit sjedeće entitete:

- role
- appuser
- breed
- dog
- request\_dog
- request\_guardian
- request\_guardians\_dog
- activity
- request\_activity
- agreed\_request

### 4.1.1 Opis tablica

**role** je entitet koji sadrži sve važne informacije o ulogama u aplikaciji. Povezan je vezom One-To-Many s tablicom appuser preko atributa role\_id tablice role. Sadrži

attribute: role\_id i name.

role		
role_id	INT	Jedinstven identifikator uloge korisnika
name	VARCHAR	Naziv uloge u sustavu

**appuser** je entitet koji sadrži sve važne informacije o korisniku aplikacije. Povezan je vezom Many-To-One s tablicom role preko atributa role\_id tablice role. S tablicom dog ima vezu Many-To-One koja je povezana preko atributa user\_id tablice appuser. Isto vrijedi za tablice request\_dog, request\_guardian i agreed\_request. Vlastiti atributi su: user\_id, role\_id, username, first\_name, last\_name, password, rating\_sum, rating\_count, email, has\_dog, has\_experience, blocked.

appuser		
user_id	INT	Jedinstveni identifikator korisnika
role_id	INT	Jedinstven identifikator uloge korisnika (role.role_id)
username	VARCHAR	Korisničko ime u sustavu
first_name	VARCHAR	Ime korisnika
last_name	VARCHAR	Prezime korisnika
password	VARCHAR	Hash lozinke korisnika
rating_sum	INT	Zbroj svih ocjena
rating_count	VARCHAR	Broj svih ocjenjivanja
email	VARCHAR	Email pošta korisnika
has_dog	BOOLEAN	Ima li korisnik psa
has_experience	BOOLEAN	Ima li korisnik iskustvo
blocked	BOOLEAN	Je li korisnik blokiran

**breed** je entitet koji razlikuje sve pasmine u sustavu. Povezan je vezom Many-To-One s tablicom dog preko atributa breed\_id. Isto vrijedi i za tablicu request\_dog. Sadrži attribute: breed\_id i name.

breed		
breed_id	INT	Jedinstveni identifikator pasmine
name	VARCHAR	Naziv pasmine

**dog** je entitet koji sadrži sve važne informacije o psima vlasnika. Povezan je vezom One-to-Many s tablicom appuser preko atributa user\_id i s tablicom breed preko atributa breed\_id. Vezom Many-To-One povezan je s tablicom request\_guardians\_dog preko atributa dog\_id. Sadrži attribute: dog\_id, name, rating\_sum, rating\_count, user\_id, breed\_id, date\_of\_birth, photo.

dog		
dog_id	INT	Jedinstveni identifikator psa
name	VARCHAR	Ima li čuvar iskustvo
rating_sum	INT	Zbroj svih ocjena
rating_count	VARCHAR	Broj svih ocjenjivanja
user_id	INT	Jedinstveni identifikator vlasnika pasa (appuser.user_id)
breed_id	INT	Jedinstveni identifikator pasmine (breed.breed_id)
date_of_birth	DATE	Datum rođenja psa
photo	VARCHAR	Slika psa

**request\_dog** je entitet koji sadrži sve važne informacije o oglasima koje čuvari pasa objavljuju. Povezan je vezom One-To-Many s tablicom breed preko atributa breed\_id i s tablicom appuser preko atributa user\_id. Vezom Many-To-One je povezan s tablicom agreed\_request preko atributa request\_dog\_id. Sadrži attribute: request\_dog\_id, dog\_age, dog\_time\_begin, dog\_time\_end, is\_flexible, location, number\_of\_dogs, is\_published, is\_reviewed, breed\_id, user\_id, location\_name.



<b>request_dog</b>		
request_dog_id	INT	Jedinstveni identifikator oglasa za čuvanje pasa
dog_age	INT	Preferirana dob pasa
dog_time_begin	TIMESTAMP	Početak čuvanja pasa
dog_time_end	TIMESTAMP	Završetak čuvanja pasa
is_flexible	BOOLEAN	Je li vrijeme čuvanja fleksibilno
location	VARCHAR	Koordinate lokacije čuvara pasa
number_of_dogs	INT	Broj pasa
is_published	BOOLEAN	Je li oglas objavljen
is_reviewed	BOOLEAN	Je li oglas pregledan od strane administratora
breed_id	INT	jedinstveni identifikator pasmine (breed.breed_id)
user_id	INT	jedinstveni identifikator čuvara pasa (appuser.user_id)
location_name	VARCHAR	Naziv lokacije čuvara pasa

**request\_guardian** je entitet koji sadrži sve važne informacije o oglasima koje vlasnici pasa objavljuju. Povezan je vezom One-To-Many s tablicom appuser preko atributa user\_id. Vezom Many-To-One je povezan s tablicom agreed\_request preko atributa request\_guardian\_id. Ima attribute: request\_guardian\_id, location, number\_of\_dogs, guard\_time\_begin, guard\_time\_end, is\_published, is\_reviewed, user\_id, has\_experience, has\_dog, location\_name.

<b>request_guardian</b>		
request_guardian_id	INT	Jedinstveni identifikator zahtjeva za čuvanje pasa
location	VARCHAR	Koordinate lokacije vlasnika pasa
number_of_dogs	INT	Broj pasa
guard_time_begin	TIMESTAMP	Početak čuvanja pasa

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

<b>request_guardian</b>		
guard_time_end	TIMESTAMP	Završetak čuvanja pasa
is_published	BOOLEAN	Je li zahtjev objavljen
is_reviewed	BOOLEAN	Je li zahtjev pregledan od strane administratora
user_id	INT	Jedinstveni identifikator vlasnika pasa, (appuser.user_id)
has_experience	BOOLEAN	Želi li vlasnik da čuvar ima iskustvo
has_dog	BOOLEAN	Želi li vlasnik da čuvar ima vlastitog psa
location_name	VARCHAR	Naziv lokacije vlasnika pasa

**request\_guardians\_dog** je entitet koji sadrži sve važne informacije o psima koji su povezani s pojedinim zahtjevima koje je objavio vlasnik pasa. Potrebna je kako bi se unutar jednog zahtjeva za čuvanje moglo odabrati više pasa koje je potrebno istovremeno čuvati. Povezan je vezom One-To-Many s tablicom dog preko atributa dog\_id. Ima attribute: request\_guardians\_dog\_id, request\_guardian\_id, dog\_id.

<b>request_guardians_dog</b>		
request_guardians_dog_id	INT	Jedinstveni identifikator psa povezanog sa zahtjevom za čuvanje
request_guardian_id	INT	Jedinstveni identifikator zahtjeva za čuvanje pasa, (request_guardian.request_guardian_id)
dog_id	INT	jedinstveni identifikator psa, (dog.dog_id)

**activity** je entitet koji sadrži sve važne informacije o aktivnosti koje bi pas i čuvar radili. Povezan je vezom Many-To-One s tablicom request\_activity preko atributa activity\_id. Ima attribute: activity\_id, activity\_name.

activity		
activity_id	INT	Jedinstveni identifikator aktivnosti
activity_name	INT	Naziv aktivnosti

**request\_activity** je entitet koji sadrži sve važne informacije o aktivnostima koje pripadaju odgovarajućem zahtjevu za čuvanje pasa. Povezan je vezom One-To-Many s tablicom activity preko atributa activity\_id i s tablicom request\_guardian preko atributa request\_guardian\_id. Sadrži attribute: request\_activity\_id, activity\_id, feeding\_quantitiy, request\_guardian\_id.

request_activity		
request_activity_id	INT	Jedinstveni identifikator aktivnosti koja priprada odgovarajućem zahtjevu za čuvanje pasa
activity_id	INT	Jedinstveni identifikator aktivnosti, (activity.activity_id)
feeding_quantity	INT	Količina hrane ukoliko je odabrana aktivnost povezana s hranjenjem
request_guardian_id	VARCHAR	Jedinstveni identifikator zahtjeva za čuvanje pasa (request_guardian.request_guardian_id)

**agreed\_request** je entitet koji sadrži sve važne informacije o dogovorenim zahtjevima vlasnika i čuvara. Povezan je vezom One-To-Many s tablicom request\_guardian preko atributa request\_guardian\_id, s tablicom request\_dog preko atributa request\_dog\_id i s tablicom appuser preko atributa initiator\_user\_id i user\_id. Sadrži attribute: agreed\_request\_id, is\_agreed, agreed\_time\_begin, agreed\_time\_end, request\_guardian\_id, request\_dog\_id, initiator\_user\_id, user\_id, initiator Rated, user Rated


agreed_request		
agreed_request_id	INT	Jedinstveni identifikator dogovorenih zahtjeva

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

<b>agreed_request</b>		
is_agreed	BOOLEAN	Je li postignut dogovor
agreed_time_begin	TIMESTAMP	Dogovoren početak čuvanja
agreed_time_end	TIMESTAMP	Dogovoren kraj čuvanja
request_guardian_id	INT	Jedinstveni identifikator zahtjeva za čuvanje pasa (request_guardian.request_guardian_id)
request_dog_id	INT	Jedinstveni identifikator oglasa za čuvanje pasa (request_dog.request_dog_id)
initiator_user_id	INT	Jedinstveni identifikator korisnika koji je započeo interakciju (appuser.user_id)
user_id	INT	Jedinstveni identifikator korisnika s kojim je započeta interakcija (appuser.user_id)
initiatorRated	BOOLEAN	Je li korisnik koji je započeo interakciju ocijenio doživljaj
userRated	BOOLEAN	Je li korisnik s kojim je započeta interakcija ocijenio doživljaj


## 4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.2: Relacijski dijagram baze podataka

## 4.2 Dijagram razreda

Na slici 4.2 prikazani su razredi koji pripadaju backend dijelu MVC arhitekture. Zbog lakše organizacije, razredi su podijeljeni logički po pravu pristupa metodama određenih aktora, kako bi se smanjila prenapučenost unutar dijagrama, prikazane su samo ovisnosti između razreda koji pripadaju istom dijelu dijagrama. Iz naziva i tipova atributa u razredima može se zaključiti vrsta ovisnosti među različitim razredima.



Slika 4.3: Dijagram razreda - dio Models

Model razredi preslikavaju strukturu baze podataka u aplikaciji. Implementirane metode direktno komuniciraju s bazom podataka te vraćaju tražene podatke. Razred AppUser predstavlja korisnika web aplikacije koji se može registrirati unoseći potrebne informacije. Odabравši pritom ulogu (razred Role), on se priključuje web aplikaciji kao vlasnik pasa (razred Owner) i/ili kao čuvar pasa (razred Guardian). Administrator je korisnik aplikacije koji ima sve mogućnosti App Usera. Vlasnik pasa može dodati vlastitog psa u sustav (razred Dog). Vlasnik i čuvar mogu tražiti čuvara za svog pasa (razred RequestGuardian) odnosno psa za čuvanje (razred RequestDog). Vlasnik može još pregledati ima li čuvar pasa (razred Request-

GuardiansDog) i tražiti koju aktivnost će čuvar raditi sa psom (razredi Activity i RequestActivity). Dogovor vlasnika i čuvara predstavlja razred AgreedRequest.

***dio 2. revizije***

*Prilikom druge predaje projekta dijagram razreda i opisi moraju odgovarati stvarnom stanju implementacije*



## 4.3 Dijagram stanja

### *dio 2. revizije*

*Potrebno je priložiti dijagram stanja i opisati ga. Dovoljan je jedan dijagram stanja koji prikazuje **značajan dio funkcionalnosti** sustava. Na primjer, stanja korisničkog sučelja i tijekom korištenja neke ključne funkcionalnosti jesu značajan dio sustava, a registracija i prijava nisu.*

## 4.4 Dijagram aktivnosti

### *dio 2. revizije*

*Potrebno je priložiti dijagram aktivnosti s pripadajućim opisom. Dijagram aktivnosti treba prikazivati značajan dio sustava.*

## 4.5 Dijagram komponenti

### *dio 2. revizije*

*Potrebno je priložiti dijagram komponenti s pripadajućim opisom. Dijagram komponenti treba prikazivati strukturu cijele aplikacije.*

## 5. Implementacija i korisničko sučelje

### 5.1 Korištene tehnologije i alati

#### *dio 2. revizije*

*Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno **navesti internet poveznicu** gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.*

## 5.2 Ispitivanje programskog rješenja

### *dio 2. revizije*

*U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.*

### 5.2.1 Ispitivanje komponenti

*Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnom okruženju (prolaz/pad ispita).*

### 5.2.2 Ispitivanje sustava

*Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium<sup>1</sup>. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.*

*Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:*

- *dodatak za preglednik **Selenium IDE** - snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita*
- ***Selenium WebDriver** - podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsko sučelje.*

*Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.*

---

<sup>1</sup><https://www.seleniumhq.org/>

## 5.3 Dijagram razmještaja

### *dio 2. revizije*

Potrebno je umetnuti **specifikacijski** dijagram razmještaja i opisati ga. Moguće je umjesto specifikacijskog dijagrama razmještaja umetnuti dijagram razmještaja instanci, pod uvjetom da taj dijagram bolje opisuje neki važniji dio sustava.

## 5.4 Upute za puštanje u pogon

### *dio 2. revizije*

*U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se **naglasiti korake instalacije uporabom natuknica** te koristiti što je više moguće **slike ekrana** (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.*

*Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.*

## 6. Zaključak i budući rad

### *dio 2. revizije*

*U ovom poglavlju potrebno je napisati osvrt na vrijeme izrade projektnog zadatka, koji su tehnički izazovi prepoznati, jesu li riješeni ili kako bi mogli biti riješeni, koja su znanja stečena pri izradi projekta, koja bi znanja bila posebno potrebna za brže i kvalitetnije ostvarenje projekta i koje bi bile perspektive za nastavak rada u projektnoj grupi.*

*Potrebno je točno popisati funkcionalnosti koje nisu implementirane u ostvarenoj aplikaciji.*



# Popis literature

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinz>
2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
4. I. Marsic, Software engineering book", Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, <http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE>
5. The Unified Modeling Language, <https://www.uml-diagrams.org/>
6. Astah Community, <http://astah.net/editions/uml-new>

# Indeks slika i dijagrama

3.1	Dijagram obrasca uporabe - Funkcionalnost neregistriranog korisnika i registriranog korisnika (vlasnika pasa i čuvara pasa) . . . . .	21
3.2	Dijagram obrasca uporabe - Funkcionalnost administratora . . . . .	22
3.3	Sekvencijski dijagram za UC11 . . . . .	23
3.4	Sekvencijski dijagram za UC14 . . . . .	24
3.5	Sekvencijski dijagram za UC21 . . . . .	25
3.6	Sekvencijski dijagram za UC23 . . . . .	26
4.1	Dijagram arhitekture web aplikacije . . . . .	29
4.2	Relacijski dijagram baze podataka . . . . .	36
4.3	Dijagram razreda - dio Models . . . . .	37

# Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

## Dnevnik sastajanja

### 1. sastanak

- Datum: 20. listopada 2022.
- Prisustvovali: Mario Petek, Ivan Kuzmić, Lovro Malojčić, Antonio Lukić, Ivan Kapusta, Eugen Preglej, Sven Leko
- Teme sastanka:
  - sastanak s asistentom i demonstratorom
  - diskusija o radu na projektu
  - odabir tehnologije

### 2. sastanak

- Datum: 23. listopada 2022.
- Prisustvovali: Mario Petek, Ivan Kuzmić, Lovro Malojčić, Antonio Lukić, Ivan Kapusta, Eugen Preglej, Sven Leko
- Teme sastanka:
  - sastavljanje svih ekrana
  - općeniti izgled

### 3. sastanak

- Datum: 27. listopada 2022.
- Prisustvovali: Mario Petek, Antonio Lukić, Lovro Malojčić
- Teme sastanka:
  - sastanak s asistenticom
  - pojašnjenje zadatka
  - poboljšanje baze

### 4. sastanak

- Datum: 12. studenoga 2022.
- Prisustvovali: Mario Petek, Ivan Kuzmić, Antonio Lukić, Ivan Kapusta, Eugen Preglej, Sven Leko
- Teme sastanka:

- pregled dosadašnjega rada
- prijenos međusobnog znanja ostalim članovima
- definiranje završnog rada za prvu verziju

#### 5. sastanak

- Datum: 17. studenoga 2022.
- Prisustvovali: Mario Petek, Ivan Kuzmić, Antonio Lukić, Ivan Kapusta, Eugen Preglej, Sven Leko
- Teme sastanka:
  - prezentiranje početne stranice
  - login
  - logout
  - deploy

## Tablica aktivnosti

### Kontinuirano osvježavanje

*Napomena: Doprinosi u aktivnostima treba navesti u satima po članovima grupe po aktivnosti.*

	Antonio Lukić	Ivan Kapusta	Ivan Kuzmić	Mario Petek	Lovro Malojčić	Sven Leko	Eugen Preglej
Upravljanje projektom	15	2	2	2	2	2	2
Opis projektnog zadatka	0	0	1	1	0	0	0
Funkcionalni zahtjevi	0	0	3	3	0	0	0
Opis pojedinih obrazaca	0	0	1	1	0	0	0
Dijagram obrazaca	0	0	2	2	0	0	0
Sekvencijski dijagrami	0.5	0	2	2	0	0	0
Opis ostalih zahtjeva	0	0	0.5	0.5	0	0	0
Arhitektura i dizajn sustava	0	0	3	0	0	0	0
Baza podataka	0	0	4	0	0	0	0
Izrada baze podataka	4	0	0	0	0	0	0
Dijagram razreda	3	0	1	0	0	0	0
Dijagram stanja	0	0	0	0	0	0	0
Dijagram aktivnosti	0	0	0	0	0	0	0
Dijagram komponenti	0	0	0	0	0	0	0
Korištene tehnologije i alati	0	0	0	0	0	0	0
Ispitivanje programskog rješenja	0	0	0	0	0	0	0
Dijagram razmještaja	0	0	0	0	0	0	0

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

	Antonio Lukić	Ivan Kapusta	Ivan Kuzmić	Mario Petek	Lovro Malojčić	Sven Leko	Eugen Preglej
Upute za puštanje u pogon	0	0	0	0	0	0	0
Dnevnik sastajanja	2	0	0.5	0.5	0	0	0
Zaključak i budući rad	0	0	0	0	0	0	0
Popis literature	0	0	0.5	0.5	0	0	0
Izrada početne stranice	0	0	0	0	0	0	15
Spajanje s bazom podataka	0.5	3	0	0	0	3	0
Setup back-enda	5	2	0	2	5	2	0
Setp front-enda	0	1	0	0	8	1	8
Deploy	2	20	0	0	0	20	0

## Dijagrami pregleda promjena

### *dio 2. revizije*

*Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s [gitlab.com](https://gitlab.com) stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.*