

Сохранение файлов

SaveFileDialog

Microsoft.Win32.SaveFileDialog

В WPF можно отобразить диалоговое окно «Сохранить как» с помощью класса SaveFileDialog из пространства имен Microsoft.Win32 . Класс SaveFileDialog позволяет пользователям выбирать папку и указывать имя файла для сохранения. Вот как его можно использовать в WPF:

1. Добавьте ссылку на сборку Microsoft.Win32 в свой проект WPF.
2. В коде программной части или модели представления WPF создайте экземпляр SaveFileDialog и используйте его для отображения диалогового окна «Сохранить как».

Вот пример того, как показать диалоговое окно «Сохранить как» в приложении WPF

```

Title="Сохранение файла" Height="450" Width="400">
<Grid>
    <StackPanel>
        <Button x:Name="btnSave" Content="Сохранить" Margin="10" Click="btnSave_Click"/>
        <TextBlock Text="Сохранённый путь файла" Margin="10"></TextBlock>
        <TextBox x:Name="tbFileName" Margin="10"></TextBox>
    </StackPanel>
</Grid>

```

Ссылка: 1



```

private void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
    saveFileDialog.Filter = "Текстовые файлы (*.txt)|*.txt|Все файлы (*.*)|*.*";
    saveFileDialog.FileName = "NewFile.txt"; // Имя файла по умолчанию
    bool? result = saveFileDialog.ShowDialog();

    if (result == true)
    {
        // Пользователь нажал кнопку «Сохранить» и выбрал файл
        string filePath = saveFileDialog.FileName;
        tbFileName.Text = filePath;
        // Здесь вы можете использовать выбранный путь к файлу для сохранения данных или файла.
    }
}

```

Так как в коде не было самого сохранения, а был вызов только окна для сохранения, то такого файла существовать не будет



В этом примере у нас есть простое окно WPF с одной кнопкой («Сохранить как»). При нажатии на кнопку выполняется обработчик `SaveAsButton_Click` события. В этом обработчике мы создаем экземпляр `SaveFileDialog`, задаем фильтры файлов и имя файла по умолчанию. Затем мы вызываем `SaveFileDialog.ShowDialog()` для отображения диалогового окна «Сохранить как».

Если пользователь нажмет кнопку «Сохранить» в диалоговом окне и выберет папку для сохранения файла, метод `ShowDialog()` вернет `true`, и мы сможем получить путь к выбранному файлу из свойства `FileName` объекта `SaveFileDialog`. Затем вы сможете использовать этот путь для сохранения данных или файла.

Свойства

`saveFileDialog.FileName = "DefaultFileName.txt";` - устанавливает имя по умолчанию.

`saveFileDialog.Filter = "Текстовые файлы (*.txt)|*.txt|Все файлы (*.*)|*.*";` - устанавливает расширения с которым можно сохранить файл.

`saveFileDialog.Title = "Сохранить как";` - устанавливает заголовок окна.

`saveFileDialog.InitialDirectory = @"C:\Users\";` - устанавливает папку по умолчанию.

`saveFileDialog.DefaultExt = ".txt";` - устанавливает расширение по умолчанию.

Свойства

`saveFileDialog.OverwritePrompt = true;` - запрашивает у пользователя подтверждение на перезапись, если файл с таким же именем уже существует.

`saveFileDialog.ValidateNames = true;` - позволяет проверять введенное имя файла в диалоговом окне «Сохранить как».

Сохранение файла

```
<StackPanel>
  <TextBlock Text="Введите текст файла" Margin="10"/>
  <TextBox x:Name="tbFileText" Margin="10" MinHeight="200"
    TextWrapping="Wrap" AcceptsReturn="True"></TextBox>
  <Button x:Name="btnSave" Content="Сохранить" Margin="10" Click="btnSave_Click"/>
  <TextBlock Text="Сохранённый путь файла" Margin="10"></TextBlock>
  <TextBox x:Name="tbFileName" Margin="10"></TextBox>
</StackPanel>
```


Сохранение файла

```
ССЫЛКА: 1
private void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
    saveFileDialog.Filter = "Текстовые файлы (*.txt)|*.txt|Все файлы (*.*)|*.*";
    saveFileDialog.FileName = "NewFile.txt"; // Имя файла по умолчанию
    bool? result = saveFileDialog.ShowDialog();

    if (result == true)
    {
        // Пользователь нажал кнопку «Сохранить» и выбрал файл
        string filePath = saveFileDialog.FileName;
        tbFileName.Text = filePath;
        // Сохранение файла
        using(StreamWriter fs = new StreamWriter(new FileStream(filePath, FileMode.Create)))
        {
            fs.Write(tbFileText.Text);
        }
    }
}
```

Сохранение файла

