


Меню. Элемент Menu

Menu

Данный элемент служит для создания стандартных меню:

```
1 <Menu Height="25" VerticalAlignment="Top">
2     <MenuItem Header="File">
3         <MenuItem Header="New Project" ></MenuItem>
4         <MenuItem Header="Open Project" >
5             <MenuItem Header="WinForms"></MenuItem>
6             <MenuItem Header="WPF" ></MenuItem>
7         </MenuItem>
8         <Separator />
9         <MenuItem Header="Exit" ></MenuItem>
10    </MenuItem>
11    <MenuItem Header="Edit" ></MenuItem>
12    <MenuItem Header="View" ></MenuItem>
13 </Menu>
```




MenuItem

Элемент Menu включает набор элементов MenuItem, которые опять же являются элементами управления содержимым и могут включать другие элементы MenuItem и не только. Также мы можем вложить в меню и другие элементы, которые неявно будут преобразованы в MenuItem.

Также для разделения отдельных пунктов меню можно включать элемент Separator.


```
<Menu Height="25" VerticalAlignment="Top">
  <MenuItem Header="File">
    <Button Content="Exit" />
  </MenuItem>
  <MenuItem Header="Edit" ></MenuItem>
  <MenuItem Header="View" ></MenuItem>
  <Button Content="Кнопка в меню" />
  <TextBlock Text="Текст в меню" />
</Menu>
```



MenuItem.Header

Мы также можем настроить внешний вид отображения, задав свойство **MenuItem.Header** или использовав свойство **Icons**:


```
1 <Menu Height="25" VerticalAlignment="Top" Background="LightGray">
2     <MenuItem>
3         <MenuItem.Header>
4             <StackPanel Orientation="Horizontal">
5                 <Ellipse Height="10" Width="10" Fill="Black" Margin="0 0 5 0" />
6                 <TextBlock>File</TextBlock>
7             </StackPanel>
8         </MenuItem.Header>
9     </MenuItem>
10    <MenuItem Header="Edit">
11        <MenuItem.Icon>
12            <Image Source="C:\Users\Eugene\Documents\pen.png"></Image>
13        </MenuItem.Icon>
14    </MenuItem>
15    <MenuItem Header="View"></MenuItem>
16 </Menu>
```



Событие Click на элементы меню

Чтобы обработать нажатие пункта меню и произвести определенное действие, можно использовать событие Click применяется для реакции на нажатие кнопок меню.


```
<Menu Height="25" VerticalAlignment="Top">
  <MenuItem Header="File">
    <Button Content="Exit" />
  </MenuItem>
  <MenuItem Header="Edit"></MenuItem>
  <MenuItem Header="View" Click="MenuItem_Click" ></MenuItem>
  <Button Content="Кнопка в меню"/>
  <TextBlock Text="Текст в меню"/>
</Menu>
```



```
Ссылки: 0
private void MenuItem_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    MenuItem menuItem = (MenuItem)sender;
    MessageBox.Show(menuItem.Header.ToString());
}
```


InputGestureText

```
<MenuItem Header="Edit2" InputGestureText="Ctrl+C"/>
```




Создание элемента меню с выбором

```
<MenuItem.Icon>  
    <CheckBox/>  
</MenuItem.Icon>
```



Для скрытия действия `IsEnabled="False"`


```
<MenuItem Header=«Вставить"  
IsEnabled="False"></MenuItem>
```



ContextMenu

Класс ContextMenu служит для создания контекстных всплывающих меню, отображающихся после нажатия на правую кнопку мыши. Этот элемент также содержит коллекцию элементов MenuItem. Однако сам по себе ContextMenu существовать не может и должен быть прикреплен к другому элементу управления. Для этого у элементов есть свойство ContextMenu.

```
1 <ListBox Name="list" Height="145">
2     <ListBoxItem Margin="3">MS SQL Server</ListBoxItem>
3     <ListBoxItem Margin="3">MySQL</ListBoxItem>
4     <ListBoxItem Margin="3">Oracle</ListBoxItem>
5     <ListBox.ContextMenu>
6         <ContextMenu>
7             <MenuItem Header="Копировать"></MenuItem>
8             <MenuItem Header="Вставить"></MenuItem>
9             <MenuItem Header="Вырезать"></MenuItem>
10            <MenuItem Header="Удалить"></MenuItem>
11        </ContextMenu>
12    </ListBox.ContextMenu>
13 </ListBox>
```



Задание

Добавить на окно меню со всеми элементами из «Блокнот».

Реализовать элемент меню для открытия и сохранения текстового документа. Текст отображать в TextBox, название документа в заголовке окна.

Реализовать элемент меню «О программе» с отображением MessageBox.

