Laboratorio Full Stack 1

Trabajo Práctico UNIDAD N° 4

Despliegue de proyectos

Alumno/a:	Caldironi Mauro
Docente:	Relmuan Elias
Fecha:	07/10/26
Comisión:	Comisión A

Objetivos del Trabajo Práctico

✓ Objetivo de la actividad

Publicar en InfinityFree el sitio HTML/CSS desarrollado en los laboratorios anteriores y presentar el sitio WordPress funcionando desde la máquina virtual. La actividad busca practicar la creación de una cuenta de hosting, la carga ordenada de archivos y el acceso al sitio mediante una URL pública.

Consigna general

- El sitio HTML/CSS debe quedar publicado en InfinityFree y accesible mediante un enlace público.
- WordPress NO debe subirse a InfinityFree. Solo se mostrará funcionando desde la máquina virtual utilizada en las prácticas.
- La entrega debe incluir el enlace público del sitio HTML/CSS y las capturas solicitadas en este documento.
- No se solicita agregar JavaScript ni incorporar funcionalidades nuevas.

! Importante

Las capturas no deben mostrar contraseñas, claves FTP ni otras credenciales privadas.

Parte 1 - CREAR LA CUENTA Y EL ESPACIO DE HOSTING

PASO 01 Ir al sitio oficial de WordPress

Para esta actividad puede utilizarse un subdominio gratuito de InfinityFree. El flujo actual de la plataforma crea primero la cuenta de hosting con un subdominio y luego permite administrar el sitio desde el Client Area.

1. Ingresar a InfinityFree y registrarse con una dirección de correo válida.

2. Acceder al Client Area y elegir la opción para crear una cuenta de hosting gratuita.

3. Elegir un nombre para el subdominio gratuito disponible y completar los datos solicitados.

4. Crear la cuenta y esperar a que figure como activa.

5. Abrir la cuenta creada y entrar a File Manager.

> **i Dato útil**
>
> InfinityFree ofrece distintos subdominios gratuitos. No es necesario comprar un dominio para realizar este trabajo.

Parte 2 - SUBIR EL SITIO HTML/CSS A INFINITYFREE

Antes de subir el proyecto, comprobar que funciona correctamente en la computadora y que las rutas a CSS e imágenes son relativas.

```
mi-sitio/
├── index.html
├── css/
│   └── estilos.css
└── img/
```

Paso a paso para publicarlo:

1. Desde la cuenta de hosting, abrir File Manager.

2. Ingresar en la carpeta htdocs. Todos los archivos públicos del sitio deben quedar allí. Se debe quitar el archivo index.html que viene por defecto.

3. Antes de subir el proyecto, abrir su carpeta en la computadora y seleccionar únicamente su contenido (por ejemplo: index.html, css/ e img/). Comprimir esos elementos en un archivo .zip, sin incluir la carpeta principal del proyecto. Luego, dentro de htdocs, utilizar Upload > Zip & Extract para cargar y extraer el contenido.

4. Verificar que index.html quede directamente dentro de htdocs.

5. Abrir el enlace público asignado al sitio y comprobar que se vean correctamente estilos e imágenes.

6. Si aparece una versión anterior del sitio, recargar la página o limpiar la caché del navegador.

GUÍA VISUAL PASO A PASO


Las siguientes capturas complementan el procedimiento resumido de las secciones anteriores. Muestran un ejemplo real de creación del hosting y publicación del sitio en InfinityFree.

Capturas orientativas


La interfaz de InfinityFree puede cambiar con el tiempo. El nombre y la extensión del subdominio también pueden variar según disponibilidad. Cada estudiante debe elegir un nombre propio; no es necesario copiar el utilizado en el ejemplo.

1 INGRESAR A INFINITYFREE E INICIAR SESIÓN

Ingresar al sitio oficial de InfinityFree. Si ya se dispone de una cuenta, seleccionar Login; si es la primera vez, puede crearse una cuenta desde Register. InfinityFree permite utilizar distintos métodos de acceso. En este ejemplo se muestra el ingreso desde la pantalla de Login.




Página principal de InfinityFree.



Pantalla de acceso. Puede utilizarse Google, GitHub, passkey o correo electrónico, según las opciones disponibles.

2 CREAR UNA CUENTA DE HOSTING GRATUITA


Una vez dentro del Client Area, debe crearse el espacio de hosting donde se alojará el sitio. Al iniciar la creación de una cuenta nueva, InfinityFree muestra las alternativas disponibles. Para esta actividad se debe elegir el plan gratuito InfinityFree ($0 Forever); no es necesario contratar un plan pago.



Comparación de planes. Para el trabajo práctico se utiliza la opción gratuita de InfinityFree.

3 ELEGIR EL SUBDOMINIO GRATUITO

Escribir un nombre para el subdominio y presionar Check Availability para comprobar que esté disponible. Conviene utilizar un nombre corto y distintivo, por ejemplo lfs1nombre, lfs1apellido o una variante similar. Si el nombre ya está ocupado, deberá elegirse otro. La extensión gratuita ofrecida por la plataforma puede variar.




Selección y comprobación de disponibilidad del subdominio.

4 COMPLETAR LOS DATOS DE LA CUENTA

En Additional Information se completan los datos básicos del hosting. Account Label es únicamente una descripción interna para reconocer la cuenta y no forma parte de la dirección del sitio. Account Username se genera automáticamente. La contraseña debe ser única y respetar las condiciones indicadas por la plataforma.


Email Consent: permite decidir si se autoriza al proveedor asociado a contactar por correo acerca de la cuenta de hosting. Si no se desea autorizar esos mensajes, puede elegirse I Do Not Approve. **Nunca incluir contraseñas ni credenciales en las capturas de la entrega.**



Formulario de información adicional. El usuario de la cuenta se genera automáticamente.

5 CREAR LA CUENTA Y ESPERAR LA ACTIVACIÓN

Al presionar Create Account, InfinityFree confirma la creación del hosting y muestra el subdominio asignado. La activación puede tardar algunos minutos. Además, la propagación o caché DNS puede hacer que un dominio nuevo tarde más tiempo en estar disponible desde todas las redes.




Confirmación de creación de la cuenta. La propia plataforma advierte que la activación y el DNS pueden requerir tiempo.

Si aparece un aviso de procesamiento

No crear otra cuenta inmediatamente. Esperar unos minutos y volver a comprobar el estado. En algunos casos la plataforma indica que la propagación DNS puede demorar hasta 72 horas.

6 ABRIR EL ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Cuando la cuenta esté disponible, abrir la administración del dominio y seleccionar File Manager. Desde allí se gestionan los archivos que se encuentran en el servidor de InfinityFree.



Panel de administración del dominio. El botón File Manager permite acceder a los archivos del sitio.


Carpeta htdocs

El File Manager trabaja con la carpeta htdocs del servidor. Cumple una función equivalente a la carpeta pública utilizada en un entorno local, pero no es la misma carpeta física de la máquina virtual.


7 PREPARAR EL ZIP Y SUBIR EL CONTENIDO A HTDOCS

Antes de subir el sitio, abrir en la computadora la carpeta del proyecto. Seleccionar los elementos que contiene (index.html, la carpeta css, la carpeta img y cualquier otro archivo necesario) y comprimirlos en un archivo .zip. No comprimir la carpeta

principal del proyecto: al abrir el ZIP deben verse directamente index.html, css/ e img/. Luego ingresar a htdocs, seleccionar Upload y elegir la opción Zip & Extract para subir el archivo comprimido y extraer su contenido directamente en esa ubicación.



Ventana Upload Files. Para este procedimiento, seleccionar Zip & Extract y elegir el archivo .zip preparado previamente.



Ventana Upload Files. Para este procedimiento, seleccionar Zip & Extract y elegir el archivo .zip preparado previamente.


Importante para la URL del trabajo

Si se comprime la carpeta completa del proyecto, al extraerla quedará una subcarpeta

dentro de htdocs y su nombre pasará a formar parte de la URL. Para que el sitio abra directamente desde el dominio principal, el ZIP debe contener en su raíz index.html, css/, img/ y los demás archivos del sitio. Después de usar Zip & Extract, esos elementos deben quedar directamente dentro de htdocs.

8 COMPROBAR EL SITIO PUBLICADO

Abrir View Website o escribir el subdominio en el navegador. Comprobar que el sitio cargue sin iniciar sesión en InfinityFree y que se visualicen correctamente los estilos y las imágenes. Si el ZIP se preparó correctamente y se extrajo directamente en htdocs, el sitio debe abrir desde la dirección principal del dominio.



Ejemplo de un sitio HTML/CSS publicado y accesible desde el navegador.

Comprobación final

Antes de realizar las capturas de entrega, verificar el sitio en una pestaña nueva. Si todavía aparece una versión anterior, recargar la página o limpiar la caché del navegador.


✓ Ubicación clave

El archivo index.html debe quedar directamente dentro de htdocs. Si queda dentro de otra carpeta, el sitio no abrirá desde la dirección principal.


Evidencias del despliegue HTML/CSS

Incluir las siguientes capturas como evidencia del proceso de publicación.

CAPTURA 1 — File Manager mostrando el contenido de htdocs después de la subida (index.html, css/, img/).



CAPTURA 2 — Sitio HTML/CSS funcionando en el navegador. La barra de direcciones debe permitir identificar la URL pública.



Enlace público obligatorio

https://lioel10.free.nf/

Además de las capturas, debe compartirse la URL pública del sitio HTML/CSS. El enlace debe abrir el sitio sin necesidad de iniciar sesión en InfinityFree.

Parte 3 - MOSTRAR WORDPRESS DESDE LA MÁQUINA VIRTUAL

✓ WordPress no se publica

Para este trabajo NO es necesario subir WordPress a InfinityFree. El sitio debe mostrarse funcionando desde la máquina virtual utilizada durante las prácticas. No se solicita migración, carga por FTP, instalación en Softaculous ni una URL pública de WordPress.

El sitio WordPress presentado debe permitir observar, como mínimo:

- Un título o identidad básica del sitio.
- Las páginas trabajadas durante la práctica.
- Un menú de navegación.
- Contenido visible y al menos una imagen.

CAPTURA 3 — WordPress funcionando desde la máquina virtual. Debe verse el sitio abierto en el navegador.



Parte 4 - CUESTIONARIO

¿Qué diferencia existe entre un dominio y un hosting?

La principal diferencia es que el hosting es el espacio físico o servidor donde se almacenan todos los archivos, imágenes y bases de datos de una página web. En cambio, el dominio es la dirección web (el nombre único) que permite a los usuarios encontrar y acceder fácilmente a ese sitio en internet

¿Qué función cumple la carpeta `htdocs` en InfinityFree?

Su función principal es almacenar todos los archivos accesibles públicamente en internet. O sea, cualquier archivo que pongas dentro de esta carpeta (como tu archivo `index.html`, imágenes, estilos CSS o scripts) será lo que los visitantes vean cuando escriban tu dominio en el navegador.

¿Por qué es importante utilizar rutas relativas para enlazar archivos CSS e imágenes?

Es importante usar rutas relativas porque hacen que el sitio web sea fácil de mover y probar.

A diferencia de las rutas absolutas (que escriben la dirección web completa y fija), las rutas relativas indican dónde está el archivo según la ubicación actual

¿Qué diferencia existe entre publicar un sitio HTML/CSS en un hosting y ejecutar WordPress en un entorno local o virtual?

Publicar un sitio web en HTML y CSS en un hosting tradicional y ejecutar WordPress en un entorno local o virtual implica diferencias fundamentales en cómo funcionan y qué necesitan para correr. Por un lado, un sitio estático de HTML y CSS en un hosting es simplemente un conjunto de archivos fijos que el servidor lee y le entrega directamente al navegador sin procesar nada en el medio. En cambio, WordPress es un sistema dinámico impulsado por PHP y una base de datos, lo que significa que cada vez que alguien entra a la página, el servidor tiene que armarla en el momento juntando la información guardada. Además, mientras que el sitio estático solo necesita un espacio web básico para estar accesible en internet, WordPress requiere un entorno completo que incluya un servidor web, PHP y un motor de bases de datos, el cual suele probarse primero en una computadora de forma local o virtual antes de subirse al servidor definitivo.

4 ENTREGA

Entrega	Contenido
Datos	Nombre y apellido del estudiante.
Enlace público	URL del sitio HTML/CSS publicado en InfinityFree.
Captura 1	File Manager / htdocs con los archivos del sitio.
Captura 2	Sitio HTML/CSS abierto desde su URL pública.
Captura 3	Sitio WordPress funcionando desde la máquina virtual.
Cuestionario	Respuestas a las preguntas planteadas en la Parte 4