

course-item-controller

录入课程组成项的记录

录入课程组成项的记录				
接口描述	已测试!			
URL	/json/gradeManagement1/courseItem			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
map	Object	body	N	map
courseItem	Object	body	Y	课程组成项实体类
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{courseItem=null, map=null}			
返回值				

course-item-controller

查询学期、校历信息接口

查询学期、校历信息接口				
接口描述	测试中...			
URL	/json/gradeManagement1/courseItem/findItem/			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
courseId	integer	query	Y	courseId
courseName	string	query	N	courseName
courseClass	string	query	N	courseClass
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				

[illegible]

```
{
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 31,
  "employeeId": null,
  "courseId": 12,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "17网络",
  "employeeName": null,
  "courseName": "数据库系统原理",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 31,
  "employeeId": null,
  "courseId": 13,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "17网络",
  "employeeName": null,
  "courseName": "计算机网络I",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 31,
  "employeeId": null,
  "courseId": 11,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "17网络",
  "employeeName": null,
  "courseName": "操作系统",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 31,
  "employeeId": null,
  "courseId": 16,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "17网络",
  "employeeName": null,
  "courseName": "面向对象程序设计(C++)",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 32,
  "employeeId": null,
  "courseId": 15,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "17物联网",
  "employeeName": null,
  "courseName": "面向对象程序设计(JAVA)",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 32,
  "employeeId": null,
  "courseId": 12,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "17物联网",
  "employeeName": null,
  "courseName": "数据库系统原理",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 35,
  "employeeId": null,
  "courseId": 7,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18科技1",
  "employeeName": null,
  "courseName": "数字逻辑I",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 35,
  "employeeId": null,
  "courseId": 4,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18科技1",
  "employeeName": null,
  "courseName": "高级语言程序设计part II",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 35,
  "employeeId": null,
  "courseId": 5,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18科技1",
  "employeeName": null,
  "courseName": "电子技术基础I",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 36,
  "employeeId": null,
  "courseId": 5,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18科技2",
  "employeeName": null,
  "courseName": "电子技术基础I",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 36,
  "employeeId": null,
  "courseId": 4,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18科技2",
  "employeeName": null,
  "courseName": "高级语言程序设计part II",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 36,
  "employeeId": null,
  "courseId": 7,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18科技2",
  "employeeName": null,
  "courseName": "数字逻辑I",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 37,
  "employeeId": null,
  "courseId": 6,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18软件1",
  "employeeName": null,
  "courseName": "电子技术基础II",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 37,
  "employeeId": null,
  "courseId": 4,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18软件1",
  "employeeName": null,
  "courseName": "高级语言程序设计part II",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 38,
  "employeeId": null,
  "courseId": 6,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18软件2",
  "employeeName": null,
  "courseName": "电子技术基础II",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 38,
  "employeeId": null,
  "courseId": 4,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18软件2",
  "employeeName": null,
  "courseName": "高级语言程序设计part II",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 39,
  "employeeId": null,
  "courseId": 6,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18软件3",
  "employeeName": null,
  "courseName": "电子技术基础II",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 39,
  "employeeId": null,
  "courseId": 4,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18软件3",
  "employeeName": null,
  "courseName": "高级语言程序设计part II",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 40,
  "employeeId": null,
  "courseId": 4,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18物联网",
  "employeeName": null,
  "courseName": "高级语言程序设计part II",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 40,
  "employeeId": null,
  "courseId": 7,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18物联网",
  "employeeName": null,
  "courseName": "数字逻辑I",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 40,
  "employeeId": null,
  "courseId": 5,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18物联网",
  "employeeName": null,
  "courseName": "电子技术基础I",
  "id": null,
  "universityId": null,
  "canlendarId": null,
  "timeTableId": null,
  "fieldId": null,
  "classId": 41,
  "employeeId": null,
  "courseId": 4,
  "status": null,
  "canlendarDate": null,
  "timeTableName": null,
  "fieldName": null,
  "className": "18大数据",
  "employeeName": null,
  "courseName": "高级语言程序设计part II"
}]}
```

course-item-controller

录入课程组成项页面数据，搜索栏所用接口

录入课程组成项页面数据，搜索栏所用接口				
接口描述	可分页传数据，已测试！			
URL	/json/gradeManagement/courseItem/listInfo			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
pageNum	integer	query	Y	请求的页码
courseId	string	query	N	课程编号

courseName	string	query	N	课程名称
courseClass	string	query	N	教学班级-如16软件1
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{courseName=string, courseClass=string, pageNum=0, courseId=string}			
返回值	{ "msg":.null,"code":1,"Exception":"java.lang.NullPointerException"}			

course-item-detail-controller

新增课程组成项明细表记录

新增课程组成项明细表记录				
接口描述	null			
URL	/json/gradeManagement1/courseItemDetail			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
courseItemDetail	Object	body	Y	课程组成项明细表实体类
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{courseItemDetail=null}			
返回值				

course-item-detail-controller

获取树状数组

获取树状数组				
接口描述	已实现			
URL	/json/gradeManagement1/courseItemDetail/itemName			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
id	integer	query	N	成绩主表Id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{id=0}			
返回值	{ "msg": "操作成功", "code": 0, "data": [] }			

download-controller

处理文件下载的接口

处理文件下载的接口				
接口描述	null			
URL	/json/gradeManagement1/download			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
path	string	query	N	绝对地址
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{path=string}			
返回值				

gm-apply-approval-one-controller

教务员审核的处理接口

教务员审核的处理接口				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/dwabyAud			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明

map	Object	body	Y	map
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{map=null}			
返回值				

gm-apply-approval-one-controller

教师审核的处理接口

教师审核的处理接口				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/dwabyTea			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	**			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
map	Object	body	Y	map
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{map=null}			
返回值				

dao-di-controller

父页面

父页面				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/fu			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
courseName	string	query	N	课程名称
courseId	string	query	N	课程编号
courseClass	string	query	N	教学班级
pageNum	integer	query	Y	页码
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{courseName=string, courseClass=string, courseId=string, pageNum=0}			
返回值	{ "msg":null,"code":1,"Exception":"java.lang.NullPointerException" }			

stu-item-vo-controller

根据特定学期名称返回特定课程名称

根据特定学期名称返回特定课程名称				
接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/getcourseNameAll			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
semesterName	string	query	N	学期名称
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{semesterName=string}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

stu-item-vo-controller

返回当前学生的全部学期名称

返回当前学生的全部学期名称	
接口描述	正在测试
URL	/json/gradeManagement1/getsemesterNameAll
请求方式	get

请求类型	application/json			
返回类型	**			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

gm-apply-one-controller

教师查看我的申请

教师查看我的申请				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/lookmyappl/			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	**			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
pageNum	integer	query	N	页码
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{pageNum=0}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

gm-apply-one-controller

教师查看我的审核

教师查看我的审核				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/mycheck/			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			

参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
pageNum	integer	query	N	页码
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{pageNum=0}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

gm-apply-one-controller

教务员查看我的审核

教务员查看我的审核				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/mycheckAud/			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
pageNum	integer	query	N	页码
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{pageNum=0}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

stu-item-vo-controller

默认查询全部学生成绩

默认查询全部学生成绩				
接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectAll			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明

pageNum	integer	query	Y	页码
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{pageNum=0}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

stu-item-vo-controller

高级查询全部学生成绩

高级查询全部学生成绩				
接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectAllByExample			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
semesterStart	string	query	N	开始学期
semesterEnd	string	query	N	结束学期
courseName	string	query	N	课程名称
speciesName	string	query	N	课程种类
categoryName	string	query	N	课程类别
studentClass	string	query	N	班级
studentGrade	string	query	N	年级
departmentName	string	query	N	学院名称
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{departmentName=string, semesterEnd=string, courseName=string, studentGrade=string, speciesName=string, semesterStart=string, categoryName=string, studentClass=string}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

stu-item-vo-controller

根据教师id以及当前学期查询学生成绩

根据教师id以及当前学期查询学生成绩

接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectByTeacher			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

stu-item-vo-controller

根据班级编号查询班级信息

根据班级编号查询班级信息				
接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectByclassCode			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
classCode	integer	query	Y	班级编号
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{classCode=0}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

stu-item-vo-controller

根据课程编号查询课程信息

根据课程编号查询课程信息	
接口描述	正在测试
URL	/json/gradeManagement1/selectBycourseNumber

请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
courseNumber	integer	query	Y	课程编号
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{courseNumber=0}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

stu-item-vo-controller

根据学生id查询学生信息

根据学生id查询学生信息				
接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectBystudentinform			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
studentId	integer	query	Y	学生id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{studentId=0}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

course-item-controller

查询组成项得分

查询组成项得分	
接口描述	已测试
URL	/json/gradeManagement1/selectCourseItem
请求方式	get

请求类型	application/json			
返回类型	**			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
id	integer	query	Y	主表id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{id=0}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

course-item-controller

查询组成项名称为作业的内容及得分

查询组成项名称为作业的内容及得分				
接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectCourseItemDetail1			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
course_item_id	integer	query	Y	课程组成项id
stu_item_grade_id	integer	query	Y	组成项得分id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{stu_item_grade_id=0, course_item_id=0}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

course-item-controller

查询组成项名称为考勤的内容及得分

查询组成项名称为考勤的内容及得分	
接口描述	正在测试
URL	/json/gradeManagement1/selectCourseItemDetail2
请求方式	get

请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
course_item_id	integer	query	Y	课程组成项id
stu_item_grade_id	integer	query	Y	组成项得分id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{stu_item_grade_id=0, course_item_id=0}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

course-item-controller

查询组成项名称为期中的内容及得分

查询组成项名称为期中的内容及得分				
接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectCourseItemDetail3			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
course_item_id	integer	query	Y	课程组成项id
stu_item_grade_id	integer	query	Y	组成项得分id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{stu_item_grade_id=0, course_item_id=0}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

course-item-controller

查询组成项名称为实验的内容及得分

查询组成项名称为实验的内容及得分	
接口描述	正在测试
URL	/json/gradeManagement1/selectCourseItemDetail4

请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
course_item_id	integer	query	Y	课程组成项id
stu_item_grade_id	integer	query	Y	组成项得分id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{stu_item_grade_id=0, course_item_id=0}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

course-item-controller

查询组成项名称为期末考试的内容及得分

查询组成项名称为期末考试的内容及得分				
接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectCourseItemDetail5			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
course_item_id	integer	query	Y	课程组成项id
stu_item_grade_id	integer	query	Y	组成项得分id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{stu_item_grade_id=0, course_item_id=0}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

course-item-controller

查询组成项名称为其他的内容及得分

查询组成项名称为其他的内容及得分	
接口描述	正在测试

URL	/json/gradeManagement1/selectCourseItemDetail6			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
course_item_id	integer	query	Y	课程组成项id
stu_item_grade_id	integer	query	Y	组成项得分id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{stu_item_grade_id=0, course_item_id=0}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

stu-item-vo-controller

学生根据学期名称和课程名称查询学期课程成绩

学生根据学期名称和课程名称查询学期课程成绩				
接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectcurrentStudent			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
semesterName	string	query	N	学期名称
courseName	string	query	N	课程名称
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{semesterName=string, courseName=string}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

stu-item-vo-controller

查询当前学生的全部课程成绩

查询当前学生的全部课程成绩

接口描述	正在测试			
URL	/json/gradeManagement1/selectcurrentStudentAll			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{}			
返回值	{ "msg": "你沒有登錄", "code": 1 }			

stu-item-grade-detail-controller

Excel导入功能，自动解析

Excel导入功能，自动解析				
接口描述	测试中。。。			
URL	/json/gradeManagement1/stuExcelUpload			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
map	Object	body	Y	map
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{map=null}			
返回值				

stu-grade-main-controller

新增成绩主表的记录

新增成绩主表的记录	
接口描述	null

RL	/json/gradeManagement1/stuGradeMain			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	**			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
stuGradeMain	Object	body	Y	成绩主表实体类
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{stuGradeMain=null}			
返回值				

stu-item-grade-controller

新增成绩项得分

新增成绩项得分				
接口描述	null			
URL	/json/gradeManagement1/stuItemGrade			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
stuItemGrade	Object	body	N	stuItemGrade
StuItemGrade	Object	body	Y	成绩得分项实体
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{StuItemGrade=null, stuItemGrade=null}			
返回值				

stu-item-grade-detail-controller

新增成绩得分项明细记录

新增成绩得分项明细记录				
接口描述	已测试!			
URL	/json/gradeManagement1/stuItemGradeDetail			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
map	Object	body	Y	map
gradeDetail	Object	body	Y	新增成绩得分项明细记录
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{gradeDetail=null, map=null}			
返回值				

gm-apply-one-controller

学生角色查看我的申请

学生角色查看我的申请				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/stulook/			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	**			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
pageNum	integer	query	N	页码
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{pageNum=0}			
返回值	{"msg":"你沒有登錄","code":1}			

gm-apply-one-controller

提交修改申请给任课教师

提交修改申请给任课教师				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/submitappl			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	**			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
map	Object	body	Y	map
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{map=null}			
返回值				

gm-apply-one-controller

任课教师提交申请给教务员

任课教师提交申请给教务员				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/submitapplBytea			
请求方式	post			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
map	Object	body	Y	map
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{map=null}			
返回值				

upload-controller

文件上传

文件上传				
接口描述	已测试			
URL	/json/gradeManagement1/upload			
请求方式	post			
请求类型	multipart/form-data			
返回类型	**			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
file	file	formData	Y	附件
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
201	Created	Created		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{file=null}			
返回值				

dao-di-controller

子页面

子页面				
接口描述	已测试,参数名: classId,cId,semesterId			
URL	/json/gradeManagement1/zi			
请求方式	get			
请求类型	application/json			
返回类型	*/*			
参数名	数据类型	参数类型	是否必填	说明
classId	integer	query	N	班级Id
semesterId	integer	query	N	学期Id
cId	integer	query	N	课程Id
状态码	描述	说明		
200	OK	OK		
401	Unauthorized	Unauthorized		
403	Forbidden	Forbidden		
404	Not Found	Not Found		
示例				
请求参数	{semesterId=0, classId=0, cId=0}			
返回值	{ "msg": "操作成功", "total": 0, "code": 0, "data": [] }			