

☒ 測試文件範例

這是一份用於測試 **Markdown to PDF** 轉換系統的範例文件。

☒ 目錄

1. 文字格式測試
2. 清單測試
3. 表格測試
4. 程式碼區塊測試
5. 圖片與連結測試

☒ 1. 文字格式測試

基本格式

這是 **粗體文字**，這是 *斜體文字*，這是 ***粗斜體***。

這是 `行內程式碼`，用於標示變數或指令。

這是引用區塊（blockquote）。

可以用來強調重要資訊或引述他人話語。

中英混排測試

LSAP 是 **Low-latency Streaming Audio Platform** 的縮寫，專為即時音訊處理設計。

支援 UTF-8 編碼，能正確顯示中文、English、日本語、☒☒☒。

☒ 2. 清單測試

無序清單

- 項目一
- 項目二
- 子項目 2.1
- 子項目 2.2
 - 子子項目 2.2.1
- 項目三

有序清單

1. 第一步：安裝相依套件
2. 第二步：設定環境變數
3. 第三步：執行轉換腳本
4. 準備 Markdown 檔案
5. 執行 `python convert.py`
6. 檢查 output 目錄

任務清單

- 完成專案架構
- 實作轉換邏輯
- 加入自動化測試
- 撰寫使用文件

☒ 3. 表格測試

基本表格

功能	描述	狀態
Markdown	支援標準 Markdown 語法	☑ 完成
CSS 樣式	自訂排版樣式	☑ 完成
PDF 輸出	穩定不跑版的 PDF 生成	☑ 完成
批次轉換	一次處理多個檔案	☑ 完成

複雜表格

程式語言	框架 / 工具	用途	難度
Python	Markdown, pdfkit	文件轉換	☑☑
JavaScript	Node.js, Puppeteer	網頁自動化	☑☑☑
CSS	Flexbox, Grid	版面設計	☑☑
Bash	Shell Script	自動化部署	☑☑☑☑

☑ 4. 程式碼區塊測試

Python 程式碼

```

# Markdown to PDF 轉換範例
import markdown
import pdfkit

def convert_md_to_pdf(input_file, output_file):
    """將 Markdown 轉換為 PDF"""
    with open(input_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
        md_content = f.read()

    html = markdown.markdown(md_content, extensions=['tables', 'fenced_code'])
    pdfkit.from_string(html, output_file)
    print(f"📄 轉換完成：{output_file}")

# 執行轉換
convert_md_to_pdf('input.md', 'output.pdf')

```

JavaScript 程式碼

```

// 簡單的 Markdown 解析器
function parseMarkdown(text) {
    return text
        .replace(/^### (.*)/gim, '<h3>$1</h3>')
        .replace(/^## (.*)/gim, '<h2>$1</h2>')
        .replace(/^# (.*)/gim, '<h1>$1</h1>')
        .replace(/\*\*(.*)\*/gim, '<strong>$1</strong>')
        .replace(/\*(.*)\*/gim, '<em>$1</em>');
}

console.log(parseMarkdown('# Hello **World**'));

```

Shell 指令

```

# 批次轉換所有 Markdown 檔案
for file in input/*.md; do
    python scripts/convert.py -i "$file"
done

echo "📄 批次轉換完成！"

```

JSON 設定檔

```
{
  "page_size": "A4",
  "margin_top": "25mm",
  "encoding": "UTF-8",
  "markdown_extensions": [
    "tables",
    "fenced_code",
    "codehilite"
  ]
}
```

☒ 5. 圖片與連結測試

外部連結

- [GitHub](#)
- [Markdown 語法說明](#)
- [wkhtmltopdf 官網](#)

圖片 (若有圖片檔案)

如果有圖片，可以這樣插入：

```
![替代文字](path/to/image.png)
```

☒ 6. 特殊格式測試

分隔線

上方有一條分隔線。

下方也有一條分隔線。

跳脫字元

使用反斜線可以跳脫特殊字元：**這不是斜體**

行內 HTML

這是 **紅色粗體文字**。

☒ 結論

這份測試文件涵蓋了常見的 Markdown 語法，包括：

- ☒ 文字格式 (粗體、斜體、程式碼)
- ☒ 清單 (有序、無序、任務清單)
- ☒ 表格 (簡單與複雜)
- ☒ 程式碼區塊 (多語言語法高亮)
- ☒ 連結與圖片
- ☒ 特殊格式

透過此系統轉換的 PDF 應該能保持穩定的排版，不會因編輯器或環境不同而跑版！

生成時間：2025-11-12

專案：LSAP - Markdown to PDF Converter

版本：v1.0