




IBanT
Institut Bantu de Technologie

CSI - COURS COMMUN

DEVOIR DE PYTHON



Il est interdit d'utiliser une IA
pour réaliser son devoir.

Exercice 2 :

SUPER U propose une réduction sur le montant total d'un achat selon les conditions suivantes :

Montant total (en Fcfa)	Réduction accordée
Moins de 5 000 Fcfa	0 %
Entre 5 000 Fcfa et 10 000 Fcfa (inclus)	5 %
Entre 10 100 Fcfa et 20 000 Fcfa (inclus)	10 %
Entre 20 100 FCfa et 50 000 Fcfa (inclus)	15 %
Plus de 50 000 Fcfa	20 %

Écrire un programme qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir le nombre d'articles achetés.
2. Utilise une boucle **for** pour saisir le prix de chaque article.
3. Calcule le montant total.
4. Utilise une structure **if / elif / else** pour déterminer le taux de réduction applicable.
5. Affiche :
 - le montant total avant réduction ;
 - le pourcentage de réduction appliqué ;
 - le montant à payer après réduction.



Exercice 3 :

IBANT attribue une mention à ses étudiants selon la moyenne obtenue :

Moyenne (sur 20)	Mention
Moins de 10	Ajourné
10 à 11.99	Passable
12 à 13.99	Assez bien
14 à 15.99	Bien
16 à 17.99	Très bien
18 à 20	Excellent

Écrire un programme qui :

1. Demande à l'utilisateur de saisir le nombre d'étudiants.
2. Utilise une boucle **for** pour saisir, pour chaque étudiant :
 - son nom ;
 - sa moyenne.
3. Utilise une structure **match-case** (basée sur la partie entière de la moyenne, par exemple **int(moyenne)**) pour déterminer la mention correspondante.
4. Affiche un tableau récapitulatif par exemple :

```
+-----+-----+-----+
| Nom      | Moyenne | Mention |
+-----+-----+-----+
| Jean     | 15.5    | Bien    |
| Synthia  | 9.75    | Ajourné |
| Eden     | 17.25   | Très bien |
+-----+-----+-----+
```

Indice : dans le match, vous pouvez utiliser des motifs comme case 10 | 11: pour regrouper plusieurs valeurs.