

Успешная регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Регистрация пользователя валидными символами

Preconditions

Пользователь не должен быть ранее зарегистрированным

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Страница "Регистрация/Войти" открывается
3	Заполнить поле логин и пароль валидными данными	Логин: test_123. Пароль: test1234.	Логин и пароль введены в соответствующие ячейки
4	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка "Войти" заменилась на кнопкой "Выйти"

Успешный вход в систему

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Успешный вход в систему по валидным данным существующего пользователя

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница "Регистрация/Войти"
3	В поле "Вход" заполнить валидные данные для логина и пароля	Логин: test_123, пароль: test1234	Логин и пароль введены в соответствующие ячейки
4	Нажать на кнопку "Войти"		Открывается главная страница сайта example.com

G10-513 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Registration and Authorization

Выход из системы авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Выход из системы авторизованного пользователя

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Выйти"		Состояние системы возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправляется на страницу входа

Успешное прохождение проверки авторизации перед доступом к функциональности

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

На страницы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" система должна пропускать только авторизованных пользователей

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается страница корзина пользователя
3	Нажать на кнопку "Оплата"		Открывается страница для оплаты заказа пользователя
4	Нажать на кнопку "История заказов"		Открывается страница с историей заказов пользователя

Не успешное прохождение проверки авторизации перед доступом к функциональности

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

На страницы "Корзина", "Оплата" и "История заказов" система должна пропускать только авторизованных пользователей, в противном случае - выводить ошибку

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа example.com/login
3	Нажать на ссылку в сообщении об ошибке (example.com/login)		Открывается страница входа на сайт
4	Нажать на кнопку "Оплата"		Отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа example.com/login
5	Нажать на ссылку в сообщении об ошибке (example.com/login)		Открывается страница входа на сайт
6	Нажать на кнопку "История заказов"		Отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа example.com/login
7	Нажать на ссылку в сообщении об ошибке (example.com/login)		Открывается страница входа на сайт

G10-516 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Registration and Authorization

Не успешный вход в систему по не валидным данным

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Вход в систему по не валидным данным

Parameters

Name	Value
Логин менее 3 символов (буквы, цифры, _ суммарно)	Да Нет

Name	Value
Логин более 15 символов (буквы, цифры, _ суммарно)	Да Нет
В логине использованы неразрешенные символы: @\$%	Да Нет
Пароль менее 8 символов (букв, цифр суммарно)	Да Нет
В пароле использованы неразрешенные символы: _@\$%	Да Нет
Минимум 1 буква в пароле	Да Нет
Минимум 1 цифра в пароле	Да Нет

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница "Регистрация/Войти"
3	В поле "Вход" заполнить не валидные данные для логина и пароля	см. параметры	Логин и пароль введены в соответствующие ячейки
4	Нажать на кнопку "Войти"		Появляется сообщение об ошибке из-за введения не валидных данных

G10-518 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Registration and Authorization

Не успешный вход в систему

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Вход в систему по неверному логину или паролю

Preconditions

Пользователя не должно существовать в базе, в данный момент существует пользователь с логином: test\_123, паролем: test1234

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Открывается страница example.com
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"	Открывается страница "Регистрация/Войти"
3	В поле "Вход" заполнить не валидные данные для пароля и валидные для логина	Логин: test_123, пароль: test1235. Логин и пароль введены в соответствующие ячейки
4	Нажать на кнопку "Войти"	Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".
5	В поле "Вход" заполнить не валидные данные для логина и валидные для пароля	Логин: test_1234, пароль: test1234. Логин и пароль введены в соответствующие ячейки
6	Нажать на кнопку "Войти"	Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

G10-519 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Registration and Authorization

Не успешная регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Регистрация пользователя по невалидным данным

Parameters

Name	Value
Логин менее 3 символов (буквы, цифры, _ суммарно)	Да Нет
Логин более 15 символов (буквы, цифры, _ суммарно)	Да

Name	Value
	Нет
Пароль менее 8 символов (букв, цифр суммарно)	Да Нет
В пароле использованы неразрешенные символы: _@\$%	Да Нет
В логине использованы неразрешенные символы: @\$%	Да Нет
Минимум 1 буква в пароле	Да Нет
Минимум 1 цифра в пароле	Да Нет

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница "Регистрация/Войти"
3	В поле "Регистрация" заполнить не валидные данные для логина и пароля	см. параметры	Логин и пароль введены в соответствующие ячейки
4	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Отображается сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Ошибка регистрации пользователя из-за ошибки сервера

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Ошибка регистрации пользователя с валидными данными из-за ошибки сервера

Preconditions

Регистрируемый пользователь не олжен существовать

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница "Регистрация/Войти"
3	В поле "Регистрация" заполнить не валидные данные для логина и пароля	Логин: test_1234, пароль: test1234.	Логин и пароль введены в соответствующие ячейки
4	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"	Поставить заглушки, чтобы ответ от сервера не приходил	Отображается сообщение: "Произошла ошибка при обработке запроса"

G10-521 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Registration and Authorization

Регистрация пользователя с пустым логином или паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Регистрация пользователя с пустым логином или паролем

Preconditions

Пользователь не должен существовать

Parameters



Name	Value
Логин пустой	Да
	Нет
Пароль пустой	Да
	Нет

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница "Регистрация/Войти"
3	В поле "Регистрация" заполнить логин, пароль оставить пустым, затем наоборот	Логин: test_123, пароль: test1234, см. параметры	Логин и пароль введены в соответствующие ячейки
4	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Отображается сообщение: "Произошла ошибка при обработке запроса"

G10-524 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Product Catalog

Добавление товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован в системе, в каталоге существуют товары

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров магазина

#	Step	Action	Expected Result
3	Изменить количество товара	Заменить 1, стоящую по умолчанию, на 2	Количество товара в ячейке изменено на 2
4	Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Появляется уведомление об успешном добавлении товара в корзину, и обновляется информация о количестве товаров в корзине

G10-529 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Product Catalog

Фильтрация списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В каталоге должны существовать товары, которые будут подходить условиям фильтрования

Parameters

Name	Value
Доставка	платная доставка бесплатная доставка
Производители	Все производители Apple Huawei Xiaomi Samsung
Категории	Все категории Phones Laptops Watches
Цена	Минимальное значение Максимальное значение

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com

#	Step	Action	Expected Result
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог интернет-магазина
3	Проверка различных параметров настройки фильтров		Блок фитров заполняется согласно выбранным параметрам
4	Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененным фильтрам

G10-545 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Product Catalog

Переход по страницам каталога пагинацией

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Переход по страницам каталога пагинацией

Preconditions

В каталоге должно существовать более 7 товаров

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке. На странице 6 товаров.
3	Внизу страницы нажать на цифру "2"		Загрузка второй страницы каталога. Товаров на странице до 6 штук.

Просмотр списка товаров и деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В каталоге должны существовать товары

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.

Сортировка товаров в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Сортировка товаров в каталоге

Parameters

Name	Value
Параметр сортировки	От А до Z От Z до А

Name	Value
	От низкой цены к высокой
	От высокой цены к низкой

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Каталог"	см. параметры	Открывается каталог интернет-магазина
3	Поставить параметры сортировки		Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке

G10-532 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Product Catalog

Сброс выбранных фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог интернет-магазина
3	Поставить параметры для всех вариантов фильтрации	Минимальная цена: 10, максимальная цена: 1000, Категория: Phones, Производитель: Apple, доставка бесплатная	Блок фитров заполняется согласно выбранным параметрам
4	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Все выбранные фильтры сбрасываются

Не успешная фильтрация списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Фильтрация списка товаров при отсутствии товаров, удовлетворяющих фильтрам

Preconditions

В каталоге не должно быть товаров, удовлетворяющих выбранным фильтрам

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог интернет-магазина
3	Проверка различных параметров настройки фильтров	Минимальная цена: 10, максимальная цена: 100, Категория: Phones, Производитель: Apple, доставка бесплатная	Блок фитров заполняется согласно выбранным параметрам
4	Нажать кнопку "Применить фильтры"		Показывается уведомление из-за отсутствия товаров, удовлетворяющих выбранные фильтры

Добавление товара в корзину не в авторизированном состоянии

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Добавление товара в корзину не в авторизированном состоянии

Preconditions

Пользователь не авторизирован в системе, в каталоге существуют товары

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров магазина
3	Изменить количество товара	Заменить 1, стоящую по умолчанию, на 2	Количество товара в ячейке изменено на 2
4	Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение с просьбой войти в систему

Провал при просмотре списка товаров и деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Товар в каталоге не загружается для просмотра

Preconditions

Товар в каталоге должен существовать

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог интернет-магазина, но товары не загружаются, показывается сообщение об ошибке загрузки

G10-527 / Testing Documentation / Testing Documentation - Иванян Марине / Product Catalog

Добавление не корректного количества товаров в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Добавление не корректного количества товаров в корзину

Preconditions

В каталоге существуют товары, которые можно добавить в корзину

Parameters

Name	Value
Количество товара	пусто
	-1
	0

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Открывается страница example.com
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров магазина



#	Step	Action	Expected Result
3	Изменить количество товара	см. параметры	Показывается сообщение об ошибке