

G10-1476 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Уведомление при добавлении пустой задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

При попытке добавить пустую задачу пользователь видит уведомление, что задача не может быть пустой

Preconditions

Приложение Shopping list должно быть установлено на телефоне

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Оставить поле ввода текста пустым, нажать кнопку "добавить задачу"		Уведомление "Задача не может быть пустой"

G10-1477 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Уведомление при добавлении задачи более 25 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

- При попытке добавить задачу длиннее 25 символов пользователь видит уведомление об ошибке

Preconditions

Приложение Shopping list должно быть установлено на телефоне

Parameters

Name	Value
Количество символов	25
	26

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Ввести в поле ввода задачу	см. параметры	Уведомление об ошибке

G10-1479 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Уведомление при добавлении задачи на некириллических символах

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

При попытке добавить задачу на некириллических символах пользователь видит уведомление о необходимости использовать русский язык

Preconditions

Приложение Shoping list должно быть установлено на телефоне

Parameters

Name	Value
вид текста	латинские символы
	цифры
	спецсимволы @\$%

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Ввести в поле ввода задачу, используя некириллические символы (до 25 символов)	см. параметр ы	Уведомление об ошибке "Необходимо использовать русский язык"

G10-1481 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

При перезапуске приложения ранее созданные задачи отображаются

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

При перезапуске приложения все ранее добавленные задачи загружаются и отображаются в списке

Preconditions

Приложение Shoping list должно быть установлено на телефоне

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Ввести текст задачи в поле ввода на кириллице, до 25 символов		Текст введен в поле ввода
3	Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена
4	Закрыть приложение Shopping list		Приложение Shopping list закрыто, открылся главный экран смартфона
5	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто, задача, созданная на шаге 3 находится в списке

G10-1488 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Отметка о выполнении задачи и её снятие

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

Пользователь может отметить задачу выполненной, нажав на чекбокс

Preconditions

Приложение Shopping list должно быть установлено на телефоне. В приложении должно быть несколько задач, без отмеченных чекбоксов.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Нажать на пустой чекбокс рядом с задачей		Чекбокс станет отмеченным как выполненный
3	Нажать на отмеченный чекбокс рядом с задачей		Отметка о выполнении в чекбоксе пропадет, он снова станет пустым

G10-1491 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Редактирование задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

При долгом нажатии на задачу открывается диалоговое окно для редактирования. После редактирования и подтверждения, название задачи обновляется в списке.

Preconditions

Приложение Shopping list должно быть установлено на телефоне. В приложении должна быть создана хотя бы одна задача.

Parameters

Name	Value
количество символов	1
	2
	24
	25
вид текста	латинские символы
	кириллица
	спецсимволы @\$%

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Нажать на любую задачу в приложении и удерживать кнопку пару секунд		Появляется окно для редактирования задачи
3	Ввести в поле ввода текста в окне редактирования валидный текст	всм. параметр ы	Текст введен поле
4	Сохранить измененные данные		Название задачи обновлено в списке при вводе кириллицы и символов от 1 до 25, в остальных случаях - сообщение об ошибке

G10-1493 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Удаление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

Пользователь может удалить задачу, используя кнопку удаления на каждой задаче. Удаленная задача исчезает из списка.

Preconditions

Приложение Shopping list должно быть установлено на телефоне. В приложении должна быть создана хотя бы одна задача.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Нажать кнопку "Удалить" у выбранной задачи		Задача удалена и исчезла из списка задач

Добавление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

При нажатии на кнопку добавления, задача добавляется в список

Preconditions

Приложение Shopping list должно быть установлено на телефоне

Parameters

Name	Value
КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ	25
	24
	1
	2

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Ввести текст задачи в поле ввода на кириллице	см. параметры	Текст введен в поле ввода
3	Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена

Установка приложения через ark

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

Установка приложения через apk

Preconditions

apk-файл приложения загружен на компьютер, используемый для эмуляции телефона

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перетащить apk файл приложения в эмуляцию телефона		Файл скачен на эмулированный мобильный телефон

G10-1497 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Отображение интерфейса приложения при изменении ориентации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

Отображение интерфейса приложения при изменении ориентации с вертикальной на горизонтальную

Preconditions

Приложение Shopping list должно быть установлено на телефон

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перевести устройство в горизонтальную ориентацию		Устройство и его экран находятся в горизонтальной ориентации
2	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
3	Проверить правильно смены ориентации на визуальные дефекты		Экран телефона в горизонтальном виде отображает элементы приложения также, как и на вертикальной версии. Поле ввода задачи активно, кнопка "добавить задачу" активна.

Работа приложения при заряде аккумулятора 1%

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

Работа приложения при заряде аккумулятора 1%

Preconditions

Заряд аккумулятора должен быть 1%

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Ввести текст задачи в поле ввода на кириллице, до 25 символов		Текст введен в поле ввода
3	Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена
4	Нажать на пустой чекбокс рядом с задачей		Чекбокс станет отмеченным как выполненный

Добавление задачи при прерывании из-за смс

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Preconditions

Задача добавлена

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Ввести текст задачи в поле ввода на кириллице, до 25 символов		Текст введен в поле ввода
3	Прислать смс на тестируемое устройство		На экране устройства отображается смс уведомление
4	Закрыть всплывающее окно уведомления		Окно уведомления закрыто
5	Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена

G10-1580 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Редактирование задачи при прерывании из-за звонка

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

Работа с приложением при прерывании из-за звонка

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Нажать на любую задачу в приложении и удерживать кнопку пару секунд		Появляется окно для редактирования задачи
3	Ввести в поле ввода текста в окне редактирования валидный текст	валидный текст - на русском и до 25 символов	Текст введен поле
4	Сделать звонок на тестируемое устройство		На экране устройства отображается уведомление о звонке
5	Принять звонок на некоторое время		Звонок принят
6	Прекратить звонок		Звонок прекращен
7	Сохранить измененные данные		Название задачи обновлено в списке

G10-1581 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Удаление задачи при смене изначальной локации телефона

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

Удаление задачи при смене изначальной локации телефона

Preconditions

Приложение Shopping list должно быть установлено на телефоне. В приложении должна быть создана хотя бы одна задача.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Нажать кнопку "Удалить" у выбранной задачи		Задача удалена и исчезла из списка задач

G10-1582 / Mobile App Testing / Mobile App Testing – Марине Иванян

Добавление задач при отсутствии интернета

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	30.06 DL Mobile App Testing		

Description

Добавление задач при отсутствии интернета

Preconditions

Приложение Shopping list должно быть установлено на телефоне.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть мобильное приложение Shopping list		Приложение Shopping list открыто
2	Ввести текст задачи в поле ввода на кириллице, до 25 символов		Текст введен в поле ввода
3	Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача добавлена