Solución ejercicio clase

Filocais Triana
Andrés Bend
Santiago Bayón

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{\bar{v}_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{\bar{v}_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

$$P_2 = P_1 + z_1\gamma - h_L\gamma$$

Se asumen valores z y se itera para valor NPSH

Procedimiento

$$P_{2,1} = 101293\ Pa + 3m \cdot \left(1 \cdot 999{,}1 \frac{Kg}{m^3}\right) - 1{,}828m \cdot \left(1 \cdot 999{,}1 \frac{Kg}{m^3}\right)$$

$$= 102{,}464\ KPa$$

$$P_{2,2} = 105{,}461\ KPa$$

$$P_{2,3} = 108{,}458\ KPa$$

$$u = 111{,}456\ KPa$$

$$= 11$$

Ecuación Ejercicio

Filocais Triana

Andres Bernal

Santiago Goya

$$NPSH = \frac{Patm - Pv}{\gamma} + z - hL$$

$$z = NPSH \cdot \gamma - Patm + Pv + hL$$

$z_1 =$ 37 · (1 · 999,1) − 101329 + 3169 6 =

$z_2 =$ 32 · (0036 · 965.5) − 101329 + 3169 6 =