

Питомец Финни — сопроводительная документация

Версия приложения **1.2.2** (сборка 5) · пакет `ru.petfinni.finni` · репозиторий `IMaruli/Pet_Finni_hackathon` · дата 27.09.2026.

Документ составлен по разделу 5 технического задания («Требования к сопроводительной документации»). Нумерация разделов совпадает с пунктами ТЗ.

1. Назначение продукта, состав репозитория, быстрый запуск

Питомец Финни — функциональный прототип обучающей игры-тамагочи для Android. Игра формирует у детей 7–11 лет базовые финансовые навыки. Ребёнок заботится о 3D-питомце. Каждый игровой день он раскладывает выдуманные монеты по трём банкам («Нужное», «Хочу», «Отложить»), сначала покупает нужное, копит на цель и проходит короткие уроки. От решений зависят настроение и рост питомца. Реальных денег, рекламы, покупок, сети и сбора персональных данных нет.

Состав репозитория

Путь	Содержимое
<code>client/</code>	Flutter-приложение: <code>lib/</code> (код), <code>assets/content/</code> (учебный и игровой контент JSON), <code>test/</code> (автотесты), <code>android/</code> (сборка APK)
<code>client/tool/icon/</code>	Генератор иконки и заставки из кода героя
<code>docs/business/</code>	Бизнес-описание механик со скриншотами
<code>docs/work/</code>	Системные спецификации (SA) по каждой истории F-002...F-060, аудиты ТЗ
<code>docs/release/</code>	Чеклист релиза, карточка RuStore
<code>docs/documentation/</code>	Этот документ, карта контента
<code>docs/story/</code>	История проекта
<code>.github/workflows/android-apk.yml</code>	CI: проверки, тесты, release APK

Быстрый запуск. Готовый APK лежит в GitHub Releases (последний — `v1.2.2`) и в артефактах каждой сборки GitHub Actions. Скопируйте APK на телефон с Android 7.0+, откройте и разрешите установку из этого источника. Сборка из исходников — раздел 2.

2. APK релизной версии, окружение и пошаговая сборка

Компонент	Версия
Flutter	3.47.5 (stable), Dart 3.13.4
Java	JDK 17 (Temurin)
Android SDK	platform 36, build-tools 36.0.0, NDK 28.2.13676358, platform-tools
Android на устройстве	minSdk 24 (7.0), targetSdk 36; требование ТЗ — 8.0+ выполнено с запасом

```
git clone https://github.com/IMaruli/Pet_Finni_hackathon.git
cd Pet_Finni_hackathon/client
flutter doctor # проверка окружения; для APK нужна строка «Android toolchain ✓»
flutter doctor --android-licenses # один раз: принять лицензии Android SDK
flutter pub get
flutter analyze # статический анализ — 0 замечаний
flutter test # автотесты
flutter build apk --release # → build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
```

Версия и номер сборки: pubspec.yaml → version: 1.2.2+5; в CI номер сборки (versionCode) — номер запуска GitHub Actions. **Подпись:** релизный ключ из секретов репозитория (ANDROID_KEYSTORE_*); если ключа нет — debug-ключ (установка вручную). Ключи в репозитории не хранятся. Подробно — docs/release/RELEASE_v1.0.0.md.

3. Функциональная и компонентная архитектура

Функции: знакомство → создание питомца → Дом (питомец, кошелёк, копилка и цель, состояние, облачко-задание) → план трёх банок → нужное и хотелки → уроки и мини-игры → копилка и цели → итог дня и рост → раздел взрослого.

```
ui/      экраны и виджеты: Дом с 3D-комнатой, план, покупки, копилка, уроки, мини-игры,
итог дня, взрослый
↓
game/    GameController: игровой день, правила («сначала нужное», «все монеты по банкам»),
желания героя, задания, мини-игры, награды, срок до цели
↓
economy/ чистый домен монет: команды → новое неизменяемое состояние (без UI и хранения)
content/ модели и валидация JSON-контента
store/    снимок профиля ≈ JSON (shared_preferences)
```

Зависимости только вниз. Учебный контент отделён от интерфейса: все тексты уроков, товары, цели, облики лежат в assets/content/*.json. Серверной части нет.

Команды домена экономики (economy_engine.dart): Credit, ConfirmPlan, BuyItem, TransferToSavings, RequestWithdraw → ConfirmWithdraw, RedeemGoal, AccrueInterest, ClosePeriod. Каждая возвращает новое состояние, ключи объяснений и, при отказе, код ошибки.

4. Структура данных

Профиль целиком — GameSnapshot, сериализуется в JSON и хранится в shared_preferences на устройстве. Новые поля имеют значения по умолчанию, поэтому старые сохранения читаются.

Структура	Поля
Profile	playerName (игровое имя), petName, lookId, skin, color, hair
EconomyState	available (кошелёк), savings (копилка), plan (BudgetPlan: need / want / save / needDue — стоимость нужд дня), spentNeed, spentWant, savedThisPeriod, petMood, petStage, goodPeriods, processedBuyIds (защита от повторной покупки), pendingWithdraw, lastCreditSourceId
Inventory	owned (купленные вещи), worn (надетое), goalsDone, skin, rooms, furniture

Структура	Поля
GameSnapshot	profile, economy, inventory, goalId, goalOption, day, boughtToday (история покупок периода), questsDone, gameBest, lastSummary (итог прошлого периода), lessonLog, lessonProgress, learnSeconds, needsDays, dailyQuests, claimed, introDone, firstNeedsDay, withdrewToday, savedHistory, tipsSeen (показанные подсказки разделов), soundOn, reduceMotion
DaySummary	day, план и факт по трём банкам, needDue (стоимость нужд дня), mood, stageBefore/After, good, goodPeriods, interest; условия needOk, wantOk, savedOk
LessonRun / LessonProgress	журнал пройденных уроков (день, новая тема, повтор, типы шагов) и незаконченный урок (шаг)

Контент (assets/content/): config.json (стартовые суммы, награды, расписание нужд), items.json (товары: тип need / want, цена, эффект, место на герое / в комнате), goals.json (цели), lessons.json (темы и уроки из шагов 6 типов), minigames.json, looks.json (облики и палитра), copy.json (тексты и словарь).

5. Матрица соответствия требованиям

Полная матрица по всем разделам ТЗ со статусами и ссылками на экраны, модули и тесты — docs/work/product/TZ_FULL_AUDIT.md; правила игры по пунктам — docs/work/product/TZ_RULES_COMPLIANCE.md; сводка по Приложению А — client/README.md. Автотесты, проверяющие путь Приложения А: test/ui/app_flow_test.dart.

6. Формулы и правила расчёта

Что	Правило
Старт	40 монет + 20 карманных в первый день
Доход периода	карманные +20 (pocket:); первый урок дня +12 (lesson:); мини-игра раз в день +6 победа / +3 попытка (game:); задание дня +3, недели +10 по кнопке «Забрать» (quest:, weekly:); проценты копилки (interest:)
План	need + want + save = кошелёк (все монеты по банкам); need ≥ стоимости нужного дня; после подтверждения план закреплён до конца периода
Покупка	разрешена, если есть план, цена ≤ кошелёк и (для хотелки) нужное дня уже куплено; списание уменьшает кошелёк и добавляет в spentNeed / spentWant; повтор с тем же commandId не списывает
Долг	невозможен: GameCoins ≥ 0, все списания проверяют остаток
Копилка	перевод из кошелёк; не в ущерб нужному дня; снятие — RequestWithdraw → подтверждение ConfirmWithdraw; снятое вычитается из «отложено за период» (не ниже 0); покупка цели — не снятие
Проценты копилки	ночью $\lfloor \text{копилка} \times 10 / 100 \rfloor$ (1 монета за каждые 10); в день снятия — 0
Срок до цели	средняя = среднее отложенного за последние ≤ 10 периодов (нет истории — отложено сегодня, затем план «Отложить»); срок = $\lceil \text{осталось} / \text{средняя} \rceil$ дн.
Нужды дня	еда каждый день (завтрак 8 / суп 7 / фрукты 6), умывание 4 каждый день, вода 4 почти всегда, купание 5 / стирка 4 / стрижка 6 раз в 3–5 дней; сумма ≤ 20; день 1 — завтрак и вода после урока и игры

Что	Правило
Настроение (состояние)	«нужное куплено» = потрачено на нужное $\geq$ стоимости нужд дня (needDue), лишние монеты в банке «Нужное» — не ошибка; нет плана → «спокоен»; нужное куплено и факт (нужное + хочу + отложено) в пределах 80–120 % плана → «радуется»; нужное не куплено → «грустит»; иначе «спокоен»; купленная хотелка поднимает «спокоен» до «радуется»
Хороший период	куплено всё нужное дня ($\geq$ needDue) и хотелки $\leq$ плана «Хочу» и отложено за день (пополнения – снятия) > 0
Стадии роста	1 «ещё маленький» → 2 «уже как взрослый» после 2 хороших периодов → 3 «настоящий взрослый» после 4; стадия не понижается
Облики	Жираф — цель копилки 45; Слон — 2 блока уроков; Мартышка — стадия 3

7. Карта образовательного контента

Тема, ожидаемый навык, сценарий, правильная логика и объяснение для ребёнка — в приложении «Карта образовательного контента» (docs/documentation/CONTENT_MAP.md, генерируется из lessons.json). Всего 7 тем, 14 уроков, 3 мини-игры; сборка правила — сцена и 1–2 пропуска в почти готовом предложении (F-063); обязательные темы ТЗ 2.5.8 — «План: три банки» (планирование), «Копилка и цель» (сбережения), «Умные покупки» (платежи и покупки).

8. Обоснование UX/UI и настройки доступности

Решение	Почему
Подсказка при первом входе в раздел (План, Копилка, Хотелки, Образ, Дом, Уроки, Игры, Задания)	По тесту с ребёнком: коротко «что это и как пользоваться», один раз
План: «удерживай «+» — сразу 5», «+» выключен при нуле, «Готово» закреплена внизу	Ребёнок не догадывался про удержание; лишний «+» прятал кнопку
Облачко-реплика героя с одной кнопкой следующего шага	Ребёнок не читает инструкции: питомец сам говорит, что делать дальше (ТЗ 3.6)
Нужды пузырями над героем, тап — подтверждение	2 касания вместо 4–5; видно, что нужно питомцу прямо сейчас
Три банки с монетами	Бюджет как физическое действие «разложить», а не таблица
Путь уроков в стиле Duolingo, 5–6 шагов, перетаскивание	Короткие сессии, действие вместо чтения; ситуация с последствием
Плашки «Кошелёк» и «Копилка + цель» на ДOME, плашка состояния	Ресурсы и состояние видны одновременно (ТЗ 2.5.3)
Время суток за окном следует шагам дня	Круг дня понятен без слов: утро — план, ночь — итог
Мягкие последствия: грусть, пятна, пустые миски	Понятная обратная связь без страха (ТЗ 3.5)
Нижний бар из 4 вкладок, единый «назад»	Последовательная навигация

Настройки доступности (ТЗ 3.6): «Меньше движения» во взрослом разделе и учёт системной «Удалить анимацию»; «Звук и вибрация»; основной текст ≥ 16 sp, вторичные подписи 13–14 sp; зоны нажатия ≥ 48 dp; нижняя панель растёт с системным шрифтом (проверено тестом на масштабе 1,3 и ширине 360 dp); состояние, категории и ошибки передаются эмодзи и словами, не только цветом; подтверждение сброса профиля, снятия из копилки и сна без нужного.

9. Разрешения Android, данные, удаление профиля

Что	Значение
Разрешения	Нет ни одного (нет INTERNET, камеры, микрофона, геолокации, контактов, хранилища)
Собираемые данные	Игровое имя ребёнка и имя питомца, игровой прогресс — только на устройстве (shared_preferences); ничего не передаётся
Персональные данные	Не собираются: фамилия, телефон, e-mail не запрашиваются
Удаление	Взрослый раздел (удержание 3 с) → «Сбросить профиль» с подтверждением; либо удаление приложения

10. Тест-кейсы и проверка на физическом устройстве

Автотесты (client/test/, запускаются в CI на каждый пуш): домен экономики, контроллер дня, контент и его валидация, хранение, уроки, мини-игры, 3D-комната, маскот, доступность, сквозной путь
Приложения А на экране 360 dp.

Ручные тест-кейсы по Приложению А

№	Шаг	Действие	Ожидаемый результат
ТС-01	A.1	Установить APK, запустить	Старт ≤ 5 с, экран «Кто заходит?», знакомство с тремя типами решений
ТС-02	A.2	Ребёнок → создать профиль	Только игровое имя, без телефона и e-mail
ТС-03	A.3	Выбрать облик, цвет, имя питомца	Питомец на ДOME в выбранном облике
ТС-04	A.4	Посмотреть Дом	Видны кошелёк 60, копилка, состояние, облачко-задание
ТС-05	A.5	Составить план: разложить не всё; затем разложить всё и нажать «+» ещё раз	Пока не всё — «Готово» недоступно, виден остаток; когда всё разложено — «+» серый, «Готово» на месте и работает
ТС-06	A.5	Разложить все монеты, подтвердить	План закреплён, экран «План и факт»
ТС-07	A.6	Пройти урок с ошибкой и без	Объяснение после каждого ответа, +12 за первый урок дня
ТС-08	A.7	Попробовать хотелку до нужного	Отказ «сначала нужно», баланс не меняется
ТС-09	A.7	Купить нужное и хотелку	Цена, тип, влияние видны до покупки; баланс уменьшается; покупка в «Покупки сегодня»
ТС-10	A.7	Купить при нехватке монет	«Не хватает N» и варианты, баланс не меняется
ТС-11	A.8	Выбрать цель, отложить +5	Прогресс цели, срок по средней сумме
ТС-12	A.8	«Взять из копилки», отменить; затем подтвердить	Видно изменение суммы, цели и срока; до подтверждения копилка не меняется; в итоге дня «отложено» уменьшено на снятое

№	Шаг	Действие	Ожидаемый результат
ТС-13	A.9–10	«Завершить день»	Итог: план и факт, настроение с причиной, три условия хорошего дня, совет
ТС-14	A.10	Пройти 5 дней подряд	Смена стадии после 2 хороших дней без ожидания календаря
ТС-15	A.11	Заккрыть и открыть приложение	Баланс, покупки, копилка, цель, уроки сохранены
ТС-16	A.12	Взрослый: удержание 3 с → сброс	Подтверждение, профиль сброшен, путь проходит заново
ТС-17	3.6	«Меньше движения», системный шрифт ×1,3	Анимации спокойные, текст читается, ничего не обрезано

Отчёт о проверке на физическом устройстве (заполняет команда):

Поле	Значение
Устройство, ОЗУ	модель, ≥ 3 ГБ
Android	версия
Сборка	finni-1.2.2.apk
Время старта до главного экрана	с
ТС-01...ТС-17	пройден / замечания
Падения, тупики, потеря прогресса	нет / описание

Контрольный замер на эмуляторе (Pixel 7, Android 15): холодный старт 2,2 с, разрешений нет, сценарий пройден.

11. Известные ограничения и план развития

Ограничение	План
Проверка на физическом устройстве пока только у команды	Отчёт по форме раздела 10 до финала
Подпись debug-ключом до финала	Релизный ключ в секретах CI, версия 1.0.1
Проценты копилки — игровая модель вклада	Согласовать формулировку с заказчиком (финансовая нейтральность)
Только портрет, без планшетной вёрстки	Адаптация под планшеты и альбом
Один профиль на устройстве	Несколько детских профилей
Нет озвучки текста	Озвучка реплик героя для младших детей
Двойная комната показывает обе комнаты сверху-спереди; вторую комнату нельзя обставлять отдельно	Вещи для игровой
Контент — 14 уроков	Новые темы и уроки данными в <code>lessons.json</code> без правки кода
Нет публикации в RuStore	Карточка готова (docs/release/rustore/CARD.md), публикация после конкурса

12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения, звуки

Ресурс	Лицензия
Flutter SDK	BSD-3-Clause
<code>shared_preferences</code>	BSD-3-Clause
<code>cupertino_icons</code>	MIT
Material Icons (в составе Flutter)	Apache-2.0
Шрифты	Системный шрифт устройства (на Android — Roboto, Apache-2.0); собственных шрифтов в APK нет
Эмодзи	Системный шрифт эмодзи устройства (на Android — Noto Color Emoji, SIL OFL 1.1); картинок эмодзи в APK нет
Изображения	Собственные: герой, комнаты, вещи, иконка и заставка нарисованы кодом (<code>CustomPainter</code> , собственный 3D-рендер)
Звуки	Не используются (только системная вибрация)

Приложение. Карта образовательного контента

Сгенерировано из `client/assets/content/lessons.json` скриптом `docs/documentation/make_content_map.py`. Каждый урок: мысль (карточка) → практика → ситуация с последствием («что дальше») → правило. В «вставь слова» [в скобках] — пропуски, которые ребёнок заполняет; остальные слова уже стоят. После каждого ответа — объяснение, при ошибке — подсказка и «Выбрать снова» / повтор.

№	Тема	Урок	Ожидаемый навык	Шаги	Правильная логика	Объяснение ребёнку
1	 Нужно и хотелки	Что нужно сегодня	Различать обязательные и необязательные расходы (компетенция 2)	карточка → разложи → что дальше → карточка → вставь слова → карточка	Нужное: Еда, Вода; Хотелка: Мороженое Монет хватает на еду или на мороженое. Что купить сначала? → Купить еду 🛒 Аня идёт в магазин с 10 монетами. Дома нет хлеба, а в витрине — мороженое. → Сначала [нужное,] потом [хотелки]	Еда и вода нужны каждый день. Мороженое можно отложить. Сначала покупают нужное. Мороженое можно не брать. Сначала нужное, потом хотелки — главное правило кошелька.
2	 Нужно и хотелки	Утро у ларька	Различать обязательные и необязательные расходы (компетенция 2)	карточка → пары → что дальше → разложи → карточка	Миска — Еда; стакан — Вода; Щётка — Уход; Мороженое — Хотелка Утро. Живот урчит! А в витрине светится робот. Он стоит почти все монеты. Завтрак — 8. → Сначала завтрак, потом посмотрю, что осталось Нужное: Мыло, Хлеб; Хотелка: Шарик, Игрушка	Каждый пример нашёл своё название. Сначала нужное — потом хотелки. Мыло и хлеб нужны каждый день, шарик и игрушка — для радости.

№	Тема	Урок	Ожидаемый навык	Шаги	Правильная логика	Объяснение ребёнку
3	 План: три банки	Три банки	Планировать бюджет: расходы не больше доходов, все монеты по банкам (компетенции 1, 3)	карточка → разложи → что дальше → выбор → пары → карточка	Нужное: Завтрак, Вода; Хочу: Мороженое; Отложить: На самокат В субботу день рождения друга. Нужен подарок, открытка и что-то к чаю. А монет 30. → Сначала составлю план: что и за сколько В банках 55 монет, а в кошельке 60. План готов? → Нет, 5 монет без банки Нужное — Завтрак и вода; Хочу — Мороженое; Отложить — Копилка на велосипед	Каждая монета знает своё место. План заранее показывает, хватит ли на всё. План готов, когда разложены все монеты.
4	 План: три банки	План и факт	Планировать бюджет: расходы не больше доходов, все монеты по банкам (компетенции 1, 3)	карточка → пары → что дальше → что дальше → карточка	План — Решил до трат; Факт — Потратил на деле; Остаток — Осталось в кошельке По плану на хотелки 10 монет. В магазине мороженое за 10 и шоколадка за 12. → Взять мороженое за 10 План: Нужно 15, Хочу 5, Отложить 10. Друг зовёт в кино за 12. → Пойти в другой раз и скопить на билет	План и факт — две половинки одного дня. План помогает не потратить лишнее. Если на хотелку не хватает — подожди или накопи, а нужное не трогай.
5	 Копилка и цель	Копим на мечту	Ставить цель и регулярно откладывать (компетенция 4)	карточка → разложи → что дальше → вставь слова → выбор → карточка	Кошелёк: На завтрак, На мороженое; Копилка: На самокат, На подарок другу У подружки новый самокат, она копила две недели. Финни хочет такой же, но монет пока мало. → Откладывать понемногу каждый день, Попросить покататься 🦋 Финни копит на телескоп. Каждый вечер он кладёт в копилку пару монет. → Откладывай [понемногу] каждый [день] В копилке 20 из 50. Сколько осталось до цели? → 30	Сегодняшнее — в кошельке, мечта — в копилке. Нужен план: сколько откладывать и сколько дней ждать. Понемногу, но каждый день — так растёт копилка.

№	Тема	Урок	Ожидаемый навык	Шаги	Правильная логика	Объяснение ребёнку
6	 Копилка и цель	Соблазн на ярмарке	Ставить цель и регулярно откладывать (компетенция 4)	карточка → пары → что дальше → разложи → карточка	Кошелёк — Тратим сегодня; Копилка — Копим на цель; Цель — Вещь с ценой В копилке 30 монет из 50 на цель. На ярмарке сладкая вата за 10. Может, взять из копилки? → Купить на монеты из банки «Хочу», Пройти мимо, мечта важнее В копилку: Велосипед, Телескоп; Хочу сегодня: Сладкая вата, Лимонад	У каждой монеты своя работа. Копилку не трогают ради мелочей. Большие мечты копят, маленькие радости берут из «Хочу».
7	 Умные покупки	Какой сок выгоднее	Планировать покупки в ограниченном бюджете, сравнивать цены (компетенция 3)	карточка → пары → что дальше → выбор → вставь слова → карточка	Цена — Сколько стоит; Кошелёк — Сколько есть; Сдача — Сколько останется Пикник на троих. Маленький сок — 5 монет. Упаковка из трёх — 12. Нужно три сока. → Упаковку за 12 Вещь стоит 12, у тебя 10. Хватает ли монет? → Не хватает  Одна и та же ручка: в одном магазине 5 монет, в другом — 8. → [Сравни] цены [перед] покупкой	Три числа, которые смотрят до покупки. Когда нужно много одинакового, сравни цену упаковки и штучную. Сначала сравни цену и монеты на руках.
8	 Умные покупки	Только сегодня!	Планировать покупки в ограниченном бюджете, сравнивать цены (компетенция 3)	карточка → разложи → что дальше → что дальше → карточка	Стоп, подумай: Осталось 10 секунд!, Только сегодня!; Можно: Завтрак по плану, Вода, которая нужна В игре высказывает окно: «Супер-меч! Скидка! Осталось 10 секунд!» → Остановиться и подумать: он мне нужен? Игрушка стоит 20, а у тебя 14. Что делать? → Подкопить пару дней, Выбрать дешевле	Спешка — любимый трюк продавцов. Если вещь не нужна, скидка ничего не экономит. Если не хватает — ждём, копим или ищем дешевле.

№	Тема	Урок	Ожидаемый навык	Шаги	Правильная логика	Объяснение ребёнку
9	 Откуда монеты	Откуда берутся монеты	Понимать, откуда берутся деньги (компетенция 1)	карточка → пары → что дальше → выбор → карточка	Карманные — Каждый день от семьи; Урок — Награда за знания; Подарок — На праздник; Помощь соседке — Заработал сам Соседка просит помочь донести сумки и предлагает 5 монет. → Помочь и взять монеты — честно заработал Что из этого — доход? → Получил карманные	У каждой монеты есть источник. Доход бывает заработанным — за полезное дело. Доход — то, что приходит. Покупка — расход, копилка — накопление.
10	 Откуда монеты	Доход и расход	Понимать, откуда берутся деньги (компетенция 1)	карточка → разложи → что дальше → карточка	Доход: Карманные, Награда за урок; Расход: Купил сок, Билет в кино За неделю пришло 40 монет, а потратить хочется 45. Что будет? → Не хватит — от чего-то придётся отказаться	Доход прибавляет монеты, расход — убавляет. Тратить можно не больше, чем пришло.
11	 Делиться и дарить	Подарок другу	Планировать подарки и оценивать свои решения (компетенции 3, 5)	карточка → разложи → что дальше → вставь слова → карточка	Подарок другу: Открытка, Книга для друга; Для себя: Шоколадка себе, Новая игра себе Через 3 дня день рождения друга. Подарок стоит 30, в копилке 18. → Откладывать по 4 монеты каждый день, Сделать открытку своими руками и купить подарок поменьше  Через неделю у мамы день рождения. Хочется подарить ей что-то хорошее. → Подарок [планируют] [заранее]	Подарок — для другого, хотелка — для себя. Подарок легче, когда копишь заранее. Заранее — значит спокойно и без спешки.
12	 Делиться и дарить	Делиться — тоже выбор	Планировать подарки и оценивать свои решения (компетенции 3, 5)	карточка → пары → что дальше → карточка	Поделиться — Отдать часть другому; Одолжить — Дать на время; Подарить — Отдать насовсем Другу не хватает 2 монет на обед. → Поделиться 2 монетами из банки «Хочу»	Слова похожи, но смысл разный. Помогать — из «Хочу», а не из нужного.

№	Тема	Урок	Ожидаемый навык	Шаги	Правильная логика	Объяснение ребёнку
13	 Реклама и хитрости	Реклама зовёт	Распознавать рекламные уловки, беречь пароли и платежи (компетенции 3, 5)	карточка → разложи → что дальше → выбор → карточка	Уловка: «Все уже купили!», «Последний шанс!»; Факт: Цена 10 монет, Вес 200 грамм В игре реклама: «Открой сундук за 15 монет — внутри может быть редкий меч!» → Не открывать: «может быть» — значит, скорее всего нет Что из этого — рекламная уловка? → «Осталось 2 штуки! Спеш!»	Факты помогают выбрать, уловки — торопят. Платить за «может быть» — рискованная покупка. Спешка и «осталось мало» — уловки, чтобы ты не успел подумать.
14	 Реклама и хитрости	Бесплатный сыр	Распознавать рекламные уловки, беречь пароли и платежи (компетенции 3, 5)	карточка → пары → что дальше → карточка	Бесплатно — Не платишь совсем; Пробный период — Потом начнут брать монеты; Скидка — Дешевле, но платить всё равно Приложение пишет: «Приз! Введи пароль от маминого телефона и получи 100 монет». → Не вводить и показать взрослому	Разберись, что стоит за словом. Пароли — секрет. Приз за пароль — всегда обман.

Мини-игры

Игра	Навык	Логика	Объём	Объяснение
Нужно или хочу?	Различать обязательные и необязательные расходы	Смахнуть карточку в «Нужно» или «Хочу»	40 карточек	Ошибка объясняется сразу под карточкой, в конце — разбор всех ошибок
Уложись в бюджет	Покупки в пределах бюджета, сначала нужное	Собрать корзину: всё нужное и не больше бюджета	10 ситуаций	Итог: сколько потратил, что забыл из нужного
Копилка-ловец	Копить и не отвлекаться на соблазны	Ловить монеты, уворачиваться от соблазнов	1 уровень, товары и соблазны из контента	Итог: сколько накоплено и сколько «съели» соблазны