

## Reglas de Negocio del Proyecto

### Reglas de Negocio del Proyecto

#### RN-01 — Registro de Solicitudes

¿Qué acción regula? Creación de una nueva solicitud en el sistema.

¿Qué condición debe cumplirse? El usuario debe tener rol ESTUDIANTE o ADMINISTRATIVO y estar activo. Los campos tipo, descripción, canal de origen, fecha/hora e identificación del solicitante son obligatorios.

¿A qué RF está asociada? RF-01

¿Dónde vive? Agregado Solicitud (constructor) + Servicio de dominio  
RegistroSolicitudesService

#### RN-02 — Clasificación de Solicitudes

¿Qué acción regula? Asignación del tipo definitivo a una solicitud recién registrada.

¿Qué condición debe cumplirse? Solo un COORDINADOR activo puede clasificar. La solicitud no puede estar en estado CERRADA. El tipo y la observación son obligatorios.

¿A qué RF está asociada? RF-02

¿Dónde vive? Agregado Solicitud (método clasificarSolicitud) + Servicio de dominio  
ClasificacionSolicitudesService

#### RN-03 — Priorización de Solicitudes

¿Qué acción regula? Asignación de un nivel de prioridad (ALTA, MEDIA, BAJA) a una solicitud.

¿Qué condición debe cumplirse? Solo un COORDINADOR activo puede priorizar. La justificación es obligatoria y no puede estar vacía. El nivel de prioridad no puede ser nulo.

¿A qué RF está asociada? RF-03

¿Dónde vive? Value object Prioridad (constructor con validación) + Servicio de dominio  
PriorizacionService

#### RN-04 — Gestión del Ciclo de Vida (Estados)

¿Qué acción regula? Transiciones válidas entre los estados de una solicitud a lo largo de su ciclo de vida.

¿Qué condición debe cumplirse? El ciclo es estrictamente secuencial: REGISTRADA → CLASIFICADA → EN\_ATENCION → ATENDIDA → CERRADA. Ningún estado puede saltarse. La asignación de responsable (COORDINADOR) dispara el paso a EN\_ATENCION; la atención (DOCENTE) dispara el paso a ATENDIDA.

¿A qué RF está asociada? RF-04

¿Dónde vive? Agregado Solicitud (métodos asignarResponsable, atenderSolicitud) +  
Servicios de dominio AtencionSolicitudesService

#### RN-05 — Atención por Responsable Asignado

¿Qué acción regula? Marcado de una solicitud como resuelta por el responsable designado.

¿Qué condición debe cumplirse? Solo un DOCENTE activo puede atender. El usuario debe ser el mismo que fue asignado previamente, verificado contra el historial. La observación es obligatoria.

¿A qué RF está asociada? RF-04

¿Dónde vive? Agregado Solicitud (métodos UsuarioPuedeAtender y atenderSolicitud) + Servicio de dominio AtencionSolicitudesService

#### RN-06 — Trazabilidad e Historial Auditable

¿Qué acción regula? Registro automático e inmutable de toda acción realizada sobre una solicitud.

¿Qué condición debe cumplirse? Cada entrada de historial requiere responsable y observación no nulos. Se genera automáticamente en cada transición: creación, clasificación, asignación, atención y cierre. No puede generarse una entrada sin estos datos.

¿A qué RF está asociada? RF-06

¿Dónde vive? Agregado Solicitud (método privado crearHistoria) + Entidad HistorialSolicitud

#### RN-07 — Cierre de Solicitudes

¿Qué acción regula? Finalización definitiva del ciclo de vida de una solicitud.

¿Qué condición debe cumplirse? Solo un COORDINADOR activo puede cerrar. La solicitud debe estar en estado ATENDIDA obligatoriamente. La observación de cierre es obligatoria. Una solicitud CERRADA no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.

¿A qué RF está asociada? RF-08

¿Dónde vive? Agregado Solicitud (métodos cerrarSolicitud y validarNoEsterrada) + Servicio de dominio CierreSolicitudService

#### RN-08 — Independencia del Modelo de IA

¿Qué acción regula? Generación de resúmenes textuales de solicitudes sin acoplamiento a un proveedor de IA específico.

¿Qué condición debe cumplirse? El sistema debe funcionar con o sin modelo de IA disponible. Si hay modelo configurado se usa; si no, se genera un resumen estructurado básico. El dominio no depende directamente de ninguna implementación concreta de IA.

¿A qué RF está asociada? RF-11

¿Dónde vive? Interfaz IModeloLenguaje (puerto de abstracción) + Servicio de dominio ResumenSolicitudService + Implementación ModeloLenguajeOpenAI (infraestructura, desacoplada del dominio)

#### RN-09 — Definición y Control de Roles

¿Qué acción regula? Autorización de cada operación del sistema según el rol del usuario que la intenta ejecutar.

¿Qué condición debe cumplirse? ESTUDIANTE y ADMINISTRATIVO sólo pueden registrar. COORDINADOR puede clasificar, priorizar, asignar y cerrar. DOCENTE solo puede atender. El usuario debe estar activo para cualquier operación. Un usuario inactivo no puede realizar ninguna acción.

¿A qué RF está asociada? RF-13

¿Dónde vive? Entidad Usuario (métodos puedeRegistrarSolicitud, puedeClasificarSolicitud, puedePriorizar, puedeAsignar, puedeAtender, puedeCerrarSolicitud) + Value object Rol