



El marco de trabajo de scrum


Es heurístico. Se basa en el aprendizaje continuo y en la adaptación a los factores fluctuantes. Reconoce que el equipo no lo sabe todo al inicio de un proyecto y evolucionará a través de la experiencia. Scrum está estructurado para ayudar a los equipos a adaptarse de forma natural a las condiciones cambiantes y a los requisitos de los usuarios, con el cambio de prioridades integrado en el proceso y ciclos de lanzamiento breves para que tu equipo pueda aprender y mejorar constantemente.





Copyright © 2011, William B. Heys

The Agile: Scrum Framework at a glance



- **Backlog del producto:** es la lista principal del trabajo que debe realizar el propietario del producto o el gestor de productos. Se trata de una lista dinámica de funciones, requisitos, mejoras y correcciones que actúa como la entrada para el backlog de sprint. Básicamente, se trata de la lista de "cosas por hacer" del equipo. El propietario del producto está constantemente revisando, cambiando las prioridades y realizando el mantenimiento del backlog del producto, ya que, a medida que sabemos más o que cambia el mercado, es posible que los elementos ya no sean relevantes o que los problemas se solucionen de otras maneras.

•

Ejemplo de Formato de Product Backlog

Product Backlog				
Proyecto				
Product Owner				
	Versión			
Id	Rol			

Backlog de sprint: se trata de la lista de elementos, [historias de usuario](#) o correcciones de errores, seleccionadas por el equipo de desarrollo, para su implementación en el ciclo actual de sprint. Antes de cada sprint, en la reunión de planificación de sprint (que analizaremos más adelante en el artículo), el equipo elige los elementos en los que trabajará para el sprint del backlog del producto. El backlog de sprint puede ser flexible y puede evolucionar durante un sprint. No obstante, no se puede poner en peligro el objetivo fundamental del sprint, lo que el equipo quiere lograr con el sprint actual.

- Ejemplo de Formato de Historia de usuario

Titulo	
<Id>	<Descripción>
<Prioridad/valor>	<Estimación PHU>
<Criterios de aceptación> • Ca1... • Ca2...	
Desarrolladora a cargo:	

Ejemplo práctico:

Retirar dinero	
10	Como cliente del banco quiero retirar dinero de mi cuenta para hacer pagos en efectivo
Alta	PHU: 13
a) Dado que tengo \$600 en mi cuenta cuando voy a retirar \$100 entonces mi saldo queda en \$500 y el sistema me entrega \$100	
Dayana	

El Sprint es la unidad básica de trabajo para un equipo Scrum. Esta es la característica principal que marca la diferencia entre Scrum y otros modelos para el desarrollo ágil. Es una simple iteración llevada a cabo por los miembros del equipo. **Un equipo puede completar varios sprints durante el desarrollo del proyecto.** Un Sprint inicia con un equipo que se compromete a realizar el trabajo y finaliza con la demostración de un entregable. El tiempo mínimo para un Sprint es de una semana y el máximo es de 4 semanas. Dentro del desarrollo de un Sprint se llevan a cabo ciertos eventos, estos reciben el nombre de **Scrum Events o Eventos Scrum**. Estos son:

1. Planeación del Sprint/Sprint Planning

Todos los involucrados en el equipo se reúnen para **planificar el Sprint**. Durante este evento se decide qué requerimientos o tareas se le asignará a cada uno de los elementos del equipo. Cada integrante deberá asignar el tiempo que crea prudente para llevar a cabo sus requerimientos. **De esta manera se define el tiempo de duración del Sprint.**

2. Reunion de Equipo de Scrum/Scrum team meeting

A estas reuniones se les deberían dedicar máximo 15 minutos diarios, y deberían ser **siempre en el mismo horario y lugar**. En ellas, cada miembro del equipo deberá responder tres simples preguntas:

- ¿Qué hiciste ayer?
- ¿Qué tienes planeado hacer hoy?
- ¿Qué obstáculos encontraste en el camino?

Estas reuniones sirven para que todos los miembros del equipo se apoyen entre ellos. Si alguno de ellos tiene algún **inconveniente** que obligue a extender el encuentro, este debe tratarse más a fondo en una reunión enfocada en buscar la mejor solución para ello.

3. Refinamiento del Backlog/Backlog Refinement

El Product Owner revisa cada uno de los elementos dentro del Product Backlog con el fin de esclarecer cualquier duda que pueda surgir por parte del equipo de desarrolladores. También sirve para volver a estimar el tiempo y esfuerzo dedicado a cada uno de los requerimientos.

4. Revisión del Sprint/Sprint Review

Los miembros del equipo y los clientes se reúnen para mostrar el trabajo de desarrollo de software que se ha completado. Se hace una demostración de todos los requerimientos finalizados dentro del Sprint. En este punto no es necesario que todos los miembros del equipo hablen, pueden simplemente estar presentes, pero la presentación está a cargo del **Scrum Master y el Product Owner**.

5. Retrospectiva del Sprint/Retrospective

En este evento el **Product Owner se reúne con todo su equipo de trabajo y su Scrum Master** para hablar sobre lo ocurrido durante el Sprint. Los puntos principales a tratar en esta reunión son:

- **Qué se hizo mal** durante el Sprint para poder mejorar el próximo.
- **Qué se hizo bien** para seguir en la misma senda del éxito.
- **Qué inconvenientes se encontraron** y no permitieron poder avanzar como se tenía planificado.

3. Herramientas Scrum: por qué y cómo

Para poder definir las respuestas a estas preguntas nos valemos de ciertas herramientas que Scrum nos provee. Estas son:

Backlog de Producto/Product Backlog

Esto puede referirse a **todo elemento que sea parte del proyecto**: puede ser un bug, una referencia o parte de un requerimiento. Brindan información muy general del proyecto y muchas veces no son tomados como requerimientos oficiales.

Historias de Usuario/User Stories

Es un elemento especial del product Backlog. Se llaman **historias** porque en ellas se proporciona información sobre cómo debe ser el comportamiento del requerimiento que se está trabajando. Su función es proporcionar información directa del cliente en caso de existir algún cambio. Generalmente estos sí son tomados como **requerimientos oficiales**.

Backlog del Sprint/Sprint Backlog

Es el conjunto de elementos tomados del Product Backlog que fueron **priorizados, medidos y aceptados en las reuniones de Sprint Planning**. Estos, en conjunto con sus respectivos User Stories, forman

oficialmente los requerimientos a elaborar en cada uno de los Sprints que tendrá el proyecto.

El panel de Tareas/The Taskboard

Este panel **muestra las tareas** que tienen asignadas los miembros del equipo. Esta tabla se divide en tres columnas que representan el estado de la actividad:

- a. Por hacer.
- b. Haciendo.
- c. Terminado.

Al inicio del Sprint todas están en la primer columna. Cuando una tarea pasa a la segunda columna, el Scrum Master y el Product Owner son notificados respecto a **qué está haciendo cada miembro del equipo y cuánto tiempo lleva trabajando en dicha tarea**. Al finalizarla, esta debe cambiarse a la última columna. Esto quiere decir que está listo para que QA haga las pruebas necesarias.

Definición de “Listo”/Definition of Done

Todo equipo eficaz y ágil tiene ciertos acuerdos que deben cumplirse antes de dar por finalizado un proyecto. Estos son:

- Todas las tareas están completas.
- Revisión de Código / Code Reviewed.
- Pruebas realizadas a cada elemento desarrollado.
- Revisión por parte de los clientes (que cumpla sus necesidades).
- La revisión de las condiciones de Aceptación por parte del Product Owner.

Estas herramientas son útiles, no sólo durante un Sprint, sino también a lo largo del proyecto, pues ayudan al equipo a entender el porqué de cada actividad. Además, son visibles para el equipo y para los externos.

Sprint: un sprint es el periodo real en que el equipo de scrum trabaja de forma conjunta para finalizar un incremento. La duración de un sprint suele ser de dos semanas, aunque algunos equipos manifiestan que les resulta más fácil una semana para el alcance o un mes para entregar un incremento valioso

B. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA CADA SPRINT

- Ejemplo de formato para las tareas del Sprint Backlog

Sprint Backlog					
Numero de Sprint :			Tiempo programado :		
Objetivo :					
Fecha de inicio :			Fecha de finalización:		
Id	Tarea	Tipo	Estimación	Responsable	Estado
	Instalar y configurar framework laravel	Infrestruct			
	Desarrollar HUX	Desarrollo			
					

Retrospectiva de Sprint

Equipo Scrum se inspecciona a sí mismo, reflexiona sobre forma de trabajo para crear plan de mejoras para siguiente Sprint (Verificación), Inspeccionar cómo fue el Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas

¿Qué ha fallado y qué se puede mejorar?

- Recolectar información: Construir una imagen de lo que ha sido el Sprint, resultando una imagen conjunta de equipo
- Generación de ideas: Identificar acciones que ayuden a mejorar el rendimiento del equipo durante el siguiente Sprint
- Decidir qué hacer: Se proponen acciones que el equipo pueda implementar en el próximo Sprint

Ejemplo de formato de retrospectiva sprint

Retrospectiva de Sprint [nro/nombre]		
Fecha		
Facilitador		
Objetivo		
Nombres de asistentes		
• •		
Temas a tratar		
• •		
Discusión		
Qué salió bien?	Que no salió bien?	¿Qué haremos de manera diferente?