SPRAWOZDANIE

Przedmiot	Wprowadzenie do Informatyki	**Zadanie**	1.3
Autor	Igor Nadkierniczny	**Grupa**	WCY26IX2S0
Temat	Sprawdzenie trzech liczb i wypisanie odpowiedzi w zależności od ich wartości		

1. Treść zadania

Napisz program, który wczyta trzy liczby całkowite i sprawdzi, czy dokładnie dwie z nich są sobie równe.
Jeżeli dokładnie dwie liczby są równe, wypisz 1.
W pozostałych przypadkach (wszystkie liczby różne lub wszystkie trzy równe) wypisz 0.
Trzy liczby należy wczytać z klawiatury.

1.1. Metoda realizacji

Po wczytaniu trzech liczb porównujemy je parami (1 z 2, 2 z 3, 1 z 3), a każdą parę równych liczb zliczamy w zmiennej licznik. Jeżeli licznik równa się 1, to dokładnie dwie liczby są równe i program wypisuje 1, w przeciwnym razie (licznik 0 lub 3) wypisuje 0.


1.2. Założenia / ograniczenia dotyczące danych:

1.2.1. Dane wejściowe
Trzy liczby całkowite (typ int) - wprowadzane z klawiatury, oddzielone spacją.

1.2.2. Dane wyjściowe
Jedna liczba (1 lub 0) wyprowadzana na ekran w nowej linii.

2. Realizacja

2.1. Algorytm



2.2. Kod źródłowy

```
//=========================================================
// Zadanie 1_3 język C
// Sprawdzenie 3 liczb i wypisanie odpowiedzi w zależności
// od ich watości
// WCY26IX2S0 Nadkierniczny Igor
//=========================================================
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
   // Deklaracja zmiennych
   int liczba1, liczba2, liczba3;
   int licznik = 0;

   // Wczytanie danych od użytkownika
   scanf("%d %d %d", &liczba1, &liczba2, &liczba3);

   // Sprawdzenie warunków i wypisanie odpowiedzi
   if(liczba1 == liczba2){licznik++;};
   if(liczba2 == liczba3){licznik++;};
   if(liczba1 == liczba3){licznik++;};


   if(licznik == 1){
      printf("1\n");
   } else {
      printf("0\n");
   }

   return 0;
}
```

2.3. Dane wejściowe



2.4. Dane wyjściowe



3. Wnioski

Program działa poprawnie dla wszystkich przetestowanych zestawów danych (np. 5 5 3 → 1; 1 2 3 → 0; 7 7 7 → 0; 4 9 4 → 1). Przypadek, gdy wszystkie trzy liczby są równe, daje licznik = 3, więc wynikiem jest 0.

Złożoność obliczeniowa algorytmu

1 + 3 + 3 + 1 + 1 = 9 = ***O(1)***