

API di Conferimento dati al SIUSS per gli Enti Locali

Specifica Tecnica

versione 1.2 del 9/10/2023

Sommario

1. Introduzione	3
2. L'API di alimentazione	3
3. Specifica Tecnica della API	5
3.1 Esempio di invocazione	7
Allegato "A": Descrittore OpenAPI della API di scambio flussi	11
Allegato "B": Specifica del formato del flusso PS-PSA-SINA	23
PS_PSA2016_SINA.xsd	23
Allegato "C": Specifica del formato del flusso SINBA	31
SINBA.xsd	31

1. Changelog

Versione	Modifiche
1.2	Aggiunto changelog
	Specifica Tecnica della API:
	Aggiornata descrizione del parametro "since"
	Allineate le properties della richiesta all'OpenAPI ed adeguati gli esempi di chiamata.
	Allegato "A": Sostituito l'OpenAPI con il riferimento al documento per una maggior leggibilità.

2. Introduzione

Il progetto "Welfare As a Service" ha l'obiettivo di realizzare la condivisione e l'interoperabilità delle banche dati a livello centrale e locale tra INPS, gli Enti locali e le altre amministrazioni centrali della comunità digitale del welfare.

Componente centrale del progetto è pertanto una banca dati integrata di tutte le informazioni presenti sul territorio. La banca dati viene tenuta regolarmente aggiornata da INPS, utilizzando una API dio interscambio esposta da tutti i ssoggetti interessati tramite la Piattaforma Nazionale Digitale dei Dati (PDND).

Questo documento descrive la specifica tecnica di tale API e la logica con cui INPS utilizzerà la API per l'alimentazione della banca dati del progetto.

3. L'API di alimentazione


La API descritta in questo documento è basata su un'interfaccia standard Openapi v3 conforme alle linee guida AGID per l'interoperabilità (MODI).

Le entry oggetto di scambio sono elementi unitari JSON che includono un flusso codificato in base64, conforme alla specifica del "*DM 206 del 2014*" per il 'Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali' (SIUSS). In accordo a tale specifica sono previste due tipologie di flusso:

- PS-PSA-SINA → oggetto XML codificato in accordo al formato PS_PSA2016_SINA.xsd descritto in Allegato B.
- SINBA → oggetto XML codificato in accordo al formato SINBA.xsd descritto in Allegato C.

La API sarà erogata da tutti gli enti locali aderenti al progetto e sarà interrogata periodicamente da INPS al fine di acquisire gli aggiornamenti maturati nell'ultimo intervallo di tempo. La richiesta in arrivo da INPS sarà corredata del timestamp relativo all'ultimo flusso acquisito. L'Ente locale deve pertanto utilizzare tale riferimento temporale per individuare gli aggiornamenti da fornire in risposta all'interrogazione ricevuta.

Il processo complessivo è descritto nello schema seguente.



Per ogni richiesta ricevuta da INPS, la API dell'Ente locale verifica pertanto se sono presenti flussi aggiornati successivamente al timestamp ricevuto nel parametro 'since':

- se sono presenti aggiornamenti, l'implementazione della API predispone la risposta includendo l'elenco di tali flussi, codificati come elementi JSON, includendo all'interno di ognuno di tali oggetti anche l'elemento 'base64' contenente il flusso PS-PSA-SINA o SINBA, contenente le informazioni di dettaglio della specifica posizione da comunicare;
- se non sono presenti aggiornamenti, la risposta da restituire ad INPS sarà una risposta vuota; tale risposta indicherà ad INPS di sospendere le interrogazioni all'Ente fino alla prossima scadenza di interrogazione prevista per quell'Ente.

4. Specifica Tecnica della API

Il descrittore Openapi SIUSS-PAL-v1.0.yaml è riportato in allegato ed è stato validato con successo tramite il tool di AGID per la verifica di conformità alle linee guida di interoperabilità (https://italia.github.io/api-oas-checker/).

Le risorse previste sono riportate nella figura seguente.




Figura 2: API Welfare as a Service

La risorsa **GET /status** ha come unico compito quello di verificare il regolare funzionamento del servizio nel suo complesso. La sua presenza è dettata da una prescrizione della normativa MODI relativa al dispiegamento di servizi REST.

Tramite la risorsa **GET /flussi**, indirizzata al server di ciascun comune, INPS potrà verificare/richiedere le entità di aggiornamento relative al SIUSS.

I parametri di input previsti dall'operazione sono forniti via query-string:

• limit

parametro opzionale che specifica il massimo numero di entry che il comune deve restituire con la singola chiamata. Se non specificato il valore di default è fissato a 10 entry.

since

parametro che valorizzato con il campo "ts_flusso" dell'ultimo flusso acquisito da INPS. Il dato deve essere utilizzato dal Comune per individuare i flussi non ancora acquisiti da restituire. In caso di prima richiesta di acquisizione il parametro viene valorizzato con 0.

In caso di risposta 200 OK, il messaggio ottenuto è di tipo "application/json" ed è costituito da <u>un array di entry</u>, ciascuna delle quali comprende le seguenti proprietà:

codice_ente

Codice dell'Ente erogatore secondo la codifica prevista dal sistema di accesso dell'INPS.

• denominazione_ente

Denominazione dell'ente che richiesto la prestazione. Ad esempio: Comune di Roma.

id_flusso

Identificativo del flusso con struttura 'EEEEE.TIPO.AAAAMMGG.NNNNNNN', dove:

- EEEEE è il codice dell'ente erogatore secondo la codifica prevista dal sistema di accesso dell'INPS
- TIPO il formato utilizzato (SINBA o PS)
- AAAAMMGG è la data di creazione del flusso
- NNNNNNN è un progressivo giornaliero

• tipo

Tipologia di flusso. I valori ammessi sono: "PS_PSA_SINA" o "SINBA".

ts_flusso

Unix Timestamp di produzione del flusso. Tale dato viene utilizzato per il confronto con il parametro "since" al fine di determinare la successione cronologica degli aggiornamenti.

flusso

Questa proprietà contiene una stringa codificata in base64 il cui valore decodificato rappresenta l'oggetto XML relativo al flusso. La produzione di tale oggetto XML e la sua acquisizione ed elaborazione resta a carico degli applicativi agli estremi della comunicazione. Gli XSD di riferimento per la creazione di un flusso sono:

- PS_PSA2016_SINA.xsd → Il formato del flusso di tipo PS_PSA_SINA è descritto nell'Allegato "B" del presente documento.
- SINBA.xsd → Il formato del flusso di tipo SINBA è descritto nell'Allegato "C" del presente documento.

Nel caso non siano presenti entry aggiornate, successive al timestamp indicato in "since", l'array restituito dovrà essere vuoto.

4.1 Esempio di invocazione

Il client INPS effettuerà periodicamente chiamate alla risorsa /flussi, di cui si riporta di seguito un esempio:

• GET /flussi?max_entries=10&since=1696839476

Di seguito viene riportato un esempio di invocazione della risorsa tramite comando 'curl':

curl --location --request GET 'https://<url-comune>/waas/v1/flussi?
 max_entries=10&since=1461411273' --header 'Accept: application/json'

Un esempio di possibile risposta è riportato di seguito.

```
{
  "elenco_flussi": [
    {
      "codice_ente": "H501",
      "denominazione_ente": "Comune di Roma",
      "id_flusso": "H501.SINBA.20210520.0000003",
      "tipo": "SINBA",
      "ts_flusso": "1461412263",
      "flusso": "PEZsdXNzbyB4bWxucz0ia...GbHVzc28+"
    },
    {
      "codice_ente": "H501",
      "denominazione_ente": "Comune di Roma",
      "id_flusso": "H501.PS.20210520.0000009",
      "tipo": "PS PSA SINA",
      "ts_flusso": "1461412324",
      "flusso": "EXidurCJEshR...GbHYSxcuceg"
  ]
```

Allegato "A": Descrittore OpenAPI della API di scambio flussi

Il documento è disponibile nel repository GiHub del progetto:

https://github.com/INPS-it/WaaS.Comuni/

Allegato "B": Specifica del formato del flusso PS-PSA-SINA

La sezione seguente descrive il formato che deve essere adottato per la generazione di un flusso di aggiornamento di tipo PS-PSA-SINA.

L'oggetto XML ottenuto, in accordo alla specifica del servizio di conferimento al SIUSS di INPS, deve essere codificato in Base64 e il valore risultante assegnato come valore della singola proprietà "flusso_content" della specifica entry.

Il file PS-PSA-SINA.xsd è accessibile al seguente indirizzo:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/
 PS PSA SINA201812.xsd

Ulteriori dettagli tecnici sono pubblicati al seguente link:

 https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/siuss-ex-casellario-dellassistenza/specifichetecniche

PS PSA2016 SINA.xsd

Composto unicamente dall'elemento complesso Flusso di tipo FlussoType, a sua volta formato da una coppia di elementi:

- IdentificazioneFlusso
- Beneficiario

Di seguito i dettagli dell'elemento IdentificazioneFlusso di tipo IdentificazioneFlussoType:

Elemento	Tipo	Note
Ente	EnteType	Elemento obbligatorio

Tabella 1: Elementi annidati IdentificazioneFlusso

Attributo	Tipo	Formato	Note
Nome	String	min 1 caratteri	Campo obbligatorio così
		max 50 caratteri	strutturato:
			{Codice Ente}.
			{PS,PSA,SINA}.
			{data invio}.
			{progressivo

		giornaliero}	
		giorriancio	

Tabella 2: Attributi IdentificazioneFlusso

Di seguito i dettagli dell'elemento Ente di tipo EnteType:

Attributo	Tipo	Formato	Note
Codice	String	min 1 caratteri	Campo obbligatorio:
		max 32 caratteri	Codice Ente
Denominazione	String	min 1 caratteri	Campo opzionale
		max 100 caratteri	
Indirizzo	String	min 4 caratteri	Campo obbligatorio
		max 4 caratteri	Codifica
			Belfiore/catastale
CFOperatore	String	([A-Za-z]{6}\d{2}[A-Za-z]\d{2}[A-Za-z][A-Za-z0-9]{3}	Campo obbligatorio
		[A-Za-z]) (\d{11}{0,5})	

Tabella 3: Attributi elemento Ente

Di seguito i dettagli dell'elemento Beneficiario di tipo Beneficiario Type:

Elemento	Tipo	Note
Anagrafica	AnagraficaType	Campo obbligatorio
Indirizzo	IndirizzoType	Campo obbligatorio
PrestazioniSociali	PrestazioniSocialiType	Campo obbligatorio (molteplicità n)

Tabella 4: Elementi annidati Beneficiario

Attributo	Tipo	Formato	Note
CodiceFiscale	String	([A-Za-z]{6}\d{2}[A-Za-z]\d{2}[A-Za-z][A-Za-z0-9]{3}[A-	Campo obbligatorio
		Za-z]) (\d{11}{0,5})	

Tabella 5: Attributi elemento Beneficiario

Di seguito i dettagli dell'elemento Anagrafica di tipo Anagrafica Type:

Attributo	Tipo	Formato	Note
Cognome	String	min 1 caratteri	Campo obbligatorio
		max 36 caratteri	
Nome	String	min 1 caratteri	Campo obbligatorio
		max 36 caratteri	
AnnoNascita	String	[0-9]{4}	Campo obbligatorio
LuogoNascita	String	Lunghezza 4 caratteri	Campo obbligatorio
Genere	String	Enumeration:	Campo obbligatorio
		• 1	1 - Maschio
		• 2	2 - Femmina
CodiceCittadinanza	String	[0-9]{3}	Campo obbligatorio
			Formato ISO3166 ¹ (990 - non

https://www.iso.org/obp/ui/#search

			disponibile)
CodiceSecondaCitt	S	[0-9]{3}	Campo opzionale
adinanza	tring		Formato ISO3166

Tabella 6: Attributi elemento Anagrafica

Di seguito i dettagli dell'elemento Indirizzo di tipo Indirizzo Type:

Attributo	Tipo	Formato	Note
CodiceRegione	String	[0-9]{2}	Campo opzionale che
			diviene obbligatorio se
			CodiceNazione = "380"
			Codifica DM1986 ²
CodiceComune	String	[0-9]{6}	Campo opzionale che
			diviene obbligatorio se
			CodiceNazione = "380"
			Codifica ISTAT
CodiceNazione	String	[0-9]{3}	Campo obbligatorio
			Codifica ISO3166

Tabella 7: Attributi elemento Indirizzo

Di seguito i dettagli dell'elemento PrestazioniSociali di tipo PrestazioniSocialiType:

Elemento	Tipo	Note
SINA	SINAType	Elemento opzionale

Tabella 8: Elementi annidati PrestazioniSociali

Attributo	Tipo	Formato	Note
TipoOperazione	TipoOperazioneTy	Enumeration:	Campo opzionale
	pe	• 1	I – Inserimento
		• C	(default)
			C - Cancellazione

API di Conferimento dati al SIUSS per gli Enti Locali – Specifica Tecnica

13

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?ArcName=ENTI-T0

Attributo	Tipo	Formato	Note
PresenzaProvaMezzi	PresenzaProvaMez	Enumeration:	Campo obbligatorio
	ziType	• 1	1 - Prestazione
		• 2	soggetta a ISEE
		• 3	2 - Prestazione
		• 4	soggetta a prova dei mezzi,
			ma non attraverso ISEE (es.
			prestaz. inps, agevolaz.
			tribut.)
			3 - Prestazione in
			generale soggetta a ISEE, ma
			sottratta alla prova dei mezzi
			per lo specifico beneficiario in
			virtu' di altri criteri di bisogno
			(es. asilo nido per bambino
			con disabilità o in famiglie
			numerose, ecc.)
			4 - Prestazione non
			soggetta a prova dei mezzi (assenza di criteri economici
			'
			nella disciplina dell'erogazione
CaratterePrestazione	String	Enumeration:	Campo obbligatorio
Carattererrestazione	String	• 1	1 - Periodico
		• 2	2 - Occasionale
NumeroProtocolloDSU	String	min 0 caratteri	Campo opzionale. Se si
Trainer of Total College	Jernig	max 30 caratteri	compila un campo relativo
			alla DSU, vanno compilati
			tutti
AnnoProtocolloDSU	String	[0-9]{4}	Campo opzionale. Se si
			compila un campo relativo
			alla DSU, vanno compilati
			tutti
DataDSU	Date	AAAA-MM-GG	Campo opzionale. Se si
			compila un campo relativo
			alla DSU, vanno compilati
			tutti
CodicePrestazione	String	min 5 caratteri	Campo obbligatorio
		max 10 caratteri	
DenominazionePrestazione	String	min 10 caratteri	Campo obbligatorio
		max 200 caratteri	
ProtocolloDomanda	String	min 1 caratteri	Campo obbligatorio
B / F /		max 32 caratteri	
DataEvento	Date	AAAA-MM-GG	Campo opzionale
DataInizioPrestazione	Date	AAAA-MM-GG	Campo obbligatorio se
DataFinoDroctaziona	Data	AAAA-MM-GG	carattere prestazione = 1
DataFinePrestazione	Date	AAAA-IVIIVI-GG	Campo opzionale ma se
			compilato stesso anno
			DataInizioPrestazione

Attributo	Tipo	Formato	Note
DataErogazionePrestazione	Date	AAAA-MM-GG	Campo obbligatorio se
			carattere prestazione = 2
ImportoPrestazione	Decimal	Maggiore 0	Campo obbligatorio se
			carattere prestazione = 2
PeriodoErogazione	Int	min 1	Campo opzionale
		max 12	
ImportoMensile	Decimal	Maggiore 0	Campo obbligatorio se
			carattere prestazione = 1
ImportoQuotaEnte	Decimal	Maggiore 0	Campo opzionale, ma se
			compilato la somma delle
			"quote" uguale a importo
			mensile/prestazione
ImportoQuotaUtente	Decimal	Maggiore o uguale	Campo opzionale, ma se
		a 0	compilato la somma delle
			"quote" uguale a importo
			mensile/prestazione
ImportoQuotaSSN	Decimal	Maggiore 0	Campo opzionale, ma se
			compilato la somma delle
			"quote" uguale a importo
			mensile/prestazione
ImportoQuotaRichiesta	Decimal		Campo opzionale
			Importo massimo richiesto
			per la prestazione all'utente
			generico (dato statistico)
ImportoSogliaISEE	Decimal		Campo opzionale
			Soglia valore ISEE massima o
			unica per accedere alla
			prestazione (dato statistico)
OreServizioMensile	Decimal	HH,MM	Campo opzionale
		(HH ore e MM	
		minuti)	
PresaCarico	String	Enumeration:	Campo obbligatorio
		• 1	1 - SI
		• 2	2 - NO
AreaUtenza	String	Enumeration:	Campo obbligatorio se presa
		• 1	in carico uguale 1
		• 2	1 – Famiglia e Minori
		• 3	2 – Disabilità e non
			autosufficienza
			3 – Povertà ed
			esclusione sociale

Tabella 9: Attributi elemento PrestazioniSociali

Di seguito i dettagli dell'elemento SINA di tipo SINAType.

Sono previsti due elementi annidati opzionali:

- NecessitaInterventiSociali formato da n occorrenze (n >= 1) di elementi CodicePrestazione di tipo stringa. Possono essere inseriti più codici prestazioni con minimo 5 caratteri e massimo 10 caratteri
- InvaliditaCivile formato da n occorrenze (n >= 1) di elementi InvCiv di tipo InvCivType specificato in fondo al paragrafo.

Attributo	Tipo	Formato	Note
Mobilita	MobilitaType	Enumeration:	Campo obbligatorio
		• 1	1 - Si sposta da solo
		• 2	2 - Si Sposta Assistito
		• 3	3 - Non Si Sposta
AttivitaVitaQuotidiana	AttivitaVitaQuotidianaType	Enumeration:	Campo obbligatorio
		• 1	1 - Autonomo
		• 2	2 – Parzialmente
		• 3	dipendente
			3 – Totalmente
			dipendente
DisturbiAreaCognitiva	DisturbiAreaCognitivaType	Enumeration:	Campo opzionale
		• 1	1 - Lievi
		• 2	2 – Moderati
		• 3	3 - Gravi
DisturbiComportamentali	DisturbiComportamentaliType	Enumeration:	Campo obbligatorio
		• 1	1 – Assenti
		• 2	2 - Presenti
NecessitaCureSanitarie	NecessitaCureSanitarieType	Enumeration:	Campo opzionale
		• 1	1 - Bassa
		• 2	2 – Media
		• 3	3 - Alta
AreaReddituale	AreaRedditualeType	Enumeration:	Campo obbligatorio
		• 1	1 – Autonomo e in
		• 2	equilibrio finanziario
		• 3	2 - Riceve aiuto da
			parenti e/o altre
			persone
			3 - In condizione di
			bisogno economico
			e senza aiuto da
			parenti o altre
			persone

Attributo	Tipo	Formato	Note
AreaSupporto	AreaSupportoType	Enumeration:	Campo obbligatorio
		• 1	1 - Presenza della
		• 2	rete familiare o
		• 3	informale
			2 - Presenza parziale
			e/o temporanea
			della rete familiare o
			informale
			3 - Assenza della
			rete familiare o
			informale
FonteDerivazioneValutazio	FonteDerivazioneValutazioneTy	Enumeration:	Campo obbligatorio
ne	pe	• 1	1 - UVM
		• 2	2 – Cartella sociale
		• 3	3 – Altra
		• 4	documentazione
			4 - Raccolta diretta
StrumentoValutazione	StrumentoValutazioneType	Enumeration:	Campo obbligatorio
		• 1	1 - SVAMA
		• 2	2 - AGED
		• 3	3 - RUG
		• 4	4 - SOSIA
		• 5	5 - SCHEMA POLARE
		• 6	6 - VALGRAF
		• 7	7 – Altro sistema di
			codifica
FonteDerivazioneInvalidita	FonteDerivazioneInvaliditaType	Enumeration:	Campo opzionale
		• 1	1 - Certificazione
		• 2	invalidita' verificata
			on line o cartacea
			2 - Dichiarazione
	7 1 11 40 411 11 11	4 6014	della persona

Tabella 10: Attributi elemento SINA

Dettagli per InvCivType:

Elemento	Tipo	Formato	Note
InvCiv	InvCivType	Enumeration:	Elemento obbligatorio
		• 1	1 - Certificazione Invalidita'
		• 2	Civile parziale non inferiore
		• 3	al 75%
		• 4	2 - Certificazione Invalidita'
		• 5	Civile Totale (100%) Con
		• 6	Indennita' di
		• 7	accompagnamento
		• 8	3 - Certificazione Invalidita'
			Civile totale (100%) senza
			indennita' di
			accompagnamento
			4 - Certificazione Npi

5 - Certificazione L.104
(art.3, comma 1)
6 - Certificazione L.104
(art.3, comma 3)
7 - Certificazione L.104
(art.12)
8 - Certificazione L.104
(art.13)

Tabella 11: Elementi annidati InvaliditaCivile

Allegato "C": Specifica del formato del flusso SINBA

La sezione seguente descrive il formato che deve essere adottato per la generazione di un flusso di aggiornamento di tipo SINBA.

L'oggetto XML ottenuto, in accordo alla specifica del servizio di conferimento al SIUSS di INPS, deve essere codificato in Base64 e il valore risultante assegnato come valore della singola proprietà "flusso_content" della specifica entry.

Il file SINBA.xsd è accessibile al seguente indirizzo:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/casellario_assistenza/
 SINBA.xsd

Ulteriori dettagli tecnici sono pubblicati al seguente link:

 https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/siuss-ex-casellario-dellassistenza/specifichetecniche

SINBA.xsd

Composto unicamente dall'elemento complesso Flusso di tipo FlussoType, a sua volta formato da una coppia di elementi:

- IdentificazioneFlusso
- SINBA

Di seguito i dettagli dell'elemento IdentificazioneFlusso di tipo IdentificazioneFlussoType:

Elemento	Tipo	Note
Ente	EnteType	Elemento obbligatorio

Tabella 12: Elementi annidati IdentificazioneFlusso

Attributo	Tipo	Formato	Note
Nome	String	min 1 caratteri max 50 caratteri	Campo obbligatorio così strutturato: {Codice Ente}.SINBA. {data invio}. {progressivo giornaliero}

Tabella 13: Attributi IdentificazioneFlusso

Di seguito i dettagli dell'elemento Ente di tipo EnteType:

Attributo	Tipo	Formato	Note
Codice	String	min 1 caratteri	Campo obbligatorio:
		max 32 caratteri	Codice Ente
Denominazione	String	min 1 caratteri	Campo opzionale
		max 100 caratteri	
Indirizzo	String	min 4 caratteri	Campo obbligatorio
		max 4 caratteri	Codifica Belfiore
CFOperatore	String	([A-Za-z]{6}\d{2}[A-Za-z]\d{2}[A-Za-z][A-Za-z0-9]{3}	Campo obbligatorio
		[A-Za-z]) (\d{11}{0,5})	

Tabella 14: Attributi elemento Ente

Di seguito i dettagli dell'elemento SINBA di tipo SinbaType.

Sono previsti due elementi annidati ed obbligatori:

- Prestazioni formato da n occorrenze (n >= 1) di elementi CodicePrestazione di tipo stringa.
 Possono essere inseriti più codici prestazioni con minimo 5 caratteri e massimo 10 caratteri
- Famiglia formato da n occorrenze (n >= 1) di elementi ComposizioneFamiglia di tipo ComposizioneFamigliaType come specificato in fondo al paragrafo.

Attributo	Tipo	Formato	Note
IDBeneficiario	String	Min 1	Campo obbligatorio
		carattere	1 - Si sposta da solo
		Max 20	2 - Si Sposta Assistito
		caratteri	3 - Non Si Sposta
MinoreStranieroNoAcc	MinoreStranieroNoAccType	Enumera	Campo obbligatorio
		tion:	1 - SI
		• 1	2 - NO
		• 2	
CondizioneMinore	CondizioneMinoreType	Enumera	Campo obbligatorio
		tion:	1 - Non orfano
		• 1	2 – Orfano di
		• 2	entrambi
		• 3	3 - Orfano di padre
		• 4	4 – Orfano di madre
		• 5	5 – Genitori ignoti

Attributo	Tipo	Formato	Note
LuogoVita	LuogoVitaType	Enumera	Campo obbligatorio
		tion:	1 – nella sua famiglia
		• 1	2 – presso parenti
		• 2	3 – in famiglia
		• 3	affidataria
		• 4	4 – in struttura
		• 5	residenziale sociale
		• 6	5 – in struttura
		• 7	residenziale sanitaria
		• 8	6 – in istituto penale
			minorile
			7 – con amici e
			conoscenti
			8 - senza dimora
ScuolaFrequentata	ScuolaFrequentataType	Enumera	Campo obbligatorio
		tion:	1 – nessuna scuola
		• 1	2 – struttura
		• 2	3 - asilo nido
		• 3	4 - scuola
		• 4	dell'infanzia
		• 5	5 - scuola primaria
		• 6	6 - scuola secondaria
		• 7	I grado
		• 8	7 - scuola secondaria
			II grado
			8 - corso formazione
			professionale
CondizioneLavoro	CondizioneLavoroType	Enumera	Campo obbligatorio
		tion:	1 – inattivo (non in
		• 1	età da lavoro, non ha
		• 2	e non cerca lavoro)
		• 3	2 - occupato
		• 4	3 - disoccupato alla
			ricerca di nuova
			occupazione
			4 - in cerca di prima
			occupazione
Disabilita	DisabilitaType	Enumera	Campo obbligatorio
		tion:	1 - SI
		• 1	2 - NO
		• 2	
TipoDisabilita	TipoDisabilitaType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 - Fisica
		• 1	2 – Psichica
		• 2	3 - Sensoriale
		• 3	4 - Plurima
			T HUIIIIA
		• 4	

Attributo	Tipo	Formato	Note
InvCivCertificazioni	InvCivCertificazioniType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 – Certificazione
		• 1	invalidità civile
		• 2	parziale non
		• 3	inferiore al 75%
		• 4	2 – Certificazione
		• 5	invalidità civile
			totale (100%) con
			indennità di
			accompagnamento
			3 – certificazione
			invalidità civile
			totale (100%) senza
			indennità di
			accompagnamento
			4 – Certificazione
			NPI
			5 – Certificazione L.
			104
CodiceCittadinanzaPadre	String	[0-9]{3}	Campo opzionale
			Formato ISO3166
			(990 - non
			disponibile)
CodiceCittadinanzaMadre	String	[0-9]{3}	Campo opzionale
			Formato ISO3166
			(990 - non
			disponibile)
CodiceRegioneResidenzaPadre	String	[0-9]{2}	Campo opzionale
			Codifica DM1986
CodiceRegioneResidenzaMadre	String	[0-9]{2}	Campo opzionale
			Codifica DM1986
TitoloStudioPadre	TitoloStudioType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 – nessun titolo
		• 1	2 – licenza
		• 2	elementare
		• 3	3 - licenza media
		• 4	4 - qualifica
		• 5	professionale
		• 6	5 - diploma scuola
			superiore
			6 - laurea o diploma
			di laurea

Attributo	Tipo	Formato	Note
TitoloStudioMadre	TitoloStudioType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 – nessun titolo
		• 1	2 - licenza
		• 2	elementare
		• 3	3 - licenza media
		• 4	4 - qualifica
		• 5	professionale
		• 6	5 - diploma scuola
			superiore
			6 - laurea o diploma
			di laurea
OccupazionePadre	OccupazioneType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 - occupato
		• 1	2 - disoccupato alla
		• 2	ricerca di nuova
		• 3	occupazione
		• 4	3 – in cerca di prima
		• 5	occupazione
		• 6	4 - casalinga/o
		• 7	5 - studente
		• 8	6 - ritirato/a dal
			lavoro
			7 - inabile al lavoro
			8 – in altra
			condizione
OccupazioneMadre	OccupazioneType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 - occupato
		• 1	2 - disoccupato alla
		• 2	ricerca di nuova
		• 3	occupazione
		• 4	3 – in cerca di prima
		• 5	occupazione
		• 6	4 - casalinga/o
		• 7	5 - studente
		• 8	6 - ritirato/a dal
			lavoro
			7 - inabile al lavoro
			8 - in altra
			condizione
DataPrimaSegnalazione	DataMeseAnnoType	MM/	Campo obbligatorio
		AAAA	MM = mese (2 cifre)
			AAAA = anno (4
			cifre)

Attributo	Tipo	Formato	Note
FonteSegnalazione	FonteSegnalazioneType	Enumera	Campo obbligatorio
		tion:	1 - servizio sociale
		• 1	minori della giustizia
		• 2	minorile
		• 3	2 – altro servizio
		• 4	sociale (consultori,
		• 5	centri famiglia, di
		• 6	altro
		• 7	ambito/distretto,)
		• 8	3 – servizi
		• 9	sanitari/medico di
		• 10	base/pediatra
		• 11	4 – privato
		• 12	sociale/volontariato
		• 13	5 - forze dell'ordine
		• 14	6 - beneficiario
			stesso
			7 – genitori
			affidatari/tutore
			8 -
			genitori/fratelli/altri
			familiari conviventi
			9 – parenti non
			conviventi
			10 – tribunale
			ordinario
			11 – autorità
			giudiziarie minorili
			12 - professionista
			privato
			13 – scuola
			14 – vicinato o
			conoscenti

Attributo	Tipo	Formato	Note
ValutazioneMinore	ValutazioneMinoreType	Enumera	Campo obbligatorio
		tion:	1 – nessuna specifica
		• 1	problematica
		• 2	2 - problemi
		• 3	relazionali e
		• 4	comportamentali
		• 5	3 - dipendenze
		• 6	4 - presunto stato di
		• 7	abbandono
		• 8	5 – problemi sanitari
		• 9	6 - violenza sessuale
		• 10	subita, prostituzione,
		• 11	tratta,
		• 12	pedopornografia
		• 13	7 – altre forme di
			violenza e
			maltrattamento
			subite
			8 – comportamenti
			di grave devianza
			9 – problemi di
			autonomia, disabilità
			10 – coinvolto in
			procedure penali
			11 - gestante/madre
			minorenne
			12 - minore
			straniero non
			accompagnato
			13 – abbandono
			scolastico

Attributo	Tipo	Formato	Note
ValutazioneFamigliaMinore	ValutazioneFamigliaMinoreType	Enumera	Campo obbligatorio
		tion:	1 – nessuna specifica
		• 1	2 – problematica
		• 2	fragilità/inadeguatez
		• 3	za genitoriale,
		• 4	problematiche socio-
		• 5	educative e
		• 6	relazionali
		• 7	3 – dipendenza
			4 - problematiche
		• 8	psichiatriche
		• 9	5 - altre
		• 10	
		• 11	problematiche
		• 12	sanitarie
		• 13	6 - grave
			conflittualità
			familiare
			7 - famiglia
			maltrattante
			8 – famiglia
			abusante
			9 – problemi
			giudiziari
			10 - fallimento
			affido preadottivo
			nel I anno
			11 - inadempienza
			obblighi sanitari
			12 – difficoltà
			economiche
			13 – difficoltà
			abitative
SegnalazioneAutoritaGiudiziaria	SegnalazioneAutoritaGiudiziaria	Enumera	Campo obbligatorio
	Туре	tion:	1 - SI
		• 1	2 - NO
		• 2	
DataSegnalazione	DataMeseAnnoType	MM/	Campo opzionale
		AAAA	MM = mese (2 cifre)
			AAAA = anno (4
			cifre)
ProvvedimentoGiudiziario	ProvvedimentoGiudiziarioType	Enumera	Campo obbligatorio
	,,,,,,	tion:	1 - SI
		• 1	2 - NO
		• 2	
DataProvvedimentoGiudiziario	DataMeseAnnoType	MM/	Campo opzionale
Datai 1000cuiiiciitoGiuuiziai 10	Data Meseral III of ype		MM = mese (2 cifre)
		AAAA	AAAA = anno (4
			·
			cifre)

Attributo	Tipo	Formato	Note
AutoritaProvvedimento	AutoritaProvvedimentoType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 - Giudice tutelare
		• 1	2 – Tribunale per i
		• 2	minori
		• 3	3 – Procura per i
		• 4	minori
			4 - Tribunale
			ordinario
PotestaTutela	PotestaTutelaType	Enumera	Campo opzionale
	,,	tion:	1 - sospensione
		• 1	potestà genitoriale
		• 2	2 - decadenza
		• 3	potestà genitoriale
		• 4	3 – prescrizioni ai
		• 5	genitori
			4 – tutela a parenti o
			altri soggetti
			5 - curatela
TipoProvvedimentoGiudiziario	TipoProvvedimentoGiudiziarioT	Enumera	Campo opzionale
.,	уре	tion:	1 – adottabilità
		• 1	2 - adozione
		• 2	nazionale
		• 3	3 – adozione
		• 4	internazionale
		• 5	4 - affidamento
		• 6	familiare
		• 7	5 – affido al servizio
		• 8	sociale
			6 – affidamento a
			uno dei genitori in
			caso di separazione
			7 - vigilanza
			8 – post-adozione
			"allontanamento del
			minore in via
			d'emergenza
			(art.403 c.c.)
FormaInterventoAffido	FormaInterventoAffidoType	Enumera	Campo opzionale
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	tion:	1 - Consensuale
		• 1	2 - Giudiziario
		• 2	
TipoInterventoAffido	TipoInterventoAffidoType	Enumera	Campo opzionale
pointer tento, unao	pomicor vonco, ando rype	tion:	1 - Intrafamiliare
			2 - Eterofamiliare
		• 1	2 Les Grammare
DurataAffido	DurataAffidoType	Enumera	Campo onzionalo
	DarataAmuoType		Campo opzionale
		tion:	1 - Tempo pieno
		• 1	2 – Tempo parziale
		• 2	

Attributo	Tipo	Formato	Note
CarattereAffido	CarattereAffidoType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 - Residenziale
		• 1	2 - Diurno
		• 2	
EsitoAffido	EsitoAffidoType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 – rientrato nella
		• 1	famiglia di origine
		• 2	2 - affidata ad altro
		• 3	nucleo familiare
		• 4	3 - adottato
		• 5	4 - inserito in
		• 6	struttura socio-
		• 7	educativa
		• 8	5 – inserito in
		• 9	struttura sanitaria
			6 - vita in autonomia
			7 - rimpatriato
			8 - destinazione
			ignota
			9 - altro

Attributo	Tipo	Formato	Note
CarattereInserimentoResidenzia	CarattereInserimentoResidenzia	Enumera	Campo opzionale
le	leType	tion:	1 – familiare-
		• 1	prevalente
		• 2	accoglienza abitativa
		• 3	2 – familiare-
		• 4	prevalente funzione
		• 5	tutelare
		• 6	3 – familiare-
		• 7	funzione socio-
		• 8	educativa
		• 9	4 – comunitario-
		• 10	accoglienza di
			emergenza
			5 – comunitario-
			prevalente
			accoglienza abitativa
			6 - comunitario-
			prevalente funzione
			tutelare
			7 - comunitario-
			funzione socio-
			educativa
			8 – comunitario-
			funzione educativa-
			psicologica
			9 - comunitario-
			funzione
			integrazione socio-
			sanitaria bassa
			10 - comunitario-
			funzione
			integrazione socio-
		_	sanitaria medio-alta
FormalnserimentoResidenziale	FormalnserimentoResidenzialeT	Enumera	Campo opzionale
	ype	tion:	1 - Consensuale
		• 1	2 - Giudiziario
		• 2	
TipoInserimentoResidenziale	TipoInserimentoResidenzialeTy	Enumera	Campo opzionale
	pe	tion:	1 - Con genitore
		• 1	2 - Senza genitore
		• 2	

Attributo	Tipo	Formato	Note
EsitoInserimentoStruttura MotivozionoChiusuraCarica	EsitoInserimentoStrutturaType MotivazioneChiusuraCaricaType	Enumera tion:	Campo opzionale 1 - rientrato nella famiglia di origine 2 - in famiglia affidataria o affidatario 3 - adottato 4 - inserito in struttura socio- educativa 5 - inserito in struttura sanitaria 6 - reso autonomo 7 - rimpatriato 8 - destinazione ignota 9 - altro
MotivazioneChiusuraCarico	MotivazioneChiusuraCaricoType	Enumera tion: 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Campo opzionale 1 - passaggio a servizio territoriale altro ambito/distretto della stessa regione 2 - passaggio a servizio territoriale altro ambito/distretto di altra regione 3 - raggiunta età maggiorenne 4 - conclusione degli interventi e della presa in carico per risoluzione dello stato di bisogno 5 - uscita richiesta dal minore utente o dalla famiglia 6 - rimpatrio 7 - irreperibilità 8 - decesso 9 - altro

Attributo	Tipo	Formato	Note
SituazioneChiusuraCarico	SituazioneChiusuraCaricoType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 – Nella famiglia di
		• 1	origine
		• 2	2 – vita in autonomia
		• 3	(in appartamento
		• 4	anche con altri non
		• 5	familiari o parenti)
		• 6	3 - rimane nella
		• 7	famiglia affidataria
		• 8	anche se
			maggiorenne
			4 - rimane nella
			struttura
			residenziale socio-
			assistenziale anche
			se maggiorenne
			5 – collocato in
			struttura
			residenziale sanitaria
			6 – adottato in una
			nuova famiglia
			7 - in istituto penale
			8 - destinazione
			ignota
CollaborazioniInterventi	CollaborazioniInterventiType	Enumera	Campo opzionale
		tion:	1 - SERT
		• 1	2 - NPI
		• 2	3 – psicologia
		• 3	4 - clinica/dsm
		• 4	5 – altri servizi sociali
		• 5	(consultorio, centri
		• 6	famiglia, adulti, di
		• 7	altro abito/distretto)
		• 8	6 - ussm ministero
		• 9	giustizia
			7 - scuola
			8 – servizi privato
			sociale
			associazionismo,
			volontariato
			9 - altro
NumeroComponentilSEE	Int	Min 1	Campo opzionale
		Max 9	

Attributo	Tipo	Formato	Note
FasciaEtaBeneficiario FasciaISEEBeneficiario	FasciaEtaBeneficiarioType FascialSEEBeneficiarioType	Formato Enumera tion:	Campo obbligatorio 1 - 0-3 anni 2 - 3-6 anni 3 - 6-9 anni 4 - 9-12 anni 5 - 12-15 anni 6 - 15-18 anni Campo opzionale 1 - Valore ISEE=0 2 - Tra 0.01 a 3000 Euro 3 - Tra 3000.01 e 6000 4 - Tra 6000.01 e 9000 5 - Tra 9000.01 e 12000 6 - Tra 12000.01 e 15000 7 - Tra 15000.01 e
AnnoNascita	String	([0-9]{4})	20000 8 - Oltre i 20000 euro Campo obbligatorio
CodiceRegioneResidenza	String	[0-9]{2}	Campo opzionale che diviene obbligatorio se CodiceNazione = "380" Codifica DM1986
CodiceNazioneResidenza	String	([0-9]{3})	Campo obbligatorio Codifica ISO3166

Tabella 15: Attributi elemento SINBA

Dettaglio di ComposizioneFamigliaType:

Elemento	Tipo	Formato	Note
ComposizioneFamiglia	ComposizioneFamigliaTyp	Enumeration:	Elemento obbligatorio
	e	• 1	1 - Madre
		• 2	2 - Padre
		• 3	3 - Fratelli/Sorelle
		• 4	4 - Nonno/a
		• 5	5 - Compagno/a della
		• 6	madre o del padre
			6 - Altri conviventi

Tabella 16: Elementi annidati ComposizioneFamiglia