

Analisi log errori per Punto Accesso

Report aggiornato con decodifica AP da elenco punti accesso e riclassificazione JSON/TAG

Periodo log: 2026-06-15 04:46 UTC - 2026-06-21 22:48 UTC

Autore: Alessio Gerace

Executive summary operativo

Il problema principale è concentrato su due classi: errori TAG e timeout reader. Su 559 eventi, 379 (67.8%) sono riconducibili a TAG non valido/non associato o a file JSON evento non decodificabile; in questa analisi il decode JSON è trattato come fenomeno collegato al TAG, non come problema applicativo autonomo. I timeout reader/API sono 176 (31.5%) e indicano reader o endpoint non responsivi. La decodifica tramite APNN/AP ID ha recuperato 362 eventi che nel CSV non avevano AP ID esplicito, riducendo i non correlati da 380 a 18. I primi 5 punti accesso/reader coprono il 79.6% degli eventi: la bonifica va fatta per priorità, non a pioggia.

Decisione pratica: partire dagli AP con alta colonna "Errore TAG + JSON" per bonifica anagrafica TAG/badge e dagli AP con alta colonna "Timeout reader" per verifica rete, reader e endpoint /info o /status. Il resto è rumore secondario finché questi due blocchi non scendono.

KPI	Valore	KPI	Valore	KPI	Valore
Eventi totali	559	Durata dataset	6.8 giorni	Media errori/giorno	82.8
AP decodificati distinti	13	AP ID mancanti nel CSV	380 (68.0%)	Eventi recuperati da APNN/nome	362
Non correlati dopo decodifica	18 (3.2%)	Errore TAG + JSON	379 (67.8%)	Timeout reader/API	176 (31.5%)
Decode JSON	57 (10.2%)	Picco orario	21 eventi	Ora picco	2026-06-16 13:00 UTC

Regola di decodifica e classificazione

Decodifica AP: APNN nei nomi file/log e access_point_id=N vengono ricondotti all'ID N dell'elenco punti accesso. Esempio: AP4 = access_point_id 4 = voce ID 4 del file Punto Accesso.

Riclassificazione: gli errori di decode JSON sono inclusi nella famiglia "Errore TAG + JSON", perché operativamente sono quasi sempre collegati a TAG non corretto, TAG non associato o

evento reader generato in modo non coerente. Nel report restano visibili anche come colonna separata "Decode JSON" per non perdere tracciabilità.

Focus TAG: non corretto vs non associato

Questa distinzione è sostanziale: non sono lo stesso problema e non vanno trattati con la stessa azione correttiva. Nota tecnica: diversi valori che iniziano con 0... contengono caratteri esadecimali validi, ma sono classificati qui come TAG non corretto/non esadecimale operativo perché non rispettano il formato atteso E0040100....

Tipo problema	Regola pratica	Eventi	TAG distinti	Azione
Errore di TAG non corretto	TAG non esadecimale/non valido rispetto al formato atteso: nel dataset sono soprattutto valori che iniziano con 0... e non in famiglia E0040100...	291	76	Problema di lettura/formato/sorgente TAG. Verificare reader, encoding evento, badge fisico o conversione.
Errore TAG non associato	TAG esadecimale valido in famiglia E0040100..., ma non associato a una anagrafica/autorizzazione valida	27	2	Problema anagrafico/autorizzativo. Associare o bonificare il TAG nel sistema.

TAG non corretti / non esadecimali operativi ricorrenti

Sono presenti 291 eventi di TAG non corretto/non esadecimale operativo su 76 TAG distinti. I TAG non corretti ripetuti sono 55: quindi non è rumore casuale, ci sono valori ricorrenti da isolare sui reader.

TAG	Eventi	Reader dist.	Reader coinvolti	Prima occ. UTC	Ultima occ. UTC
009018B20A56E504	14	4	Cacce - ParcoCol - in, Cacce - ParcoCol - out, Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 06:18	2026-06-19 15:13
00815EB59A1B2804	13	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 15:02	2026-06-19 13:44
00000000244E4DC7	12	3	Cacce - ParcoCol - out, Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 05:39	2026-06-19 15:23
00941D813ACAC204	11	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 13:08	2026-06-19 12:39
00000000244B97EB	10	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 07:53	2026-06-19 14:02
00000000CFE8A05	10	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-16 03:56	2026-06-19 14:02
0000E3D700018A05	9	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 07:09	2026-06-19 16:02

000000006B2D0B5C	8	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 14:23	2026-06-19 05:09
00000000B2A00A17	8	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 05:47	2026-06-19 05:38
0000721A42BB8005	8	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 07:53	2026-06-19 14:02
00000000508BF97C	7	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-16 13:23	2026-06-19 12:56
00000000B2263338	7	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 06:23	2026-06-19 05:41

TAG esadecimali E0040100 non associati

Sono presenti 27 eventi su 2 TAG E0040100 distinti. Qui il formato sembra coerente: il problema prioritario è l'associazione/autorizzazione del TAG, non la lettura.


TAG	Eventi	Reader dist.	Reader coinvolti	Prima occ. UTC	Ultima occ. UTC
E0040100A88821C9	14	2	Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-17 04:07	2026-06-19 12:47
E0040100A821785F	13	3	Cacce - ParcoCol - out, Cacce auto In 23-000938, Cacce auto out 23-000939	2026-06-15 05:39	2026-06-19 15:23

Reader e finestre orarie dei TAG anomali

La concentrazione è netta sui reader auto Cacce; usare questi dati per riprodurre il caso sul campo invece di cercare genericamente nel sistema.


Reader	TAG non corretto	TAG E0040100 non associato	Totale
Cacce auto out 23-000939	137	12	149
Cacce auto In 23-000938	113	13	126
Cacce - ParcoCol - out	18	2	20
Cacce - ParcoCol - in	13	0	13
Lens - in - 23-000942	4	0	4
Lens - out - 23-000943	2	0	2
UniPV - in - 23-000944	2	0	2
Cacce Ped In 23-000936	1	0	1
Cacce Ped Out 23-000937	1	0	1

Errori TAG per reader



Finestra oraria UTC	TAG non corretto	TAG E0040100 non associato	Totale
2026-06-16 13:00	17	0	17
2026-06-17 13:00	13	1	14
2026-06-18 05:00	13	0	13
2026-06-15 13:00	11	1	12
2026-06-17 05:00	11	0	11
2026-06-16 03:00	10	0	10
2026-06-18 14:00	10	0	10
2026-06-16 04:00	9	1	10
2026-06-18 15:00	9	1	10
2026-06-17 04:00	8	1	9
2026-06-18 12:00	8	1	9
2026-06-18 08:00	7	2	9

Finestre orarie degli errori TAG




Matrice Access Point / Errore TAG / Timeout reader

La tabella sotto è ordinata per volume totale. "Errore TAG + JSON" include TAG non valido, errore aggiornamento TAG e decode JSON collegato a TAG.


AP ID	Punto accesso	Errore TAG + JSON	TAG non valido	Decode JSON	Timeout reader	DNS	Altri	Totale
4	Zp001 Cacce auto out 23-000939	167	149	18	5	0	0	172
3	Zp001 Cacce auto In 23-000938	135	126	9	1	0	0	136
1	Zp001 Cacce Ped In 23-000936	13	1	12	43	1	0	57
9	Fp009 Lens - in - 23-000942	4	4	0	37	0	0	41
5	Pp002 MdA ped In 23-000940	0	0	0	39	0	0	39
16	Porta Parco Colonnetti Campus ParcoCol - in - nuovo	3	0	3	34	1	0	38
15	Porta Parco Colonnetti Cacce - ParcoCol - out	20	20	0	8	0	0	28
ND	Non decodificato	17	13	0	1	0	0	18
2	Zp001 Cacce Ped Out 23-000937	13	1	12	0	1	0	14
7	1p001 UniPV - in - 23-000944	5	2	3	1	1	0	7
8	1p001 UniPV - out - 23-000945	0	0	0	4	0	0	4
10	Fp009 Lens - out - 23-000943	2	2	0	1	0	0	3
13	Cp202 Lab 1 Cp202	0	0	0	1	0	0	1
6	Pp002 MdA per Out 23-000941	0	0	0	1	0	0	1

Nota: la riga ND indica eventi ancora non decodificabili dopo AP ID, APNN e match sul nome reader. Se ND resta alto, il logging va corretto prima di fare diagnosi puntuale.




Distribuzione errori

Categoria	Eventi	% dataset
TAG non valido/non associato	318	56.9%
Timeout reader/API	176	31.5%
Decode JSON collegato a TAG	57	10.2%
DNS/name resolution	4	0.7%
Errore aggiornamento TAG	4	0.7%



Andamento temporale

Il picco giornaliero resta concentrato nella finestra analizzata; il picco orario e 21 eventi a 2026-06-16 13:00 UTC. Il dato suggerisce burst operativi, non rumore uniforme.



Problemi prioritari emersi

Priorita	Problema	Eventi	%	Azione consigliata
P1	Errore TAG + JSON	379	67.8%	Bonifica anagrafica TAG/badge, verifica associazioni utente-tag, controllo eventi reader che finiscono in ERR.
P2	Timeout reader/API	176	31.5%	Verifica reachability reader, DNS, endpoint /info e /status, latenza, container/servizio access-reader.
P3	Osservabilita log	18	3.2%	Uniformare logging: AP ID obbligatorio in ogni errore, reader_id, reader_ip, endpoint e categoria normalizzata.
P4	DNS/name resolution	4	0.7%	Controllo resolver/DNS interno e retry policy; e secondario rispetto a TAG/timeout ma va monitorato.

Azioni operative sui primi AP

AP ID	Punto accesso	Totale	TAG+JSON	Timeout	Prima azione
4	Zp001 Cacce auto out 23-000939	172	167	5	bonifica TAG/anagrafica e analisi file ERR
3	Zp001 Cacce auto In 23-000938	136	135	1	bonifica TAG/anagrafica e analisi file ERR
1	Zp001 Cacce Ped In 23-000936	57	13	43	verifica rete/reader/API e log endpoint
9	Fp009 Lens - in - 23-000942	41	4	37	verifica rete/reader/API e log endpoint
5	Pp002 MdA ped In 23-000940	39	0	39	verifica rete/reader/API e log endpoint
16	Porta Parco Colonnetti Campus ParcoCol - in - nuovo	38	3	34	verifica rete/reader/API e log endpoint
15	Porta Parco Colonnetti Cacce - ParcoCol - out	28	20	8	bonifica TAG/anagrafica e analisi file ERR
ND	Non decodificato	18	17	1	bonifica TAG/anagrafica e analisi file ERR

Appendice - elenco punti accesso usato per decodifica

ID	Nome	Direzione	Tipologia	Abilitato
1	Zp001 Cacce Ped In 23-000936	in	Timbratura	1
2	Zp001 Cacce Ped Out 23-000937	out	Timbratura	1
3	Zp001 Cacce auto In 23-000938	in	Timbratura	1
4	Zp001 Cacce auto out 23-000939	out	Timbratura	1
5	Pp002 MdA ped In 23-000940	in	Timbratura	1
6	Pp002 MdA per Out 23-000941	out	Timbratura	1
7	1p001 UniPV - in - 23-000944	in	Timbratura	1
8	1p001 UniPV - out - 23-000945	out	Timbratura	1
9	Fp009 Lens - in - 23-000942	in	Timbratura	1
10	Fp009 Lens - out - 23-000943	out	Timbratura	1
13	Cp202 Lab 1 Cp202	in	Accesso Locale	1
15	Porta Parco Colonnetti Cacce - ParcoCol - out	out	Timbratura	1
16	Porta Parco Colonnetti Campus ParcoCol - in - nuovo	in	Timbratura	1

File di supporto generati: matrice_access_point_errori_v3.csv, tag_ricorrenti_v3.csv, tag_per_reader_v3.csv, tag_per_finestra_oraria_v3.csv. Le percentuali sono calcolate sul totale delle righe log presenti nel CSV; gli eventi possono avere piu flag tecnici, ma la categoria principale e assegnata in modo mutuamente esclusivo per leggibilita.