
2025/2026

EVALIS

Proyecto DAM2

Edumary Morillo
Naminata Diakite

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Introducción.....	4
Base de datos.....	4
Tablas de personas y usuarios.....	4
Persones.....	4
Usuaris.....	5
Tablas de estructura académica.....	5
Centres.....	5
Cicles.....	5
Assignatures.....	5
Ras (Resultats d'Aprenentatge).....	6
Grup_classe.....	6
Tablas de profesores.....	6
Professors.....	6
prof_assignatura.....	6
directiva.....	6
contractes.....	7
assistencia.....	7
Tablas de alumnos y notas.....	7
estudiants.....	7
estudiants_ras.....	7
Tablas de actas y evaluación.....	8
períodes_avaluacio.....	8
acta_avaluacio.....	8
acta_notes.....	8
Historic_actes.....	9
Tablas de histórico.....	9
historic_estudiants.....	9
historic_fct.....	9
historic_professors.....	9
Tablas de seguridad y auditoría.....	10
sessions.....	10
logs_login.....	10
logs_consultes.....	10
Procedures.....	10
Funciones.....	10
Triggers.....	11
Aplicación de escritorio.....	12
Autenticación.....	12
Pantalla principal.....	12
Introducción de notas.....	13
Gestión de períodos de evaluación.....	13

Ficha de profesor.....	13
Orla de profesores.....	13
Generación del acta de evaluación en PDF.....	14
Graduación de alumnos.....	14
Exportaciones.....	14
Roles y permisos.....	15
Flujo principal de evaluación.....	16
Aplicación Android.....	17
Arquitectura y modularización.....	17
Autenticación.....	17
Endpoints API.....	18
5.4 Pantallas principales.....	18
Login.....	18
Menú lateral.....	18
Els meus professors.....	18
Expedient i butlletins.....	18
Perfil.....	19
Cámara.....	19
Notificaciones.....	19
Temas y preferencias.....	19
Iconos.....	20

Introducción

EVALIS es un sistema de gestión académica diseñado para centros de Formación Profesional.

Permite gestionar el registro de notas por Resultado de Aprendizaje (RA), la generación de actas de evaluación, la ficha de profesores y diversas exportaciones de datos.

El sistema se divide en cuatro capas:

- Base de datos **MariaDB** (XAMPP): almacena toda la información del centro.
- **API REST en PHP**: Actúa de intermediario entre la base de datos y los clientes.
- **Aplicación de escritorio** en VB.NET (.NET 8): interfaz para el personal del centro. Los alumnos tienen acceso denegado.
- **Aplicación de móvil** en Kotlin con Jetpack Compose. Pensada exclusivamente para los alumnos.

Base de datos

La base de datos se llama **projecte_evalis**.

Tablas de personas y usuarios

Persones

Tabla central del sistema. Contiene los datos personales de cualquier individuo registrado, independientemente de su rol.

Campo	Tipo	Descripción
dni	VARCHAR(9)	Clave primaria. Documento de identidad.
nom	VARCHAR(25)	Nombre de pila.
cognom	VARCHAR(50)	Apellidos.
data_naix	DATE	Fecha de nacimiento.
poblacio	VARCHAR(25)	Municipio de residencia.
email	VARCHAR(50)	Correo electrónico (validado por trigger).
ruta_foto	VARCHAR(125)	Ruta relativa a la foto (ej: img/profs/prof01.png).
rol	ENUM	professor / alumne / director / administrador / tutor

Al insertar una persona, el **trigger generarUsuari** crea automáticamente un registro en la tabla **usuaris** con username generado y contraseña nula (el usuario debe activar su cuenta en el primer acceso).

Usuaris

Credenciales de acceso al sistema.

Campo	Tipo	Descripción
id_user	INT	Clave primaria autoincremental.
dni	VARCHAR(9)	FK a persones.dni.
username	VARCHAR(11)	Nombre de usuario único, generado automáticamente.
password	VARCHAR(255)	Hash bcrypt. NULL hasta el primer acceso.

Tablas de estructura académica**Centres**

Centros educativos registrados en el sistema.

Campo	Tipo	Descripción
codi	INT	Clave primaria.
nom	VARCHAR(256)	Nombre del centro.
data_inaug	DATE	Fecha de inauguración.

Cicles

Ciclos formativos disponibles (p.ej. CFGS Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma).

Assignatures

Módulos o asignaturas. Cada asignatura pertenece a un departamento y se vincula a uno o varios ciclos a través de assignatures_cicle.

Campo	Tipo	Descripción
codi	VARCHAR(25)	Clave primaria (ej: MP06).
nom	VARCHAR(50)	Nombre del módulo.
departament	VARCHAR(50)	Departamento responsable.

Ras (Resultats d'Aprenentatge)

Resultados de aprendizaje de cada asignatura. Cada RA tiene un período de evaluación definido por fechas.

Campo	Tipo	Descripción
id	INT	Clave primaria.
ra	INT	Número del RA dentro de la asignatura.
codi_assignatura	VARCHAR(25)	FK a assignatures.
data_inici	DATE	Inicio del período de evaluación del RA.
data_fin	DATE	Fin del período de evaluación del RA.

Grup classe

Grupos-clase existentes en el centro con su aula asignada (ej: DAM2A → A402).

Tablas de profesores**Professors**

Extiende la información de personas con datos específicos del profesorado.

Campo	Tipo	Descripción
codi_prof	VARCHAR(20)	Clave primaria del profesor (ej: PROF001).
dni	VARCHAR(9)	FK a persones.
dedicacio	ENUM	professor / tutor de grup / tutor FCT

prof_assignatura

Relación entre profesores y las asignaturas que imparten.

directiva

Roles directivos de los profesores (Director, Cap d'estudis, Secretari, etc.).

contractes

Historial de contratos de cada profesor con los centros educativos.

assistencia

Registro de las sesiones de clase impartidas: profesor, asignatura, grupo, horario y observaciones.

Tablas de alumnos y notas

estudiants

Alumnos activos en el sistema.

Campo	Tipo	Descripción
nia	INT	Número de identificación del alumno (PK).
dni	VARCHAR(9)	FK a persones.
nom_grup	VARCHAR(25)	Grupo-clase en el que está matriculado.
nom_cicle	VARCHAR(256)	Ciclo formativo que cursa.
repetidor	TINYINT(1)	1 si el alumno repite curso.
treballant	TINYINT(1)	1 si el alumno trabaja.
actiu	TINYINT(1)	1 si está activo. Al poner a 0, el trigger gestiona el histórico.
data_inici	DATE	Fecha de inicio de los estudios.

estudiants_ras

Notas de los alumnos por cada RA. Una fila por alumno y RA. Tiene una clave única (id_ra, nia) que impide duplicados y permite usar INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE.

Campo	Tipo	Descripción
id	INT	PK autoincremental.
id_ra	INT	FK a ras.id.
nia	INT	FK a estudiants.nia.
nota	DECIMAL(10,0)	Nota del RA (0-10).
data_inici	DATE	Fecha de la evaluación (por defecto 2024-09-01).

Tablas de actas y evaluación

periodes_avaluacio

Controla qué trimestre está abierto en cada momento. Solo puede haber un período abierto a la vez. Cuando se abre uno, los demás se cierran automáticamente.

Campo	Tipo	Descripción
id	INT	PK autoincremental.
trimestre	TINYINT(1)	1, 2 o 3.
curs	VARCHAR(9)	Curso académico (ej: 2026-2027).
obert	TINYINT(1)	1 si el período está abierto.
obert_per	VARCHAR(9)	DNI del cap d'estudis que lo abrió.

acta_avaluacio

Cabecera del acta de evaluación de una asignatura en un trimestre y grupo concretos.

Campo	Tipo	Descripción
id	INT	PK autoincremental.
id_assignatura	VARCHAR(20)	FK a assignatures.
nom_grup	VARCHAR(20)	Grupo evaluado.
trimestre	INT	Trimestre (1, 2 o 3).
curs	VARCHAR(9)	Curso académico.
corregida	TINYINT(1)	1 si el acta ha sido corregida posteriormente al cierre.

acta_notes

Notas finales de cada alumno en un acta. Se calcula como la media de sus notas en **estudiants_ras** para la asignatura del acta.

Historic_actes

Auditoría de correcciones. Cada vez que un director o cap d'estudis modifica una nota de un acta cerrada, se registra aquí la nota anterior, la nueva y el motivo.

Campo	Descripción
id_acta	Acta afectada.
dni_professor	Quién realizó la corrección.
camp_mod	Campo modificado (nota_final).
valor_anterior	Nota antes de la corrección.
valor_nou	Nota nueva.
motiu	Justificación obligatoria de la corrección.
data_mod	Timestamp automático de la modificación.

Tablas de histórico

historic_estudiants

Cuando un alumno se gradúa o deja de estar activo, sus datos se mueven aquí. El trigger estudiantHistoric lo gestiona automáticamente al poner actiu = 0 en la tabla estudiants.

historic_fct

Historial de las prácticas en empresa (FCT) de los alumnos.

historic_professors

Registro de ausencias, bajas y permisos del profesorado.

Tablas de seguridad y auditoría

sessions

Sesiones activas de los usuarios. Cada login exitoso genera un token de 64 caracteres hexadecimales (bin2hex de 32 bytes) con fecha de expiración de 10 horas.

logs_login

Registro de todos los intentos de login (exitosos y fallidos) con la IP del cliente y el resultado.

Campo	Tipo	Descripción
dni_user	VARCHAR(20)	DNI del usuario que intentó el acceso.
ip	INT(12)	IP del cliente convertida a entero con ip2long().
exito	TINYINT(1)	1 si el login fue correcto.
data	DATETIME	Timestamp automático del intento.

logs_consultes

Registro de consultas realizadas en el sistema por sesión.

Procedures

Procedimiento	Parámetros	Descripción
alumnosGrup	grup VARCHAR(11)	Devuelve nombre, apellidos, DNI y edad de los alumnos de un grupo.
llistatMajorsEdatEstudiants	-	Lista todos los alumnos mayores de 18 años, ordenados alfabéticamente.

Funciones

Función	Retorno	Descripción
intentsLogin(userId, rang1, rang2)	INT	Cuenta los intentos de login de un usuario en un intervalo de fechas.
majorEdat(dni)	TINYINT(1)	Devuelve 1 si la persona tiene 18 años o más, 0 en caso contrario.

Triggers

Trigger	Evento	Descripción
generarUsuari	AFTER INSERT en persones	Crea automáticamente un usuario en la tabla usuaris con username único y contraseña nula.
valid_email	BEFORE INSERT en persones	Valida el formato del email con expresión regular. Lanza error si no es válido.
estudiantHistoric	AFTER UPDATE en estudiants	Cuando actiu pasa de 1 a 0, inserta el alumno en historic_estudiants y lo elimina de estudiants.
promocio_fp_insert	AFTER INSERT en estudiants_ras	Si el alumno aprueba todos los RAs de primer curso, cambia su grupo de "X1Y" a "X2Y" automáticamente.
verificarRa	BEFORE INSERT en ras	Impide insertar un RA duplicado para la misma asignatura.

Aplicación de escritorio

La aplicación está desarrollada en VB.NET con Windows Forms (.NET 8).

Autenticación

El formulario Login realiza un POST a login.php con las credenciales. Si son correctas, el servidor devuelve un objeto JSON con los datos del usuario y un token de sesión. Los alumnos tienen acceso denegado de forma explícita. El resultado del login se encapsula en la clase LoginResult:

Propiedad	Tipo	Descripción
canEnter	Boolean	Indica si las credenciales son válidas.
dni	String	DNI del usuario autenticado.
rol	String	Rol principal: professor, director, administrador.
rolDirectiva	String	Cargo directivo si lo tiene: Cap d'estudis, Director, etc.
name / surname	String	Nombre y apellidos del usuario.
rutaFoto	String	Ruta relativa de la foto (img/profs/prof01.png).
grup	String	Grupo asignado al profesor (si solo tiene uno).
grups	List(Of String)	Todos los grupos del profesor.
token	String	Token de sesión de 64 caracteres hexadecimales.

Pantalla principal

FormPrincipal es la ventana principal de la aplicación. Contiene un ToolStrip lateral con iconos y un panel central donde se cargan formularios secundarios. Los botones visibles dependen del rol del usuario:

Botón	Función	Visible para
Ficha de profesor	Consultar datos de cualquier profesor del centro.	Todos los usuarios
Introducir notas	Acceder a la pantalla de calificaciones por RA.	Todos los usuarios
Orla de profesores	Ver la orla visual del claustro.	Todos los usuarios
Gestionar período	Abrir o cerrar trimestres de evaluación.	Admin / Director / Cap d'estudis
Exportar CSV	Exportar lista de alumnos de un grupo.	Admin / Director / Cap d'estudis
Exportar JSON	Exportar listado de profesores.	Admin / Director / Cap d'estudis
Exportar XML	Exportar registro de logins.	Admin / Director / Cap d'estudis

Introducción de notas

FormNotas es la pantalla central del flujo de evaluación. El profesor selecciona primero su asignatura (y grupo, en el caso de admin/director) a través del diálogo SeleccionarAsignatura.

Una vez abierto el formulario, el sistema realiza los siguientes pasos:

- Comprueba si hay un período de evaluación abierto (periode.php). Si no lo hay, la pantalla queda en modo lectura.
- Crea o recupera el acta del trimestre actual para esa asignatura y grupo (crear_acta.php).
- Carga todos los alumnos del grupo con sus notas por RA desde notes.php (vista_notes_all).
- El profesor introduce notas por RA en el grid. La media se calcula en tiempo real en el cliente sin llamadas al servidor.
- Al pulsar Guardar, las notas se persisten en estudiantes_ras (notes.php → guardar) y la nota media en acta_notes (nota_final.php).
- Al cerrar el proceso, el acta queda bloqueada y no se pueden modificar notas.
- Si el período está cerrado y el usuario es director o administrador, aparece el botón Corregir por fila para aplicar correcciones posteriores al cierre.

Gestión de períodos de evaluación

AbrirEvaluacion es un UserControl que muestra los tres trimestres del curso en una tabla. Solo los usuarios con rol director, administrador o Cap d'estudis pueden abrir o cerrar trimestres. Al abrir un trimestre, el servidor cierra automáticamente cualquier otro que estuviera abierto.

Ficha de profesor

FormFicha muestra primero la lista de profesores visibles para el usuario actual (según su rol) y al seleccionar uno carga su ficha completa. Los datos visibles dependen del nivel de acceso:

Nivel	Rol	Datos visibles
1	Cualquier profesor	Nombre, email, foto, asignaturas que imparte y dedicación.
2	Director o directiva	Todo lo anterior + DNI, teléfono, fecha de nacimiento, historial de contratos y registro de ausencias.
3	Administrador	Igual que nivel 2, pero con acceso a profesores de todos los centros.

Orla de profesores

OrlaProfesores muestra una cuadrícula visual con la foto, nombre, cargo, email y departamento de cada profesor del centro. Las fotos se descargan asincrónicamente del servidor mediante la clase CargarFotos, que realiza una petición HTTP GET a la ruta relativa del servidor.

Generación del acta de evaluación en PDF

La clase GenerarActaPDF orquesta la generación del documento:

- Obtiene todos los datos del acta de `dades_acta.php`: cabecera, RAs, alumnos con notas, profesores y historial de correcciones.
- La clase `ConstruirHtml` construye el HTML del acta con tabla de alumnos, columnas dinámicas por RA, estado de aprobado/no aprobado, sección de profesores con espacio para firmas y sección de la dirección.
- `PuppeteerSharp` (Chromium headless) convierte el HTML a PDF en formato A4.
- El PDF se guarda en la ruta elegida por el usuario (por defecto el escritorio).

Solo pueden generar el acta los usuarios con rol director o administrador.

Graduación de alumnos

La clase `GestorGraduacion` se activa automáticamente al guardar notas en `FormNotas`. Si detecta que un alumno ha aprobado todos los RAs de todas las asignaturas de su ciclo, lanza el siguiente flujo:

- Muestra un diálogo de confirmación con la nota media ponderada (ponderada por número de RAs de cada asignatura).
- Si el usuario confirma, abre un `SaveFileDialog` para elegir dónde guardar el expediente académico en PDF.
- Genera el PDF del expediente con los datos del alumno y sus calificaciones por asignatura.
- Llama a `graduar_alumne.php` que elimina los datos del alumno de `estudiants_ras`, `acta_notes` e `historic_fct`, y marca al alumno como inactivo. El trigger `studentHistoric` mueve sus datos al histórico.

Exportaciones

Clase	Formato	Contenido	Endpoint
ExportarCSV	.csv	Nombre, apellidos, DNI, grupo y ciclo de los alumnos de un grupo.	<code>exportar_csv.php</code>
ExportarJSON	.json	Listado completo de profesores del centro con todos sus datos.	<code>lista_prof.php</code>
ExportarXML	.xml	Últimos 500 registros del log de logins con IP y resultado.	<code>export_logs.php</code>

Todas las exportaciones requieren rol director, administrador o Cap d'estudis.

Roles y permisos

Funcionalidad	Professor	Cap d'estudis	Director	Administrador
Introducir notas (sus asignaturas)	si	si	si	si
Introducir notas (todas las asignaturas)	no	si	si	si
Ver ficha básica de compañeros	si	si	si	si
Ver ficha completa (DNI, contratos, ausencias)	no	si	si	si
Ver datos de todos los centros	no	no	no	si
Abrir/cerrar período de evaluación	no	si	si	si
Generar acta PDF	no	si	si	si
Corregir nota de acta cerrada	no	no	si	si
Exportar CSV / JSON / XML	no	si	si	si
Exportar log de logins XML	no	si	si	si

Flujo principal de evaluación

El siguiente esquema describe el ciclo completo de introducción y cierre de notas:

Paso	Actor	Acción
1	Cap d'estudis	Abre el período de evaluación del trimestre correspondiente desde la pantalla de gestión de períodos.
2	Profesor	Selecciona su asignatura y grupo. El sistema crea o recupera el acta automáticamente.
3	Profesor	Introduce las notas de cada RA por alumno. La media se calcula en tiempo real.
4	Profesor	Pulsa Guardar. Las notas se persisten en estudiants_ras y la nota media en acta_notes.
5	Profesor	Cuando todos los alumnos tienen nota, pulsa Cerrar proceso. El acta queda bloqueada.
6	Cap d'estudis	Cierra el período de evaluación. Los profesores ya no pueden introducir notas.
7	Director / Admin	Si un alumno reclama, aplica una corrección indicando motivo. Queda registrada en historic_actes.
8	Director / Admin	Genera el acta de evaluación en PDF desde el formulario de notas.
9	Sistema	Si un alumno aprueba todo el ciclo, se lanza automáticamente el proceso de graduación y se genera el expediente académico.

Aplicación Android

La aplicación móvil de EVALIS está desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose. Se conecta al mismo backend PHP/MariaDB que la aplicación de escritorio y está pensada exclusivamente para los alumnos. Desde la app pueden consultar su expediente, boletines de notas, profesores y estadísticas académicas.

Arquitectura y modularización

El proyecto está dividido en módulos para mantener el código organizado y mejorar los tiempos de compilación:

Mòdul	Contingut
:core:domain	Clases de datos (Prof, Estudi, Curs, AssigAlumne, Perfil)
:core:data	Comunicación HTTP con el servidor, SessionData, BASE_URL
:core:network	UnsafeSSL para permitir HTTPS con certificado autofirmado
:feature:login	Pantallas de Login y Registro
:feature:profs	Lista de profesores y detalle
:feature:expedient	Expediente, cursos y descarga de PDFs
:app	Navegación general y pantallas principales

La dependencia es unidireccional: **app** → **feature** → **core:data** → **core:domain**

Autenticación

El usuario inicia sesión enviando las credenciales a login.php. Si son correctas, el servidor devuelve un token de sesión válido durante un período de tiempo definido en el PHP. Este token se guarda en SessionData y SharedPreferences.

L'usuari inicia sessió enviant les credencials a **login.php**.

Si són correctes, el servidor retorna un **token de sessió** vàlid durant un període de temps definit al php Aquest token es desa a **SessionData** i **SharedPreferences**.

- Si el login falla, es mostra un missatge d'error.
- Totes les connexions es fan per **HTTPS**.
- L'app està pensada només per a alumnes

Seguretat:

- El servidor comprova la caducitat del token en cada petició.
- Quan un usuari torna a iniciar sessió, es genera un token nou.
- El token expira després del temps d'inactivitat.

Endpoints API

Endpoint	Mètode	Auth	Descripció
login.php	POST	No	Autenticació. Retorna token i dades de sessió.
get_perfil.php	GET	Token	Dades personals i acadèmiques de l'alumne.
get_estadistiques.php	GET	Token	Progrés per cicle (percentatge i notes).
get_profs.php	GET	Token	Llista de professors del cicle de l'alumne.
get_prof.php	GET	Token	Detall d'un professor amb assignatures i aula.
get_estudis.php	GET	Token	Cicles cursats (actual i historials).
get_cursos.php	GET	Token	Cursos d'un cicle concret.
get_butlleti.php	GET	Token	Genera PDF del butlletí de notes d'un curs.
get_expedient.php	GET	Token	Genera PDF de l'expedient acadèmic finalitzat.
pfp_mobil.php	POST	Token	Puja foto de perfil (max 300 KB).
send_notifs.php	GET	No	Retorna: expedient, butlletí o ninguno.

5.4 Pantallas principales

Login

Pantalla sencilla con campos de usuario y contraseña y opción de registro. Los errores se muestran con Toast.

Menú lateral

Drawer de navegación con iconos (ModalNavigationDrawer). Opciones: Home, Profesores, Expediente, Perfil, Apariencia. La navegación interna usa Jetpack Compose NavHost.

Els meus professors

Lista vertical de profesores que imparten clase al alumno en el curso actual. Cada ítem muestra foto circular (Coil), nombre y apellidos, email y asignaturas con aula. Incluye búsqueda en tiempo real por nombre/apellidos (SearchView) que filtra la lista carácter a carácter.

Expedient i butlletins

StudiesScreen muestra los ciclos cursados. Cada ciclo permite descargar el expediente (si todos los cursos están aprobados) o el boletín (si hay cursos finalizados). CursosScreen muestra los cursos de un ciclo con opción de descargar el boletín por curso. Los PDFs se generan en el servidor con Dompdf y se descargan en la app.

Los PDFs incluyen:

- **Boletín:** datos del centro, alumno, grupo, curso, calificaciones por asignatura agrupadas por RA y nota final de módulo.
- **Expediente:** certifica el ciclo finalizado con nota final y calificaciones completas de todos los módulos.

Perfil

Muestra datos personales (DNI, fecha de nacimiento, email, teléfono, población), estudios actuales (ciclo, grado, grupo, FCT si procede) y estadísticas académicas.

Estadísticas (Charts):

- Gráfico de donut animado por ciclo: muestra el porcentaje completado de cada curso (100% si finalizado, % por tiempo transcurrido si está en curso).
- El porcentaje se calcula sobre 292 días (duración de un curso escolar). Máximo 99% mientras el curso no haya terminado.
- Color semáforo: verde $\geq 75\%$, naranja $\geq 40\%$, rojo $< 40\%$.

Cámara

El alumno puede hacerse una foto de perfil desde la propia app:

- Permiso de cámara en tiempo de ejecución (ActivityResultContracts.RequestPermission).
- Captura con TakePicture vía FileProvider (evita problemas con URIs en Android 10+).
- Recorte cuadrado centrado automático. Compresión JPEG hasta <300 KB (calidad iterativa desde 90%).
- Guardado en MediaStore (Pictures/Evalis). Subida al servidor vía pfp_mobil.php (multipart/form-data con OkHttp).

Notificaciones

La app detecta si hay un nuevo boletín o expediente disponible y muestra una notificación del sistema Android (visible fuera de la app).

- Canal de notificación: "evalis" con importancia HIGH (creado una sola vez en onCreate). Permiso POST_NOTIFICATIONS solicitado en tiempo de ejecución (Android 13+).
- Worker periódico: Polling (WorkManager) se ejecuta cada 15 minutos y consulta send_notifs.php.
- Lógica del servidor: devuelve "expedient" si tiene algún ciclo completamente aprobado, "butlleti" si tiene algún curso histórico, "ninguno" en caso contrario.

Temas y preferencias

La app soporta tres modos de tema: claro, oscuro y seguir el sistema. La preferencia se guarda en SharedPreferences (settings) y se aplica en cada inicio. La pantalla de configuración (SettingsScreen) permite cambiar el tema en caliente sin reiniciar la app.

Iconos

- Icono propio de la app (ic_launcher) diferenciado del predeterminado.
- Iconos Material en todos los elementos de navegación del drawer.
- Icono de búsqueda (Search) en el campo de filtro de profesores.
- Icono de edición (Edit) sobre la foto de perfil para indicar que es modificable.