



INSA Lyon  
20, avenue Albert Einstein  
69621 Villeurbanne Cedex

LIVRABLE DE PROJET

---

# Développement Orienté Objet

du 27 novembre au 20 décembre 2013

---



*Hexanôme H4404 :*

Guillaume ABADIE  
Nicolas BUISSON  
Louise CRÉPET  
Rémi DOMINGUES  
Aline MARTIN  
Martin WETTERWALD

*Enseignants :*

Christine SOLNON  
Elöd EGYED-ZSIGMOND

Année scolaire 2013-2014

# Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introduction</b>  | <b>1</b>  |
| <b>1 Capture et analyse des besoins</b>                    | <b>2</b>  |
| 1.1 Rôles . . . . .  | 2         |
| 1.2 Planning prévisionnel du projet . . . . .              | 2         |
| 1.3 Modèle du domaine . . . . .                            | 4         |
| 1.4 Diagramme de cas d'utilisation . . . . .               | 5         |
| 1.5 Description abrégée des cas d'utilisation . . . . .    | 5         |
| <b>2 Conception</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1 Description détaillée des cas d' utilisation . . . . . | 6         |
| 2.1.1 Charger un plan . . . . .                            | 6         |
| 2.1.2 Charger une demande de livraison . . . . .           | 7         |
| 2.1.3 Calculer une tournée . . . . .                       | 7         |
| 2.1.4 Visualiser une tournée . . . . .                     | 8         |
| 2.1.5 Générer d'une feuille de route . . . . .             | 8         |
| 2.1.6 Modifier une tournée en temps réel . . . . .         | 9         |
| 2.1.7 Pré-modifier une tournée . . . . .                   | 10        |
| 2.2 Diagrammes de packages et de classes . . . . .         | 11        |
| 2.2.1 Modèle (Model) . . . . .                             | 11        |
| 2.2.2 Vue (View) . . . . .                                 | 15        |
| 2.2.3 Controlleur (Controller) . . . . .                   | 17        |
| 2.3 Diagramme de séquences . . . . .                       | 19        |
| 2.3.1 Chargement d'un tournée . . . . .                    | 19        |
| 2.3.2 Calcul d'un tournée . . . . .                        | 20        |
| 2.3.3 Ajout d'une livraison . . . . .                      | 21        |
| 2.3.4 Suppression d'une livraison . . . . .                | 22        |
| <b>3 Bilans</b>  | <b>23</b> |
| 3.1 Planning effectif du projet . . . . .                  | 23        |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 3.2   | Bilan humain . . . . .                       | 27        |
| 3.2.1 | Méthodologie . . . . .                       | 27        |
| 3.2.2 | Respect du planning et adaptations . . . . . | 27        |
| 3.2.3 | Ressenti . . . . .                           | 27        |
| 3.3   | Bilan technique . . . . .                    | 28        |
| 3.3.1 | Sujet . . . . .                              | 28        |
| 3.3.2 | Compétences acquises . . . . .               | 28        |
|       | <b>Glossaire</b>                             | <b>29</b> |

# Introduction

Ceci est mon introduction.

# 1. Capture et analyse des besoins

## 1.1 Rôles

**ABADIE Guillaume** Concepteur / Développeur

**BUISSON Nicolas** Concepteur / Développeur

**CREPET Louise** Concepteur / Développeur

**DOMINGUES Rémi** Chef de projet / Concepteur / Développeur

**MARTIN Aline** Responsable qualité / Concepteur / Développeur

**WETTERWALD MARTIN** Responsable Git / Concepteur / Développeur

## 1.2 Planning prévisionnel du projet




FIGURE 1.1 – Planning prévisionnel du projet

## 1.3 Modèle du domaine




FIGURE 1.2 – Modèle du domaine

## 1.4 Diagramme de cas d'utilisation




FIGURE 1.3 – Diagramme de cas d'utilisation

## 1.5 Description abrégée des cas d'utilisation

Le système doit permettre plusieurs ensembles d'actions :

- Le superviseur peut à tout moment visualiser le plan d'une zone de la ville, il peut alors y voir les points de livraison de la zone, ainsi que leur détails (adresse, état de livraison, etc ...).
- D'autre part, il peut charger une demande de livraison, celle ci est ajoutée au système et sera traitée dans les futures tournées.
- Enfin il peut générer une feuille de route multi-support (papier et électronique) à la destination d'un des livreurs. Pour cela il peut demander au système de calculer une tournée, et de la visualiser sur un plan. Il peut alors y faire d'éventuelles modifications avant la génération de la feuille et lancer cette dernière.
- Une fois la feuille de route générée, le superviseur pourra à tout moment modifier une tournée en cours. Le livreur de cette tournée modifiée en sera alors informé par le système.



## 2. Conception

### 2.1 Description détaillée des cas d' utilisation

#### 2.1.1 Charger un plan

**Contexte :** le superviseur veut visualiser le plan d'une zone de la ville

**Acteur principal :** Superviseur

**Precondition :** -

**Postconditions :** Le plan doit être affiché

**Scenario principal :**

1. Le superviseur demande le chargement d'un plan pour une zone de la ville
2. Le système demande au SGBD si la zone existe bien, ainsi que les données correspondantes
  - (a) La zone n'existe pas :
    - i. Le système renvoie une erreur, le CdU reprend à l'étape 1, le cas d'utilisation se termine par un echec.
  - (b) Erreur syntaxique, le cas d'utilisation se termine par un echec.
  - (c) Erreur sémantique, le cas d'utilisation se termine par un echec.
3. Le système affiche le plan à l'écran, le cas d'utilisation se termine par un succès.

### 2.1.2 Charger une demande de livraison

**Contexte :** Le superviseur veut charger une demande de livraison, c'est-à-dire un ensemble de points à livrer avec, pour chaque point, sa plage horaire

**Acteur principal :** Superviseur

**Precondition :** Le plan doit être chargé

**Postconditions :** Les points doivent être affichés sur le plan

**Scenario principal :**

1. Le superviseur sélectionne une demande de livraison
2. Le système demande au SGBD si la demande de livraison existe bien, ainsi que les données correspondantes
  - (a) La demande de livraison n'existe pas :
    - i. Le système renvoie une erreur, le CdU reprend à l'étape 1, le cas d'utilisation se termine par un echec.
  - (b) Erreur syntaxique, le cas d'utilisation se termine par un echec.
  - (c) Erreur sémantique, le cas d'utilisation se termine par un echec.
3. Le système affiche les points de livraison sur le plan, le cas d'utilisation se termine par un succès.

### 2.1.3 Calculer une tournée

**Contexte :** Le superviseur veut calculer une tournée pour la dernière demande de livraisons chargée

**Acteur principal :** Superviseur

**Precondition :** Une tournée doit être sélectionnée, les demandes de livraisons doivent être chargées

**Postconditions :** -

**Scenario principal :**

1. Le superviseur clique sur "calculer tournée" pour la demande de livraison
2. Le système calcule la tournée et l'envoie au SGBD
  - (a) Il n'est pas possible de tout faire dans les temps, le système notifie l'utilisateur qu'il y aura forcément des retards, le cas d'utilisation se termine par un succès.
  - (b) Une livraison n'est pas accessible, le cas d'utilisation se termine par un echec.
3. Le système affiche la tournée sur le plan, le cas d'utilisation se termine par un succès.

#### 2.1.4 Visualiser une tournée

**Contexte :** Le superviseur veut visualiser une tournée sur un plan avec les différents états des livraisons (fait, à l'heure, en retard, etc.) Possibilité de visualiser les details de la tournée.

**Acteur principal :** Superviseur

**Precondition :** La tournée existe et est dans une liste de tournées disponibles

**Postconditions :** La tournée existe, est dans une liste de tournées disponibles, est sélectionnée et est affichée

**Scenario principal :**

1. Le superviseur clique sur la tournée dans la liste
2. La tournée s'affiche dans la zone prévue à cet effet

**Extension :**

1. Le superviseur clique sur "détail"
  - (a) Les informations complémentaires s'affichent dans la zone prévue à cet effet, le cas d'utilisation se termine par un succès.
  - (b) Les informations par défaut s'affichent si la tournée est vide, le cas d'utilisation se termine par un succès.

#### 2.1.5 Générer d'une feuille de route

**Contexte :** Le superviseur veut générer une feuille de route d'un livreur contenant les itinéraires de chaque livraisons

**Acteur principal :** Superviseur

**Precondition :** La tournée du livreur est prête.

**Postconditions :** La feuille de route a été générée et la version papier imprimée

**Scenario principal :**

1. Le superviseur clique sur "générer feuille de route"
2. La feuille de route est générée et sauvegardée, le cas d'utilisation se termine par un succès.
  - (a) Pas de livraison pour la tournée
  - (b) Problème avec l'ordinateur pendant la sauvegarde
  - (c) Le fichier existe déjà dans les sauvegardes
    - i. Ecraser l'ancien, le cas d'utilisation se termine par un succès.
    - ii. Annuler le nouveau, le cas d'utilisation se termine par un echec.
    - iii. Renommer l'un des deux, le cas d'utilisation se termine par un succès.

### 2.1.6 Modifier une tournée en temps réel

**Contexte :** Le superviseur veut modifier une tournée le jour même en ajoutant ou retirant une livraison. Il doit être possible d'annuler la dernière action, mais aussi de la refaire.

**Acteur principal :** Superviseur

**Preconditions :**

**Générale :** Il y a une tournée sélectionnée, il est possible de communiquer avec le livreur

**Pour ajouter :** Il y a au moins un noeud libre sur le plan

**Pour enlever :** Il y a au moins une livraison dans la tournée

**Postconditions :**

**Générale :** La tournée sélectionnée est modifiée et les changements ont été envoyés au livreur

**Pour ajouter :** La livraison est ajoutée à la tournée à la bonne place

**Pour enlever :** La livraison est enlevée de la tournée qui est automatiquement recalculée

**Scenario principal :**

**Ajouter**

1. Le superviseur selectionne un noeud disponible
2. Le superviseur clique sur "ajouter" et remplit le formulaire d'ajout(plage horaire, client, etc.)
3. Le superviseur clique sur "annuler" pendant qu'il remplit le formulaire
  - (a) L'ajout est annulé et le superviseur perd ce qu'il avait pré-rempli, le cas d'utilisation se termine par un echec.
4. Le superviseur clique sur "ok"
5. La livraison est ajoutée et la tournée recalculée
6. L'ajout est envoyé au livreur, le cas d'utilisation se termine par un succès.
  - (a) La connexion au livreur échoue, le cas d'utilisation se termine par un echec.

**Enlever**

1. Le superviseur selectionne une livraison sur la tournée
2. Le superviseur clique sur "enlever"
3. La livraison est enlevée et la tournée recalculée
  - (a) La livraison est enlevée et la tournée est vide, le système continue à l'étape enlever :4
4. La suppression est envoyée au livreur, le cas d'utilisation se termine par un succès.
  - (a) La connexion au livreur échoue, le cas d'utilisation se termine par un echec.

### 2.1.7 Pré-modifier une tournée

**Contexte :** Le superviseur veut modifier une tournée la veille en ajoutant ou retirant une livraison. Il doit être possible d'annuler la dernière action, mais aussi de la refaire.

**Acteur principal :** Superviseur

**Preconditions :**

**Générale :** Il y a une tournée sélectionnée, il est possible de communiquer avec le livreur

**Pour ajouter :** Il y a au moins un noeud libre sur le plan

**Pour enlever :** Il y a au moins une livraison dans la tournée

**Postconditions :**

**Générale :** La tournée sélectionnée est modifiée

**Pour ajouter :** La livraison est ajoutée à la tournée à la bonne place

**Pour enlever :** La livraison est enlevée de la tournée qui est automatiquement recalculée

**Scenario principal :**

**Ajouter**

1. Le superviseur selectionne un noeud disponible
2. Le superviseur clique sur "ajouter" et remplit le formulaire d'ajout(plage horaire, client) La plage horaire se decompose en deux champs chiffrés qui doivent être cohérents avec la notion de plage horaire
3. Le superviseur clique sur "annuler" pendant qu'il remplit le formulaire
  - (a) L'ajout est annulé et le superviseur perdra ce qu'il avait pré-rempli, le cas d'utilisation se termine par un echec.
4. Le superviseur clique sur "ok"
  - (a) Une aberration est dans la livraison à ajouter, le système signale une erreur, le cas d'utilisation se termine par un echec.
5. La livraison est ajoutée et la tournée recalculée, le cas d'utilisation se termine par un succès.

**Enlever**

1. Le superviseur selectionne une livraison sur la tournée
2. Le superviseur clique sur "enlever"
3. La livraison est enlevée et la tournée recalculée, le cas d'utilisation se termine par un succès.
  - (a) La livraison est enlevée et la tournée est vide, le cas d'utilisation se termine par un succès.

## 2.2 Diagrammes de packages et de classes




FIGURE 2.1 – Diagrammes de package global

### 2.2.1 Modèle (Model)




FIGURE 2.2 – Diagrammes du package Model

## Modèle Ville (Model.City)




FIGURE 2.3 – Diagrammes du package Model.City

## Modèle Livraison (Model.Delivery)




FIGURE 2.4 – Diagrammes du package Model.Delivery



## Modèle Resolution Choco (Model.ChocoSolver)




FIGURE 2.5 – Diagrammes du package Model.ChocoSolver

### 2.2.2 Vue (View)





FIGURE 2.6 – Diagrammes du package View

## Vue Carte (View.MapPanel)



Powered by yFiles

FIGURE 2.7 – Diagrammes du package View.MapPanel

### 2.2.3 Controlleur (Controller)




FIGURE 2.8 – Diagrammes du package Controller

## Commande (Controller.Command)




FIGURE 2.9 – Diagrammes du package Controller.Command

## 2.3 Diagramme de séquences

### 2.3.1 Chargement d'un tournée




FIGURE 2.10 – Diagramme de séquence du chargement de la tournée

## 2.3.2 Calcul d'un tournée




FIGURE 2.11 – Diagramme de sequence de calcul de la tournée

### 2.3.3 Ajout d'une livraison




FIGURE 2.12 – Diagramme de sequence d'ajout d'une livraison



## 2.3.4 Suppression d'une livraison




FIGURE 2.13 – Diagramme de sequence de suppression d'une livraison

## 3. Bilans

### 3.1 Planning effectif du projet

| Ressources           | Séance 1   | Séance 2  | Séance 3   | Séance 4  | Séance 5   |
|----------------------|--|---|--|---|--|
| ABADIE<br>Guillaume  | Modèle du domaine (3h)<br><br>Diagramme de classes (Modèle) (2h)     | Diagramme de classes (2h)<br><br>Parseur du plan (1h)<br><br>Affichage du graphe (4h)           | Amélioration de l'affichage du graph (7h)  | Finitions undo / redo, ajouter / supprimer (1h)<br><br>Amélioration + refactoring de l'affichage du graphe (7h) | Rapport LaTeX (4h)<br><br>Affichage graphique d'une tournée (8h)   |
| BUISSON<br>Nicolas   | Diagramme des UC (4h)  | Conception IHM (1h30)<br><br>Étude de Choco Solver (2h)   | Étude de l'intégration de choco (1h30)<br><br>Génération de la tournée (3h)  | Binding du ChocoSolver (4h30)   | Génération de la feuille de route (3h)<br><br>Intégration ChocoGraph (5h)  |
| CREPET Louise        | Description des UC (4h)  | Diagramme de séquence (2h)<br><br>Conception IHM (1h30)   | Diagramme de séquence (3h30)   | Junit(5h)<br><br>Finitions diagramme de séquence (1h)   | Diagramme de séquence : tournée (4h)<br><br>Vérifications Javadoc (2h)<br><br>Tests Junit (2h)   |
| DOMINGUES<br>Rémi    | Planning prévisionnel (2h)<br><br>Diagramme de classes (Modèle) (3h) | Diagramme de classes (2h)<br><br>Conception IHM (1h30)<br><br>Étude de Choco Solver (1h)        | Intégration du choco-solver (2h)<br><br>Parseur d'une demande de livraisons (3h)<br><br>Gestion de projet (3h)<br><br>JUnit (1h) | Implémentation Dijkstra (2h)<br><br>Implémentation de la classe ChocoGraph(8h)                                  | Mise à jour des calendriers (2h)<br><br>Bilan effectif et technique (2h)<br><br>Implémentation de la classe ChocoGraph (12h)<br><br>Tests Junit (1h) |
| MARTIN Aline         | Description des UC (4h)  | Diagramme de classes (2h)<br><br>Diagramme de séquence (2h)<br><br>Correction des use case (1h) | Diagramme de séquence (3h)   | Binding contrôleur / interface (5h)<br><br>Dessin des icônes (1h30)   | Binding contrôleur / interface (8h)<br><br>Dessin des icônes (2h)  |
| WETTERWALD<br>Martin | Structure du rapport (2h)<br><br>Glossaire (2h)                      | Diagramme de classes (2h)<br><br>Implémentation IHM (4h)  | Implémentation IHM (6h)  | Binding contrôleur / interface (7h)   | Binding contrôleur / interface (9h)  |
| Total                | 26h  | 29h30   | 33h  | 42h   | 64h  |

FIGURE 3.1 – Planning horaire du projet




FIGURE 3.2 – Planning effectif du projet

| Nom  | Date de début | Date de fin | Ressources  |
|--|---------------|-------------|---|
| Gestion de projet  | 27/11/13      | 13/12/13    |   |
| Planning prévisionnel  | 27/11/13      | 27/11/13    | Domingues Rémi  |
| Mise à jour des plannings effectifs                                  | 28/11/13      | 13/12/13    | Domingues Rémi  |
| Conception préliminaire et étude des besoins                         | 27/11/13      | 01/12/13    |   |
| Modèle du domaine  | 27/11/13      | 27/11/13    | Abadie Guillaume  |
| Diagramme de cas d'utilisation                                       | 27/11/13      | 27/11/13    | Buisson Nicolas, Crepet Louise  |
| Description abrégée des cas d'utilisation                            | 27/11/13      | 27/11/13    | Crepet Louise, Martin Aline   |
| Description détaillée des cas d'utilisation                          | 27/11/13      | 01/12/13    | Crepet Louise, Martin Aline   |
| Diagramme de classes : Modèle  | 27/11/13      | 01/12/13    | Abadie Guillaume, Domingues Rémi  |
| Conception détaillée   | 02/12/13      | 10/12/13    |   |
| Revue du travail effectué  | 02/12/13      | 02/12/13    | Buisson Nicolas, Crepet Louise, Domingues Rémi, Martin Aline, Wetterwald Martin                   |
| Diagramme de classes : Contrôleur et Vues                            | 02/12/13      | 03/12/13    | Abadie Guillaume, Domingues Rémi, Martin Aline, Wetterwald Martin                                 |
| Diagramme de séquence Superviseur : Charger une demande de livraison | 02/12/13      | 08/12/13    | Crepet Louise   |
| Diagramme de séquence : Ajouter / Supprimer une livraison            | 02/12/13      | 08/12/13    | Martin Aline  |
| Diagramme de séquence : Calculer la feuille de route                 | 02/12/13      | 10/12/13    | Buisson Nicolas   |
| Ébauche de l'IHM   | 02/12/13      | 03/12/13    | Buisson Nicolas, Crepet Louise, Domingues Rémi  |
| Implémentation   | 04/12/13      | 15/12/13    |   |
| Revue du travail effectué  | 04/12/13      | 04/12/13    | Abadie Guillaume, Buisson Nicolas, Crepet Louise, Domingues Rémi, Martin Aline, Wetterwald Martin |
| Parseur XML : Construction du graphe                                 | 04/12/13      | 08/12/13    | Abadie Guillaume  |
| Parseur XML : Demande de livraison                                   | 04/12/13      | 08/12/13    | Domingues Rémi  |
| Interface graphique préliminaire                                     | 04/12/13      | 08/12/13    | Wetterwald Martin   |
| Affichage graphique du graphe  | 04/12/13      | 08/12/13    | Abadie Guillaume  |
| Étude du module Choco  | 04/12/13      | 08/12/13    | Buisson Nicolas, Domingues Rémi   |
| Documentation JavaDoc  | 04/12/13      | 15/12/13    | Abadie Guillaume, Buisson Nicolas, Crepet Louise, Domingues Rémi, Martin Aline, Wetterwald Martin |
| Revue du travail effectué  | 09/12/13      | 09/12/13    | Abadie Guillaume, Buisson Nicolas, Crepet Louise, Domingues Rémi, Martin Aline, Wetterwald Martin |
| Ajout / suppression d'une livraison                                  | 09/12/13      | 10/12/13    | Abadie Guillaume  |
| Gestion du undo / redo : Modification d'une tournée                  | 09/12/13      | 10/12/13    | Abadie Guillaume  |
| Interactivité du graphe affiché : Identification du sommet visé      | 09/12/13      | 10/12/13    | Abadie Guillaume  |
| Dessin des icônes  | 09/12/13      | 10/12/13    | Martin Aline  |
| Algorithme de Dijkstra   | 09/12/13      | 12/12/13    | Domingues Rémi  |
| Intégration du module Choco  | 09/12/13      | 12/12/13    | Buisson Nicolas, Domingues Rémi   |
| Binding interface / contrôleurs                                      | 09/12/13      | 15/12/13    | Martin Aline, Wetterwald Martin   |
| Affichage graphique d'une tournée                                    | 09/12/13      | 15/12/13    | Abadie Guillaume  |
| Revue du travail effectué  | 11/12/13      | 11/12/13    | Abadie Guillaume, Buisson Nicolas, Crepet Louise, Domingues Rémi, Martin Aline, Wetterwald Martin |
| Export d'une tournée   | 11/12/13      | 15/12/13    | Buisson Nicolas   |
| Corrections de bugs  | 11/12/13      | 15/12/13    |   |
| Génération du diagramme de classe                                    | 15/12/13      | 15/12/13    | Domingues Rémi  |
| Génération de la Javadoc   | 15/12/13      | 15/12/13    | Crepet Louise   |
| Tests  | 09/12/13      | 15/12/13    |   |
| Implémentation des tests JUnit                                       | 09/12/13      | 15/12/13    | Abadie Guillaume, Buisson Nicolas, Crepet Louise, Domingues Rémi                                  |
| Rapport  | 27/11/13      | 17/12/13    |   |
| Glossaire  | 27/11/13      | 15/12/13    |   |
| Bilan humain et technique  | 11/12/13      | 15/12/13    | Domingues Rémi  |
| Rapport LaTeX  | 10/12/13      | 17/12/13    | Abadie Guillaume  |

FIGURE 3.3 – Répartition des tâches




FIGURE 3.4 – Planning des ressources du projet

## 3.2 Bilan humain

### 3.2.1 Méthodologie

La réalisation du projet Opti\_fret\_COURLY est une occasion idéale pour l'exercice des méthodologies enseignées dans la filière Informatique de l'INSA de Lyon. Celle-ci permet en effet une importante gestion de projet (diagramme de Gantt et de ressources, évaluation des durées des tâches, répartition des rôles, gestion du planning afin de respecter les échéances critiques) et une collaboration entre les différents membres de l'équipe de projet. Ce fut également l'occasion de réaliser un système en collaboration avec un client tenant rôle de maître d'ouvrage, permettant à notre équipe de se rendre compte de l'importance du dialogue avec le client, mais également de la position centrale que doivent occuper ses besoins dans la conception et la réalisation d'une application.

### 3.2.2 Respect du planning et adaptations

L'efficacité d'une équipe dynamique, sérieuse et bien organisée permet un respect certain des échéances fixées et du planning général. Si, comme escompté, de nombreuses tâches ne purent être effectuées dans le cadre d'une séance de travail, celles-ci furent systématiquement ou presque terminées en dehors des heures pédagogiques.

### 3.2.3 Ressenti

La première difficulté rencontrée dans la réalisation de ce projet est celle de la continuité du projet IHM. Le projet DevOO semble en effet présenté comme la réalisation du projet précédent, basé sur le même sujet récapitulatif des besoins clients. L'appréhension de nouveaux besoins clients est alors nécessaire.

Il est en outre demandé de réaliser une conception d'application en désaccord avec sa réalisation (diagrammes de cas d'utilisation incluant les applications livreurs et une base de données), ajoutant au sentiment de désarroi de l'équipe de projet.

Enfin, les fichiers XML de description d'un plan et d'une livraison étant livrés sans schéma XML ou DTD associée, la réalisation des parseurs en est approximative et l'exercice de réalisation d'un tel parseur en accord avec une DTD n'est pas pratiqué.

## 3.3 Bilan technique

### 3.3.1 Sujet

La réalisation de ce système tire son intérêt majeur du projet réel dont il est issu. Il s'agit en effet là d'une application utilitariste basée sur un cas d'utilisation concret en accord avec les projets futurs que chacun d'entre nous devra réaliser dans un cadre professionnel.

En outre, ce sujet aborde des domaines techniques d'intérêt tels l'affichage graphique d'un graphe interactif, la résolution d'un plus court chemin dans un graphe et la résolution d'un TSP (traveler salesman problem).

### 3.3.2 Compétences acquises

Ce projet de est en premier lieu l'occasion pour un hexanôme d'approfondir ses compétences en développement dans un langage de programmation de son choix.

Par ailleurs, celui-ci permet la découverte ou l'approfondissement de l'utilisation de bibliothèques graphiques standards dans le cadre du dessin d'un graphe, s'accompagnant de calculs vectoriels et de gestion des événements de la fenêtre parente.

Il en est enfin de même vis-à-vis de l'algorithme de Dijkstra permettant de calculer des plus courts chemins, et de la librairie interfaçant Choco fournie permettant la résolution d'un TSP. L'acquisition et la connaissance du maniement d'une telle librairie sera sans nul doute d'une indéniable utilité dans le cadre de la carrière future de certains membres de notre hexanôme.

# Glossaire

## C

**client** Personne morale ou physique qui envoie ou reçoit des articles via la société de transport.

## E

**entrepôt** Lieu de départ d'une tournée, lié à la journée en cours (l'entrepôt peut changer d'une journée à l'autre).

## I

**itinéraire** Ensemble ordonné de tronçons à suivre afin d'effectuer une tournée. Commence et finit par un nœud étant soit l'adresse de l'entrepôt, soit l'adresse d'une livraison. Soit  $I_{t_k}$  le  $k^{\text{ème}}$  nœud du tronçon  $t$  appartenant à l'itinéraire  $I$ , alors  $I_{(t+1)_1} = I_{t_{card(t)}}$  est vérifiée.

## J

**journée** Intervalle de temps séparant le lever du soleil à son coucher.

## L

**livraison (Effectuer une)** Acte d'effectuer un trajet dont l'aboutissement est la livraison d'un colis et le remplissage d'un reçu, ou bien une notification de non-livraison.

**livreur** Employé de l'entreprise disposant d'un véhicule et assigné à une ou plusieurs tournées dans une journée de travail dont la mission est d'en effectuer les livraisons.

## N

**nœud** Point de jonction duquel arrivent ou partent un ou plusieurs tronçons. Adresse d'un entrepôt ou d'une livraison.

## P

**plage horaire** Durée, sous-ensemble d'une journée, définie par une heure de début et de fin.

## R

**réseau** Ensemble de nœuds reliés par des tronçons. Un réseau est assimilable à une ville.

**rue** Ensemble de tronçons ayant un nom de rue identique. Celle-ci relie plusieurs nœuds.

## S

**superviseur** Employé supervisant la bonne conduite des livraisons.

## T

**tournée** ensemble ordonné et réparti dans le temps des itinéraires à parcourir dans une journée de travail par un livreur dans le but d'effectuer des livraisons.

**tronçon** Portion unidirectionnelle d'une rue reliant deux nœuds.