





Carte Puissance Alamak



Fichier: vue_gloable_sysml.kicad_sch



Fichier: revisions.kicad_sch




Fichier: Composants externes.kicad_sch



INSA		
Sheet: /		
File: Carte_puissance.kicad_sch		
Title: ALAMAK Carte Puissance		
Size: A4	Date: 2026-05-21	Rev: 2.0
KiCad E.D.A. 8.0.9	Id: 1/7	

Vue globale du systeme complet

SysML - BDD



Sheet: /Vue globale du systeme/
File: vue_gloable_sysml.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 8.0.9

Rev:


Id: 2/7


Revisions


Version 2.0

- Reprise de l'ancienne carte Alamak.
- Passage par pilotage I2C pour etre
controllée depuis un SBC (une carte
FRDM-IMX8MP)
- Passage à une commande unidirectionnelle des moteurs
- Ajout de protection sur les sorties et les entrées
- Utilisation uniquement du signal PHA des encodeurs
(timers CTIMER0 et CTIMER1 utilisés en compteur)

Sheet: /Revisions/ File: revisions.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.9		Id: 3/7







Liste des composants externes

Harnais alimentation Carte FRDM-IMX8MP

Reference	Fabriquant	Qté	Remarque
B2B-XH-A(LF)(SN)	JST	1	Remplace le connecteur J1 de la carte FRDM-IMX8MP qui est introuvable
SXH-001T-P0.6N	JST	4	Contact pour fil de #26 à #22 AWG
XHP-2	JST	2	Logement de cable

Nappe communication I2C avec FRDM-IMX8MP

Reference	Fabriquant	qté	Remarque
IDSD-05-D-02.00-T-G	Samtec	1	Nappe IDC 5*2 pins, 5cm de long

Sheet: /Liste des composants externes/
File: Composants externes.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. 8.0.9

Id: 7/7