

1. 슬롯 태그 (Slot Tags)

- **Z**: 현재 상황 / 현상
- **T**: 시간 / 흐름
 - T:1400 : 14시 00분 (절대 시간)
 - Tp : 과거
 - Tf : 미래
 - Tn : 현재
 - T:flow : 진행형
 - Td:3h : 3시간 동안 지속
 - T:inf : 영구적 상태
- **K**: 원인 / 전제
- **F**: 결과 / 작용
- **N**: 생각 / 가치 판단

2. 식별자 태그 (ID Tags)

- **I**: 화자 (나)
- **Y**: 청자 (너)
- **X**: 제3자 / 외부 객체

3. 논리 게이트 (Logic Gates)

- **>** : 인과관계의 흐름 (A 때문에 B가 됨)
- **<>**: 상호 영향 (A와 B가 서로 주고받음)
- **~>**: 지연된 인과 (A가 시간이 흐른 뒤 B를 유발함)
- **|** : 선택 (A 혹은 B 중 하나)
- **=** : 동시 발생 (A와 B가 동시에 일어남)
- **!** : 즉각적인 대응이 필요한 데이터 (경고/위험)
- **?** : 데이터 확인 요청 (질문)
- **,** : 문장 끊기와 동시에 병렬
- **;** : 목적 전달 (데이터의 목적을 나타내는 꼬리표)
- **~** : 부정 (~가 아니다, ~이 없다)

4. 벡터 및 확장 태그 (Vector Tags & Suffix)

기본 벡터

- **+**: 확장, 상승, 강화
- **/**: 축소, 하락, 약화
- **_**: 반전, 모순, 거부
- *****: 설명하기 힘든 모호한 상태

지속성 및 변동성 지수 $[(1-5) \times 10 + (1-5)]$

- **십의 자리 (지속성)**: 1(10분↓), 2(10~30분), 3(30~1시간), 4(1~3시간), 5(3시간↑)
- **일의 자리 (변동성)**: 1(안정), 2(살짝 불안), 3(불안), 4(빠르게), 5(매우 빠르게)
- **@**: 대상 지정 (Target)
 - 예시: @Y:iRm55+ (너를 향한 짜증이 3시간 이상 매우 빠르게 상승함)

5. 범위 및 경계 태그 (Scope Tags)

- **()**: 내부, 본질, 비공개 데이터 (내면의 생각)
- **[]**: 외부, 표면, 공개 데이터 (겉으로 드러난 행동)
- **{}**: 논리적 그룹핑 (연산 우선순위 지정)
- **Md**: 경계, 상호작용 지점 (사회적 규칙, 검열 등)
 - 예시: (iRm+) > Md{Pi:Xc} > [aZm] (내면의 짜증을 규칙에 의해 검열하여 겉으로 동의함)

6. 확신도 및 인류학 태그 (Certainty & Humanity Tags)

확신도 (Certainty)

- **Xc**: 확정된, 변하지 않는, 진리
- **Uc**: 가변적인, 불확실한, 추측

인류학 태그 (Humanity)

- **Ht**: 논리적 근거 없는 직관적 느낌
- **St**: 공감 (상대의 상태를 함께 느낌)
- **Lt**: 가능성과 상상

7. 주요 카테고리 (Primary Categories)

- **Vg (결핍/필요):** bVg (육체적), mVg (정신적), rVg (물리적)
- **Lg (인지/지식):** mLg (기억), iLg (외부 정보), cLg (논리 추론), vLg (사실 확인 완료)
- **Kg:** 충돌/대립, 소란, 오류, 마찰
- **Sg (해소/획득):** bSg (육체적), mSg (정신적), rSg (물리적)
- **Dg:** 위계/주체 (상급자, 시스템)
- **Sbg:** 하위/객체 (하급자, 유닛)
- **Pi:** 약속, 계약, 규칙
- **Zm (평온/수용):** sZm (나른함/휴식), aZm (동의/타당함), fZm (충족감)
- **Rm (분노/거부):** iRm (짜증/마찰), fRm (공포/위협), sRm (슬픔/상실)
- **VI:** 중요, 가치 존재
- **Hs:** 내 것, 연결됨, 소유함

8. 필터 태그 (Filter Tags - fitr)

- **#Burnout:** {T:flow + Kg:High + (Rm+)}
- **#Flow:** {T:flow + cLg + (fZm+)}

9. 표현 예시 (Examples)

1. T:flow, {X:Dg > I:Sbg} ~> (@Y:iRm40+), [aZm:Xc] ; Z
 - 진행형 상황. 상급자 X가 나에게 영향을 주어 내면의 짜증이 커지고 있으나, 겉으로는 확정된 동의를 보임.
2. I : #Burnout {bVg:90 + (Ht:sRm+)} ! ; Lg
 - 나의 번아웃 상태. 육체적 피로가 90이며 이유 모를 슬픔이 내면에서 상승 중인 위험 데이터.
3. Tn, {Y(mLg > sRm)} > I(St) = [sZm], (Lt:St) ; N
 - 현재 너의 과거 기억이 유발한 슬픔을 내가 공감하며, 외적으로는 평온을 유지하고 내적 해결을 상상함.
4. K(cLg#) ~> I{#Burnout + (sRm50)} ! ; F
 - 준비한 프로젝트 실패(논리 연산 오류)로 인해 깊은 상실감과 번아웃에 빠진 결과.
5. ~aZm : 동의하지 않음 / ~Has : 내 것이 아님.