# Input 输入框

通过鼠标或键盘输入字符

:::warning Input 为受控组件,它总会显示 Vue 绑定值。

通常情况下,应当处理 input 事件,并更新组件的绑定值(或使用 v-model )。否则,输入框内显示的值将不会改变。

不支持 v-model 修饰符。:::

## 基础用法

:::demo

```
<el-input v-model="input" placeholder="请输入内容"></el-input>

<script>
export default {
  data() {
    return {
     input: ''
     }
  }
} </script>
```

:::

### 禁用状态

:::demo 通过 disabled 属性指定是否禁用 input 组件

```
<el-input
  placeholder="请输入内容"
  v-model="input"
  :disabled="true">
  </el-input>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        input: ''
      }
    }
  }
  </script>
```

:::

## 可清空

:::demo 使用 clearable 属性即可得到一个可清空的输入框

```
<el-input
  placeholder="请输入内容"
  v-model="input"
  clearable>
</el-input>

<script>
  export default {
    data() {
    return {
        input: ''
        }
    }
  }
  </script>
```

...

### 密码框

:::demo 使用 show-password 属性即可得到一个可切换显示隐藏的密码框

```
<el-input placeholder="请输入密码" v-model="input" show-password></el-input>

<script>
    export default {
        data() {
            return {
                input: ''
            }
        }
     }
     </script>
```

:::

## 带 icon 的输入框

带有图标标记输入类型

:::demo 可以通过 prefix-icon 和 suffix-icon 属性在 input 组件首部和尾部增加显示图标,也可以通过 slot 来放置图标。

```
<div class="demo-input-suffix">
属性方式:
    <el-input
    placeholder="请选择日期"
    suffix-icon="el-icon-date"
    v-model="input1">
```

```
</el-input>
 <el-input
   placeholder="请输入内容"
   prefix-icon="el-icon-search"
   v-model="input2">
 </el-input>
</div>
<div class="demo-input-suffix">
 slot 方式:
 <el-input
  placeholder="请选择日期"
  v-model="input3">
   <i slot="suffix" class="el-input__icon el-icon-date"></i>
 </el-input>
 <el-input
  placeholder="请输入内容"
   v-model="input4">
   <i slot="prefix" class="el-input__icon el-icon-search"></i>
 </el-input>
</div>
<script>
export default {
 data() {
   return {
    input1: '',
     input2: '',
     input3: '',
     input4: ''
  }
 }
</script>
```

### 文本域

用于输入多行文本信息,通过将 type 属性的值指定为 textarea。

:::demo 文本域高度可通过 rows 属性控制

```
<el-input
  type="textarea"
  :rows="2"
  placeholder="请输入内容"
  v-model="textarea">
  </el-input>

<script>
  export default {
    data() {
```

```
return {
    textarea: ''
    }
}
</script>
```

...

## 可自适应文本高度的文本域

通过设置 autosize 属性可以使得文本域的高度能够根据文本内容自动进行调整,并且 autosize 还可以设定为一个对象,指定最小行数和最大行数。

:::demo

```
<el-input
 type="textarea"
 autosize
placeholder="请输入内容"
 v-model="textarea1">
</el-input>
<div style="margin: 20px 0;"></div>
<el-input
 type="textarea"
 :autosize="{ minRows: 2, maxRows: 4}"
placeholder="请输入内容"
 v-model="textarea2">
</el-input>
<script>
export default {
 data() {
  return {
    textareal: '',
    textarea2: ''
  }
 }
</script>
```

:::

## 复合型输入框

可前置或后置元素,一般为标签或按钮

:::demo 可通过 slot 来指定在 input 中前置或者后置内容。

```
</el-input>
</div>
<div style="margin-top: 15px;">
 <el-input placeholder="请输入内容" v-model="input2">
   <template slot="append">.com</template>
 </el-input>
</div>
<div style="margin-top: 15px;">
 <el-input placeholder="请输入内容" v-model="input3" class="input-with-select">
   <el-select v-model="select" slot="prepend" placeholder="请选择">
     <el-option label="餐厅名" value="1"></el-option>
     <el-option label="订单号" value="2"></el-option>
     <el-option label="用户电话" value="3"></el-option>
   </el-select>
   <el-button slot="append" icon="el-icon-search"></el-button>
</div>
<style>
 .el-select .el-input {
   width: 130px;
 .input-with-select .el-input-group prepend {
   background-color: #fff;
 }
</style>
<script>
export default {
 data() {
   return {
     input1: '',
     input2: '',
     input3: '',
     select: ''
   }
 }
</script>
```

### 尼寸

:::demo 可通过 size 属性指定输入框的尺寸,除了默认的大小外,还提供了 large、small 和 mini 三种尺寸。

```
<div class="demo-input-size">
    <el-input
    placeholder="请输入内容"
    suffix-icon="el-icon-date"
    v-model="input1">
    </el-input>
    <el-input
    size="medium"</pre>
```

```
placeholder="请输入内容"
   suffix-icon="el-icon-date"
   v-model="input2">
 </el-input>
 <el-input
   size="small"
   placeholder="请输入内容"
   suffix-icon="el-icon-date"
   v-model="input3">
 </el-input>
 <el-input
   size="mini"
   placeholder="请输入内容"
   suffix-icon="el-icon-date"
   v-model="input4">
 </el-input>
</div>
<script>
export default {
 data() {
   return {
     input1: '',
     input2: '',
     input3: '',
     input4: ''
   }
 }
</script>
```

•••

### 带输入建议

根据输入内容提供对应的输入建议

:::demo autocomplete 是一个可带输入建议的输入框组件, fetch-suggestions 是一个返回输入建议的方法属性,如 querySearch(queryString, cb),在该方法中你可以在你的输入建议数据准备好时通过 cb(data) 返回到 autocomplete 组件中。

```
<el-col :span="12">
   <div class="sub-title">输入后匹配输入建议</div>
   <el-autocomplete
     class="inline-input"
     v-model="state2"
     :fetch-suggestions="querySearch"
     placeholder="请输入内容"
     :trigger-on-focus="false"
     @select="handleSelect"
   ></el-autocomplete>
 </el-col>
</el-row>
<script>
 export default {
   data() {
    return {
      restaurants: [],
      state1: '',
      state2: ''
    };
   },
   methods: {
     querySearch(queryString, cb) {
       var restaurants = this.restaurants;
       var results = queryString ?
restaurants.filter(this.createFilter(queryString)) : restaurants;
       // 调用 callback 返回建议列表的数据
       cb (results);
     },
     createFilter(queryString) {
       return (restaurant) => {
        return (restaurant.value.toLowerCase().indexOf(queryString.toLowerCase())
=== 0);
       };
     },
     loadAll() {
       return [
         { "value": "三全鲜食 (北新泾店) ", "address": "长宁区新渔路144号" },
         { "value": "Hot honey 首尔炸鸡 (仙霞路) ", "address": "上海市长宁区淞虹路661号"
},
         { "value": "新旺角茶餐厅", "address": "上海市普陀区真北路988号创邑金沙谷6号楼113"
},
         { "value": "泷千家(天山西路店)", "address": "天山西路438号" },
         { "value": "胖仙女纸杯蛋糕 (上海凌空店) ", "address": "上海市长宁区金钟路968号1幢
18号楼一层商铺18-101"},
         { "value": "贡茶", "address": "上海市长宁区金钟路633号" },
         { "value": "豪大大香鸡排超级奶爸", "address": "上海市嘉定区曹安公路曹安路1685号"
},
         { "value": "茶芝兰 (奶茶, 手抓饼) ", "address": "上海市普陀区同普路1435号" },
         { "value": "十二泷町", "address": "上海市北翟路1444弄81号B幢-107" },
         { "value": "星移浓缩咖啡", "address": "上海市嘉定区新郁路817号" },
         { "value": "阿姨奶茶/豪大大", "address": "嘉定区曹安路1611号" },
```

```
{ "value": "新麦甜四季甜品炸鸡", "address": "嘉定区曹安公路2383弄55号" },
        { "value": "Monica摩托主题咖啡店", "address": "嘉定区江桥镇曹安公路2409号1F,
2383弄62号1F" },
        { "value": "浮生若茶(凌空soho店)", "address": "上海长宁区金钟路968号9号楼地下一
层"},
        { "value": "NONO JUICE 鲜榨果汁", "address": "上海市长宁区天山西路119号" },
        { "value": "CoCo都可(北新泾店) ", "address": "上海市长宁区仙霞西路" },
        { "value": "快乐柠檬 (神州智慧店) ", "address": "上海市长宁区天山西路567号1层R117
        { "value": "Merci Paul cafe", "address": "上海市普陀区光复西路丹巴路28弄6号楼
819" },
        { "value": "猫山王 (西郊百联店) ", "address": "上海市长宁区仙霞西路88号第一层G05-
F01-1-306" },
        { "value": "枪会山", "address": "上海市普陀区棕榈路" },
        { "value": "纵食", "address": "元丰天山花园(东门) 双流路267号" },
        { "value": "钱记", "address": "上海市长宁区天山西路" },
        { "value": "壹杯加", "address": "上海市长宁区通协路" },
        { "value": "唦哇嘀咖", "address": "上海市长宁区新泾镇金钟路999号2幢(B幢)第01层第
1-02A单元" },
        { "value": "爱茜茜里(西郊百联)", "address": "长宁区仙霞西路88号1305室" },
        { "value": "爱茜茜里(近铁广场)", "address": "上海市普陀区真北路818号近铁城市广场北
区地下二楼N-B2-O2-C商铺" },
        { "value": "鲜果榨汁 (金沙江路和美广店) ", "address": "普陀区金沙江路2239号金沙和美
广场B1-10-6"},
        { "value": "开心丽果 (缤谷店) ", "address": "上海市长宁区威宁路天山路341号" },
        { "value": "超级鸡车(丰庄路店)", "address": "上海市嘉定区丰庄路240号" },
        { "value": "妙生活果园 (北新泾店) ", "address": "长宁区新渔路144号" },
        { "value": "香宜度麻辣香锅", "address": "长宁区淞虹路148号" },
        { "value": "凡仔汉堡 (老真北路店) ", "address": "上海市普陀区老真北路160号" },
        { "value": "港式小铺", "address": "上海市长宁区金钟路968号15楼15-105室" },
        { "value": "蜀香源麻辣香锅 (剑河路店) ", "address": "剑河路443-1" },
        { "value": "北京饺子馆", "address": "长宁区北新泾街道天山西路490-1号" },
        { "value": "饭典*新简餐(凌空SOHO店)", "address": "上海市长宁区金钟路968号9号楼地
下一层9-83室"},
        { "value": "焦耳·川式快餐(金钟路店)", "address": "上海市金钟路633号地下一层甲部"
},
        { "value": "动力鸡车", "address": "长宁区仙霞西路299弄3号101B" },
        { "value": "浏阳蒸菜", "address": "天山西路430号" },
        { "value": "四海游龙(天山西路店) ", "address": "上海市长宁区天山西路" },
        { "value": "樱花食堂 (凌空店) ", "address": "上海市长宁区金钟路968号15楼15-105室"
        { "value": "壹分米客家传统调制米粉(天山店)", "address": "天山西路428号" },
        { "value": "福荣祥烧腊 (平溪路店) ", "address": "上海市长宁区协和路福泉路255弄57-
73号" },
        { "value": "速记黄焖鸡米饭", "address": "上海市长宁区北新泾街道金钟路180号1层01号
摊位"},
        { "value": "红辣椒麻辣烫", "address": "上海市长宁区天山西路492号" },
        { "value": "(小杨生煎)西郊百联餐厅", "address": "长宁区仙霞西路88号百联2楼" },
        { "value": "阳阳麻辣烫", "address": "天山西路389号" },
        { "value": "南拳妈妈龙虾盖浇饭", "address": "普陀区金沙江路1699号鑫乐惠美食广场
A13" }
      ];
```

```
},
handleSelect(item) {
    console.log(item);
}

},
mounted() {
    this.restaurants = this.loadAll();
}
</script>
```

### 自定义模板

可自定义输入建议的显示

:::demo 使用 scoped slot 自定义输入建议的模板。该 scope 的参数为 item ,表示当前输入建议对象。

```
<el-autocomplete
 popper-class="my-autocomplete"
 v-model="state"
 :fetch-suggestions="querySearch"
 placeholder="请输入内容"
 @select="handleSelect">
  class="el-icon-edit el-input icon"
   slot="suffix"
   @click="handleIconClick">
 </i>
 <template slot-scope="{ item }">
   <div class="name">{{ item.value }}</div>
   <span class="addr">{{ item.address }}</span>
  </template>
</el-autocomplete>
<style>
.my-autocomplete {
   line-height: normal;
   padding: 7px;
   .name {
     text-overflow: ellipsis;
     overflow: hidden;
   .addr {
     font-size: 12px;
     color: #b4b4b4;
   }
    .highlighted .addr {
```

```
color: #ddd;
  }
 }
</style>
<script>
 export default {
   data() {
    return {
      restaurants: [],
      state: ''
    };
   },
   methods: {
     querySearch(queryString, cb) {
      var restaurants = this.restaurants;
      var results = queryString ?
restaurants.filter(this.createFilter(queryString)) : restaurants;
      // 调用 callback 返回建议列表的数据
      cb(results);
     },
     createFilter(queryString) {
       return (restaurant) => {
        return (restaurant.value.toLowerCase().indexOf(queryString.toLowerCase())
=== 0);
      };
     },
     loadAll() {
      return [
        { "value": "三全鲜食 (北新泾店) ", "address": "长宁区新渔路144号" },
        { "value": "Hot honey 首尔炸鸡 (仙霞路) ", "address": "上海市长宁区淞虹路661号"
},
        { "value": "新旺角茶餐厅", "address": "上海市普陀区真北路988号创邑金沙谷6号楼113"
},
        { "value": "泷千家(天山西路店)", "address": "天山西路438号" },
        { "value": "胖仙女纸杯蛋糕 (上海凌空店) ", "address": "上海市长宁区金钟路968号1幢
18号楼一层商铺18-101"},
        { "value": "贡茶", "address": "上海市长宁区金钟路633号" },
         { "value": "豪大大香鸡排超级奶爸", "address": "上海市嘉定区曹安公路曹安路1685号"
},
         { "value": "茶芝兰 (奶茶, 手抓饼) ", "address": "上海市普陀区同普路1435号" },
         { "value": "十二泷町", "address": "上海市北翟路1444弄81号B幢-107" },
         { "value": "星移浓缩咖啡", "address": "上海市嘉定区新郁路817号" },
         { "value": "阿姨奶茶/豪大大", "address": "嘉定区曹安路1611号" },
        { "value": "新麦甜四季甜品炸鸡", "address": "嘉定区曹安公路2383弄55号" },
        { "value": "Monica摩托主题咖啡店", "address": "嘉定区江桥镇曹安公路2409号1F,
2383弄62号1F" },
        { "value": "浮生若茶 (凌空soho店) ", "address": "上海长宁区金钟路968号9号楼地下一
层"},
         { "value": "NONO JUICE 鲜榨果汁", "address": "上海市长宁区天山西路119号" },
         { "value": "CoCo都可(北新泾店) ", "address": "上海市长宁区仙霞西路" },
```

```
{ "value": "快乐柠檬 (神州智慧店) ", "address": "上海市长宁区天山西路567号1层R117
号店铺" },
        { "value": "Merci Paul cafe", "address": "上海市普陀区光复西路丹巴路28弄6号楼
819" }.
        { "value": "猫山王 (西郊百联店) ", "address": "上海市长宁区仙霞西路88号第一层G05-
F01-1-306" },
        { "value": "枪会山", "address": "上海市普陀区棕榈路" },
        { "value": "纵食", "address": "元丰天山花园(东门) 双流路267号" },
        { "value": "钱记", "address": "上海市长宁区天山西路" },
        { "value": "膏杯加", "address": "上海市长宁区通协路" },
        { "value": "唦哇嘀咖", "address": "上海市长宁区新泾镇金钟路999号2幢(B幢)第01层第
1-02A单元" },
        { "value": "爱茜茜里(西郊百联)", "address": "长宁区仙霞西路88号1305室" },
        { "value": "爱茜茜里(近铁广场)", "address": "上海市普陀区真北路818号近铁城市广场北
区地下二楼N-B2-O2-C商铺" },
        { "value": "鲜果榨汁 (金沙江路和美广店) ", "address": "普陀区金沙江路2239号金沙和美
广场B1-10-6"},
        { "value": "开心丽果 (缤谷店) ", "address": "上海市长宁区威宁路天山路341号" },
        { "value": "超级鸡车(丰庄路店)", "address": "上海市嘉定区丰庄路240号" },
        { "value": "妙生活果园 (北新泾店) ", "address": "长宁区新渔路144号" },
        { "value": "香宜度麻辣香锅", "address": "长宁区淞虹路148号" },
        { "value": "凡仔汉堡 (老真北路店) ", "address": "上海市普陀区老真北路160号" },
        { "value": "港式小铺", "address": "上海市长宁区金钟路968号15楼15-105室" },
        { "value": "蜀香源麻辣香锅 (剑河路店) ", "address": "剑河路443-1" },
        { "value": "北京饺子馆", "address": "长宁区北新泾街道天山西路490-1号" },
        { "value": "饭典*新简餐(凌空SOHO店)", "address": "上海市长宁区金钟路968号9号楼地
下一层9-83室"},
        { "value": "焦耳·川式快餐(金钟路店)", "address": "上海市金钟路633号地下一层甲部"
},
        { "value": "动力鸡车", "address": "长宁区仙霞西路299弄3号101B" },
        { "value": "浏阳蒸菜", "address": "天山西路430号" },
        { "value": "四海游龙(天山西路店) ", "address": "上海市长宁区天山西路" },
        { "value": "樱花食堂 (凌空店) ", "address": "上海市长宁区金钟路968号15楼15-105室"
},
        { "value": "壹分米客家传统调制米粉(天山店)", "address": "天山西路428号" },
        { "value": "福荣祥烧腊 (平溪路店) ", "address": "上海市长宁区协和路福泉路255弄57-
73号"},
        { "value": "速记黄焖鸡米饭", "address": "上海市长宁区北新泾街道金钟路180号1层01号
摊位" →,
        { "value": "红辣椒麻辣烫", "address": "上海市长宁区天山西路492号" },
        { "value": "(小杨生煎)西郊百联餐厅", "address": "长宁区仙霞西路88号百联2楼" },
        { "value": "阳阳麻辣烫", "address": "天山西路389号" },
        { "value": "南拳妈妈龙虾盖浇饭", "address": "普陀区金沙江路1699号鑫乐惠美食广场
A13" }
      1;
     handleSelect(item) {
      console.log(item);
    handleIconClick(ev) {
     console.log(ev);
```

```
},
mounted() {
    this.restaurants = this.loadAll();
}
</script>
```

...

### 远程搜索

#### 从服务端搜索数据

:::demo

```
<el-autocomplete
 v-model="state"
 :fetch-suggestions="querySearchAsync"
 placeholder="请输入内容"
 @select="handleSelect"
></el-autocomplete>
<script>
 export default {
   data() {
    return {
      restaurants: [],
      state: '',
      timeout: null
    };
   },
   methods: {
     loadAll() {
      return [
        { "value": "三全鲜食 (北新泾店) ", "address": "长宁区新渔路144号" },
        { "value": "Hot honey 首尔炸鸡 (仙霞路) ", "address": "上海市长宁区淞虹路661号"
},
        { "value": "新旺角茶餐厅", "address": "上海市普陀区真北路988号创邑金沙谷6号楼113"
},
        { "value": "泷千家(天山西路店)", "address": "天山西路438号" },
        { "value": "胖仙女纸杯蛋糕 (上海凌空店) ", "address": "上海市长宁区金钟路968号1幢
18号楼一层商铺18-101"},
        { "value": "贡茶", "address": "上海市长宁区金钟路633号" },
        { "value": "豪大大香鸡排超级奶爸", "address": "上海市嘉定区曹安公路曹安路1685号"
},
        { "value": "茶芝兰 (奶茶, 手抓饼) ", "address": "上海市普陀区同普路1435号" },
        { "value": "十二泷町", "address": "上海市北翟路1444弄81号B幢-107" },
        { "value": "星移浓缩咖啡", "address": "上海市嘉定区新郁路817号" },
        { "value": "阿姨奶茶/豪大大", "address": "嘉定区曹安路1611号" },
        { "value": "新麦甜四季甜品炸鸡", "address": "嘉定区曹安公路2383弄55号" },
        { "value": "Monica摩托主题咖啡店", "address": "嘉定区江桥镇曹安公路2409号1F,
2383弄62号1F" },
        { "value": "浮生若茶(凌空soho店)", "address": "上海长宁区金钟路968号9号楼地下一
```

```
层"},
        { "value": "NONO JUICE 鲜榨果汁", "address": "上海市长宁区天山西路119号" },
        { "value": "CoCo都可(北新泾店)", "address": "上海市长宁区仙霞西路" },
        { "value": "快乐柠檬 (神州智慧店) ", "address": "上海市长宁区天山西路567号1层R117
号店铺" },
        { "value": "Merci Paul cafe", "address": "上海市普陀区光复西路丹巴路28弄6号楼
819" },
        { "value": "猫山王 (西郊百联店) ", "address": "上海市长宁区仙霞西路88号第一层G05-
F01-1-306" },
        { "value": "枪会山", "address": "上海市普陀区棕榈路" },
        { "value": "纵食", "address": "元丰天山花园(东门) 双流路267号" },
        { "value": "钱记", "address": "上海市长宁区天山西路" },
        { "value": "壹杯加", "address": "上海市长宁区通协路" },
        { "value": "唦哇嘀咖", "address": "上海市长宁区新泾镇金钟路999号2幢 (B幢) 第01层第
1-02A单元" },
        { "value": "爱茜茜里(西郊百联)", "address": "长宁区仙霞西路88号1305室" },
        { "value": "爱茜茜里(近铁广场)", "address": "上海市普陀区真北路818号近铁城市广场北
区地下二楼N-B2-O2-C商铺" },
        { "value": "鲜果榨汁 (金沙江路和美广店) ", "address": "普陀区金沙江路2239号金沙和美
广场B1-10-6"},
        { "value": "开心丽果(缤谷店)", "address": "上海市长宁区威宁路天山路341号" },
        { "value": "超级鸡车 (丰庄路店) ", "address": "上海市嘉定区丰庄路240号" },
        { "value": "妙生活果园 (北新泾店) ", "address": "长宁区新渔路144号" },
        { "value": "香宜度麻辣香锅", "address": "长宁区淞虹路148号" },
        { "value": "凡仔汉堡 (老真北路店) ", "address": "上海市普陀区老真北路160号" },
        { "value": "港式小铺", "address": "上海市长宁区金钟路968号15楼15-105室" },
        { "value": "蜀香源麻辣香锅 (剑河路店) ", "address": "剑河路443-1" },
        { "value": "北京饺子馆", "address": "长宁区北新泾街道天山西路490-1号" },
        { "value": "饭典*新简餐 (凌空SOHO店) ", "address": "上海市长宁区金钟路968号9号楼地
下一层9-83室"},
        { "value": "焦耳·川式快餐 (金钟路店) ", "address": "上海市金钟路633号地下一层甲部"
},
        { "value": "动力鸡车", "address": "长宁区仙霞西路299弄3号101B" },
        { "value": "浏阳蒸菜", "address": "天山西路430号" },
        { "value": "四海游龙 (天山西路店) ", "address": "上海市长宁区天山西路" },
        { "value": "樱花食堂 (凌空店) ", "address": "上海市长宁区金钟路968号15楼15-105室"
},
        { "value": "壹分米客家传统调制米粉(天山店)", "address": "天山西路428号" },
        { "value": "福荣祥烧腊(平溪路店)", "address": "上海市长宁区协和路福泉路255弄57-
73号"},
        { "value": "速记黄焖鸡米饭", "address": "上海市长宁区北新泾街道金钟路180号1层01号
摊位"},
        { "value": "红辣椒麻辣烫", "address": "上海市长宁区天山西路492号" },
        { "value": "(小杨生煎)西郊百联餐厅", "address": "长宁区仙霞西路88号百联2楼" },
        { "value": "阳阳麻辣烫", "address": "天山西路389号" },
        { "value": "南拳妈妈龙虾盖浇饭", "address": "普陀区金沙江路1699号鑫乐惠美食广场
A13" }
      ];
     },
     querySearchAsync(queryString, cb) {
      var restaurants = this.restaurants;
      var results = queryString ?
```

```
restaurants.filter(this.createStateFilter(queryString)) : restaurants;
       clearTimeout(this.timeout);
       this.timeout = setTimeout(() => {
         cb(results);
       }, 3000 * Math.random());
     createStateFilter(queryString) {
      return (state) => {
         return (state.value.toLowerCase().indexOf(queryString.toLowerCase()) ===
0);
      };
     },
     handleSelect(item) {
      console.log(item);
   },
   mounted() {
     this.restaurants = this.loadAll();
   }
 };
</script>
```

### 输入长度限制

:::demo maxlength 和 minlength 是原生属性,用来限制输入框的字符长度,其中字符长度是用 Javascript 的字符串长度统计的。对于类型为 text 或 textarea 的输入框,在使用 maxlength 属性限制最大输入长度的同时,可通过设置 show-word-limit 属性来展示字数统计。

```
<el-input
 type="text"
 placeholder="请输入内容"
 v-model="text"
 maxlength="10"
 show-word-limit
</el-input>
<div style="margin: 20px 0;"></div>
<el-input
 type="textarea"
placeholder="请输入内容"
 v-model="textarea"
 maxlength="30"
 show-word-limit
</el-input>
<script>
export default {
```

```
data() {
    return {
        text: '',
        textarea: ''
    }
}
</script>
```

## **Input Attributes**

参数	说明	类型	可选值	默认 值
type	类型	string	text,textarea 和其 他 <u>原生 input 的</u> type 值	text
value / v- model	绑定值	string / number	_	_
maxlength	原生属性,最大输入长度	number	_	-
minlength	原生属性,最小输入长度	number	_	_
show-word- limit	是否显示输入字数统计,只在 type = "text" 或 type = "textarea" 时有效	boolean	_	false
placeholder	输入框占位文本	string	_	-
clearable	是否可清空	boolean	_	false
show- password	是否显示切换密码图标	boolean	_	false
disabled	禁用	boolean	_	false
size	输入框尺寸,只在 type!="textarea" 时有效	string	medium / small / mini	_
prefix-icon	输入框头部图标	string	_	_
suffix-icon	输入框尾部图标	string	_	_
rows	输入框行数,只对 type="textarea" 有效	number	_	2
autosize	自适应内容高度,只对 type="textarea" 有效,可传入对象,如,{ minRows: 2, maxRows: 6}	boolean / object	_	false
autocomplete	原生属性,自动补全	string	on, off	off
auto- complete	下个主版本弃用	string	on, off	off

name	原生属性	string	_	_
readonly	原生属性,是否只读	boolean	_	false
max	原生属性,设置最大值	_	_	_
min	原生属性,设置最小值	_	_	_
step	原生属性,设置输入字段的合法数字间隔	_	_	_
resize	控制是否能被用户缩放	string	none, both, horizontal, vertical	_
autofocus	原生属性,自动获取焦点	boolean	true, false	false
form	原生属性	string	_	_
label	输入框关联的label文字	string	_	_
tabindex	输入框的tabindex	string	-	-
validate- event	输入时是否触发表单的校验	boolean	-	true

## **Input Slots**

name	说明
prefix	输入框头部内容,只对 type="text" 有效
suffix	输入框尾部内容,只对 type="text" 有效
prepend	输入框前置内容,只对 type="text" 有效
append	输入框后置内容,只对 type="text" 有效

## **Input Events**

事件名称	说明	回调参数
blur	在 Input 失去焦点时触发	(event: Event)
focus	在 Input 获得焦点时触发	(event: Event)
change	仅在输入框失去焦点或用户按下回车时触发	(value: string   number)
input	在 Input 值改变时触发	(value: string   number)
clear	在点击由 clearable 属性生成的清空按钮时触发	_

## **Input Methods**

方法名	说明	参数
focus	使 input 获取焦点	_
blur	使 input 失去焦点	_

#### | -

## **Autocomplete Attributes**

参数	说明	类型	可选值	默认值
placeholder	输入框占位文本	string	_	_
disabled	禁用	boolean	_	false
value-key	输入建议对象中用于显示的键名	string	_	value
value	必填值,输入绑定值	string	_	_
debounce	获取输入建议的去抖延时	number	_	300
placement	菜单弹出位置	string	top / top-start / top-end / bottom / bottom-start / bottom-end	bottom start
fetch- suggestions	返回输入建议的方法,仅当你的输入建议数据 resolve 时,通过调用callback(data:[]) 来返回它	Function(queryString, callback)	_	_
popper- class	Autocomplete 下拉列表的类名	string	_	_
trigger-on- focus	是否在输入框 focus 时显示建议列表	boolean	_	true
name	原生属性	string	_	_
select- when- unmatched	在输入没有任何匹配建议的情况 下,按下回车是否触发 select 事 件	boolean	_	false
label	输入框关联的label文字	string	_	_
prefix-icon	输入框头部图标	string	_	_
suffix-icon	输入框尾部图标	string	_	_
hide- loading	是否隐藏远程加载时的加载图标	boolean	_	false
popper- append-to- body	是否将下拉列表插入至 body 元素。在下拉列表的定位出现问题时,可将该属性设置为 false	boolean	-	true
highlight- first-item	是否默认突出显示远程搜索建议中 的第一项	boolean	_	false

# **Autocomplete Slots**

n	а	r	n	e
•	u	•		•

说明

prefix	输入框头部内容
suffix	输入框尾部内容
prepend	输入框前置内容
append	输入框后置内容

# **Autocomplete Scoped Slot**

name	说明
_	自定义输入建议,参数为 { item }

# **Autocomplete Events**

事件名称	说明	回调参数
select	点击选中建议项时触发	选中建议项
change	在 Input 值改变时触发	(value: string   number)

# **Autocomplete Methods**

方法名	说明	参数
focus	使 input 获取焦点	-