InfiniteScroll

Charge plus de données quand le bas de la page est atteint

Utilisation de base

Ajoutez v-infinite-scroll à la liste pour exécuter automatiquement la méthode de chargement lors du défilement vers le bas. :::demo

```
<template>
 {{ i }}
 </template>
<script>
 export default {
  data () {
   return {
     count: 0
   }
  },
  methods: {
   load () {
    this.count += 2
   }
  }
 }
</script>
Désactiver le chargement
<template>
 <div class="infinite-list-wrapper" style="overflow:auto">
   class="list"
   v-infinite-scroll="load"
   infinite-scroll-disabled="disabled">
   {{ i }}
  Loading...
  Pas plus
 </div>
</template>
<script>
```

```
export default {
   data () {
     return {
       count: 10,
       loading: false
     }
   },
    computed: {
     noMore () {
       return this.count >= 20
     },
     disabled () {
       return this.loading || this.noMore
     }
   },
   methods: {
     load () {
       this.loading = true
       setTimeout(() => {
         this.count += 2
         this.loading = false
       }, 2000)
     }
   }
 }
</script>
```

Attributs

Attribut	Description	Type	Valeur acceptées	Défaut
infinite- scroll-	Est désactivé	boolean	-	false
disabled				
infinite-	Throttle le delais	number	-	200
scroll-	(ms)			
delay	` '			
infinite-	Distance de	number	-	0
scroll-	déclenchement (px)			
distance	(1)			

Attribut	Description	Type	Valeur acceptées	Défaut
infinite- scroll- immediate	S'il faut exécuter la méthode de chargement immédiatement, au cas où le contenu ne pourrait pas être set à l'état initial.	boolean	-	true