

## zh-CN

使用 JSX 风格的 API (2.5.0 以后引入)

这个只是一个描述 `columns` 的语法糖, 所以你不能用其他组件去包裹 `Column` 和 `ColumnGroup`。

## en-US

Using JSX style API (introduced in 2.5.0)

*Since this is just a syntax sugar for the prop `columns`, you can't compose `Column` and `ColumnGroup` with other Components.*

```
import { Table, Tag, Space } from 'antd';

const { Column, ColumnGroup } = Table;

const data = [
  {
    key: '1',
    firstName: 'John',
    lastName: 'Brown',
    age: 32,
    address: 'New York No. 1 Lake Park',
    tags: ['nice', 'developer'],
  },
  {
    key: '2',
    firstName: 'Jim',
    lastName: 'Green',
    age: 42,
    address: 'London No. 1 Lake Park',
    tags: ['loser'],
  },
  {
    key: '3',
    firstName: 'Joe',
    lastName: 'Black',
    age: 32,
    address: 'Sidney No. 1 Lake Park',
    tags: ['cool', 'teacher'],
  },
];

export default () => (
  <Table dataSource={data}>
    <ColumnGroup title="Name">
      <Column title="First Name" dataIndex="firstName" key="firstName" />
      <Column title="Last Name" dataIndex="lastName" key="lastName" />
    </ColumnGroup>
    <Column title="Age" dataIndex="age" key="age" />
    <Column title="Address" dataIndex="address" key="address" />
  </Table>
);
```

```
<Column
  title="Tags"
  dataIndex="tags"
  key="tags"
  render={tags => (
    <>
      {tags.map(tag => (
        <Tag color="blue" key={tag}>
          {tag}
        </Tag>
      ))}
    </>
  )}
/>
<Column
  title="Action"
  key="action"
  render={(text, record) => (
    <Space size="middle">
      <a>Invite {record.lastName}</a>
      <a>Delete</a>
    </Space>
  )}
/>
</Table>
);
```