Collapse

Utilisez Collapse pour stocker du contenu.

Usage

Vous pouvez agrandir plusieurs panneaux.

```
<el-collapse v-model="activeNames" @change="handleChange">
  <el-collapse-item title="Cohérence" name="1">
    <div>Cohérence avec la vraie vie: en accord avec les processus habituels de la vie réel?
    <div>Cohérence au sein de l'interface: tout les éléments doivent être cohérents entre en
  </el-collapse-item>
  <el-collapse-item title="Feedback" name="2">
    <div>Retour d'expérience: permets aux utilisateurs de percevoir clairement leurs opérat:
    <div>Retour visuel: reflète l'état actuel de la page via le réarrangement ou la mise à
  </el-collapse-item>
  <el-collapse-item title="Efficacité" name="3">
    <div>Simplifier le processus: garde chaque opération simple et intuitive.;</div>
    <div>Clair et défini: énonce clairement ses intentions afin que l'utilisateur puisse con
    <div>Facile à identifier: l'interface devrait être simple et facile d'accès, afin que le
  </el-collapse-item>
  <el-collapse-item title="Controllabilité" name="4">
    <div>Prise de décision: possibilité de donner des conseils sur les opérations, mais ne
    <div>Contrôle des conséquences: les utilisateurs devraient pouvoir contrôler l'exécution
  </el-collapse-item>
</el-collapse>
<script>
  export default {
    data() {
     return {
        activeNames: ['1']
     };
    },
   methods: {
     handleChange(val) {
        console.log(val);
```

Accordéon

}

</script>

En mode accordéon, un seul panneau peut être ouvert à la fois.

:::demo Utilisez l'attribut accordion pour activer le mode accordéon.

```
<el-collapse v-model="activeName" accordion>
    <el-collapse-item title="Cohérence" name="1">
      <div>Cohérence avec la vraie vie: en accord avec les processus habituels de la vie rée
      <div>Cohérence au sein de l'interface: tout les éléments doivent être cohérents entre
    </el-collapse-item>
    <el-collapse-item title="Feedback" name="2">
      <div>Retour d'expèrience: permets aux utilisateurs de percevoir clairement leur opéra-
      <div>Retour visuel: reflète l'état actuel de la page via le réarrangement ou la mise a
    </el-collapse-item>
    <el-collapse-item title="Efficacité" name="3">
      <div>Simplifier le processus: garde chaque opération simple et intuitive.;</div>
      <div>Clair et défini: énonce clairement ses intentions afin que l'utilisateur puisse (
      <div>Facile à identifier: l'interface devrait être simple et facile d'accès, afin que
    </el-collapse-item>
    <el-collapse-item title="Controllabilité" name="4">
      <div>Prise de décision: possibilité de donner des conseils sur les opérations, mais no
      <div>Contrôle des conséquences: les utilisateurs devraient pouvoir contrôler l'exécut:
    </el-collapse-item>
</el-collapse>
<script>
  export default {
    data() {
      return {
        activeName: '1'
    }
 }
</script>
:::
```

Titre personnalisé

En plus de l'utilisation de l'attribut title, vous pouvez configurer les titres de panneau, ce qui rend possible l'ajout de contenu personnalisé, comme des icônes par exemple.

Attributs de Collapse

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
value / v-model	Le panneau actuellement activé.	string (en mode ac- cordéon) / array (en mode normal)	_	_
accordion	Active le mode accordéon.	boolean	_	false

Évènements de Collapse

Nom	Description	Paramètres
change	Se déclenche quand un panneau est activé / désactivé.	(activeNames: array (en mode normal) / string (en mode accordéon))

Attributs de Collapse-Item

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
name	Identifiant unique du	string/num	nbe r	_
title	panneau. Titre du panneau.	string	_	_

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
disabled	Désactive le	boolean	_	_
	panneau.			