## **Button**

Botones comúnmente usados.

#### Uso básico

:::

:::demo Use type, plain,round y circle para definir estilos a los botones.

```
<el-row>
  <el-button>Default</el-button>
  <el-button type="primary">Primary</el-button>
  <el-button type="success">Success</el-button>
  <el-button type="info">Info</el-button>
  <el-button type="warning">Warning</el-button>
  <el-button type="danger">Danger</el-button>
</el-row>
<el-row>
  <el-button plain>Plain</el-button>
  <el-button type="primary" plain>Primary</el-button>
  <el-button type="success" plain>Success</el-button>
  <el-button type="info" plain>Info</el-button>
  <el-button type="warning" plain>Warning</el-button>
  <el-button type="danger" plain>Danger</el-button>
</el-row>
<el-row>
  <el-button round>Round</el-button>
  <el-button type="primary" round>Primary</el-button>
  <el-button type="success" round>Success</el-button>
  <el-button type="info" round>Info</el-button>
  <el-button type="warning" round>Warning</el-button>
  <el-button type="danger" round>Danger</el-button>
</el-row>
<el-row>
  <el-button icon="el-icon-search" circle></el-button>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-edit" circle></el-button>
  <el-button type="success" icon="el-icon-check" circle></el-button>
  <el-button type="info" icon="el-icon-message" circle></el-button>
  <el-button type="warning" icon="el-icon-star-off" circle></el-button>
  <el-button type="danger" icon="el-icon-delete" circle></el-button>
</el-row>
```

#### Botón deshabilitado

El atributo disabled determina su un botón esta deshabilitado.

:::demo Use el atributo disabled para determinar si un botón esta deshabilitado. Acepta un valor Boolean.

```
<el-row>
  <el-button disabled>Default</el-button>
  <el-button type="primary" disabled>Primary</el-button>
  <el-button type="success" disabled>Success</el-button>
  <el-button type="info" disabled>Info</el-button>
  <el-button type="warning" disabled>Warning</el-button>
  <el-button type="danger" disabled>Danger</el-button>
</el-row>
<el-row>
  <el-button plain disabled>Plain</el-button>
  <el-button type="primary" plain disabled>Primary</el-button>
  <el-button type="success" plain disabled>Success</el-button>
  <el-button type="info" plain disabled>Info</el-button>
  <el-button type="warning" plain disabled>Warning</el-button>
  <el-button type="danger" plain disabled>Danger</el-button>
</el-row>
:::
```

## Botón de texto

Botones sin borde ni fondo.

```
<el-button type="text">Text Button</el-button>
<el-button type="text" disabled>Text Button</el-button>
```

### Botón icono

Use iconos para darle mayor significado a Button. Se puede usar simplemente un icono o un icono con texto.

:::demo Use el atributo icon para agregar un icono. Puede encontrar el listado de iconos en el componente de iconos. Agregar iconos a la derecha del texto se puede conseguir con un tag <i>. También se pueden usar iconos personalizados.

```
<el-button type="primary" icon="el-icon-edit"></el-button>
<el-button type="primary" icon="el-icon-share"></el-button>
<el-button type="primary" icon="el-icon-delete"></el-button>
<el-button type="primary" icon="el-icon-search">Search</el-button>
<el-button type="primary">Upload<i class="el-icon-upload el-icon-right"></i></el-button>
```

2

## Grupo de botones

Mostrar un grupo de botones puede ser usado para mostrar un grupo de operaciones similares.

:::demo Use el tag <el-button-group> para agrupar sus botones.

```
<el-button-group>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-arrow-left">Previous Page</el-button>
  <el-button type="primary">Next Page<i class="el-icon-arrow-right el-icon-right"></el-button-group>
  <el-button-group>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-edit"></el-button>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-share"></el-button>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-delete"></el-button>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-delete"></el-button>
  </el-button-group>
...
```

#### Botón de descarga

Cuando se hace clic en un botón para descargar datos, el botón muestra un estado de descarga.

:::demo Ajuste el atributo loading a true para mostrar el estado de descarga.

```
<el-button type="primary" :loading="true">Loading</el-button>
:::
```

#### Tamaños

Además del tamaño por defecto, el componente Button provee tres tamaños adicionales para utilizar en diferentes escenarios.

:::demo Use el atributo size para setear tamaños adicionales con medium, small o mini.

```
<el-row>
    <el-button>Default</el-button>
    <el-button size="medium">Medium</el-button>
    <el-button size="small">Small</el-button>
    <el-button size="mini">Mini</el-button>
    </el-row>
<el-row>
    <el-button round>Default</el-button>
    <el-button size="medium" round>Medium</el-button>
    <el-button size="small" round>Small</el-button>
    <el-button size="mini" round>Mini</el-button>
    <el-button size="mini" round>Mini</el-button>
</el-row>
```

:::

# Atributos

Atribute	o Descripción	Tipo Valores aceptados	Por de- fecto
size type	tamaño del botón tipo de botón	string medium / small / mini string primary / success / warning / danger / info / text	_
plain	determinar si es o no un botón plano	boolean-	false
round	determinar si es o no un botón redondo	boolean—	false
circle	determina si es un botón circular	boolean—	false
loading	determinar si es o no un botón de descarga	boolean—	false
disabled	deshabilitar el botón	boolean-	false
icon	nombre de la clase del icono	string —	_
autofoci	ısnisma funcionalidad que la nativa autofocus	boolean—	false
native- type	misma funcionalidad que la nativa type	string button / submit / reset	button