Dropdown

Menu déroulant pour afficher des listes de liens et d'actions possibles.

Usage

Passez sur le menu avec la souris pour dérouler son contenu.

:::demo L'élément déclencheur est généré par le slot par défaut, et le menu déroulant est généré par le slot appelé dropdown. Par défaut le menu apparaît simplement en passant la souris sur l'élément déclencheur, sans avoir à cliquer.

```
<el-dropdown>
  <span class="el-dropdown-link">
   Menu déroulant<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item disabled>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item divided>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
<style>
  .el-dropdown-link {
   cursor: pointer;
    color: #409EFF;
  .el-icon-arrow-down {
    font-size: 12px;
</style>
:::
```

Élément déclencheur

Utilisez le bouton pour ouvrir le menu déroulant.

:::demo Utilisez split-button pour séparer le déclencheur du reste du bouton, ce dernier devenant la partie gauche et le déclencheur la partie droite.

```
<el-dropdown>
  <el-button type="primary">
    Liste déroulante<i class="el-icon-arrow-down el-icon-right"></i>
  </el-button>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
```

```
<el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
<el-dropdown split-button type="primary" @click="handleClick">
 Liste déroulante
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
<style>
  .el-dropdown {
   vertical-align: top;
  .el-dropdown + .el-dropdown {
   margin-left: 15px;
  .el-icon-arrow-down {
    font-size: 12px;
</style>
<script>
  export default {
   methods: {
     handleClick() {
        alert('button click');
      }
   }
 }
</script>
:::
```

Déclencheur

Vous pouvez choisir de déclencher le menu au moment du clic, ou en passant la souris sur l'élément.

:::demo Utilisez l'attribut trigger. Par défaut, il est à hover.

```
<el-row class="block-col-2">
  <el-col :span="12">
    <span class="demonstration">En passant la souris</span>
    <el-dropdown>
      <span class="el-dropdown-link">
       Liste déroulante <i class="el-icon-arrow-down el-icon-right"></i>
      </span>
      <el-dropdown-menu slot="dropdown">
        <el-dropdown-item icon="el-icon-plus">Action 1</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus">Action 2</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus-outline">Action 3</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item icon="el-icon-check">Action 4</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-check">Action 5</el-dropdown-item>
      </el-dropdown-menu>
    </el-dropdown>
  </el-col>
  <el-col :span="12">
    <span class="demonstration">En cliquant</span>
    <el-dropdown trigger="click">
      <span class="el-dropdown-link">
        Liste déroulante<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
      </span>
      <el-dropdown-menu slot="dropdown">
        <el-dropdown-item icon="el-icon-plus">Action 1</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus">Action 2</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-plus-outline">Action 3</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item icon="el-icon-check">Action 4</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item icon="el-icon-circle-check">Action 5</el-dropdown-item>
      </el-dropdown-menu>
    </el-dropdown>
  </el-col>
</el-row>
<style>
  .el-dropdown-link {
   cursor: pointer;
   color: #409EFF;
  .el-icon-arrow-down {
   font-size: 12px;
  .demonstration {
   display: block;
   color: #8492a6;
```

```
font-size: 14px;
margin-bottom: 20px;
}
</style>
:::
```

Fermer le menu

Utilisez l'attribut hide-on-click pour déterminer si le menu se ferme après avoir cliqué sur un élément de la liste.

:::demo Par défaut le menu se ferme après avoir cliqué dans la liste. Vous pouvez changer cette option en mettant hide-on-click à false.

```
<el-dropdown :hide-on-click="false">
  <span class="el-dropdown-link">
    Liste déroulante<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
  </span>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item disabled>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item divided>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
<style>
  .el-dropdown-link {
    cursor: pointer;
    color: #409EFF;
  .el-icon-arrow-down {
   font-size: 12px;
</style>
:::
```

Évènement command

Cliquer sur un élément du dropdown déclenche un évènement "command". Le paramètre de cet évènement peut être assigné à chaque élément de la liste.

```
<el-dropdown @command="handleCommand">
    <span class="el-dropdown-link">
      Liste déroulante<i class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i>
      </span>
```

```
<el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item command="a">Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="b">Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="c">Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="d" disabled>Action 4</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item command="e" divided>Action 5</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
<style>
  .el-dropdown-link {
   cursor: pointer;
   color: #409EFF;
  .el-icon-arrow-down {
    font-size: 12px;
</style>
<script>
  export default {
   methods: {
      handleCommand(command) {
        this.$message('click on item ' + command);
   }
 }
</script>
```

Tailles

En plus de la taille par défaut, le composant Dropdown propose trois autres tailles différentes.

:::demo Utilisez size pour déterminer une autre taille parmi medium, small ou mini

```
<el-dropdown split-button type="primary">
  Défaut
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
        <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
        <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
        </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
```

```
<el-dropdown size="medium" split-button type="primary">
 Medium
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
<el-dropdown size="small" split-button type="primary">
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
   <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
   <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
   <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
   <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
<el-dropdown size="mini" split-button type="primary">
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item>Action 1</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 2</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 3</el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item>Action 4</el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>
```

Attributs du Dropdown

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
type	Type du bouton, se référer au composant Button. Ne marche que si split-button est true.	string	_	_

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
size	Taille du menu, marche aussi avec split button.	string	medium / small / mini	_
split- button	Si le bouton est séparé en deux.	boolean	_	false
placement	Emplacement du menu déroulant	string	top/top-start/top- end/bottom/bottom- start/bottom-end	bottom- end
trigger	Comment déclencher l'ouverture du menu.	string	hover/click	hover
hide-on- click	Si le menu doit disparaître après avoir cliqué sur un élément.	boolean	_	true
show- timeout	Délai avant d'afficher le menu (ne marche que si trigger est hover)	number	_	250
hide- timeout	Délai avant de cacher le menu (ne marche que si trigger est hover)	number		150
tabindex	tabindex de Dropdown	number	_	0
disabled	Si le Dropdown est désactivé	boolean	_	false

Dropdown Slots

Nom	Description
	Contenu du Dropdown. Note: doit être un élément du DOM valide (ex. ,
dropdown	<button> etc.) ou el-component, pour y attacher un évènement. Contenu du menu du Dropdown, en général un élément <el-dropdown-menu>.</el-dropdown-menu></button>

Évènements du Dropdown

Nom	Description	Paramètres
click	Si split-button est true, se déclenche quand le bouton de gauche est cliqué.	_
command	Se déclenche quand un élément de la liste est cliqué.	L'attribut command de l'élément de la liste.
visible-change	Se déclenche quand le menu s'affiche ou disparaît.	true quand il apparaît, false sinon.

Attributs des éléments du menu

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
command	Le contenu à envoyer au callback de l'évènement command du Dropdown.	string/numb	er/object	_
disabled	Si l'élément est désactivé.	boolean	_	false
divided	Si un diviseur doit être affiché.	boolean	_	false
icon	Classe de l'icône.	string	_	_