

## Button

Botones comúnmente usados.

### Uso básico

::demo Use `type` , `plain` , `round` y `circle` para definir estilos a los botones.

```
<el-row>
  <el-button>Default</el-button>
  <el-button type="primary">Primary</el-button>
  <el-button type="success">Success</el-button>
  <el-button type="info">Info</el-button>
  <el-button type="warning">Warning</el-button>
  <el-button type="danger">Danger</el-button>
</el-row>

<el-row>
  <el-button plain>Plain</el-button>
  <el-button type="primary" plain>Primary</el-button>
  <el-button type="success" plain>Success</el-button>
  <el-button type="info" plain>Info</el-button>
  <el-button type="warning" plain>Warning</el-button>
  <el-button type="danger" plain>Danger</el-button>
</el-row>

<el-row>
  <el-button round>Round</el-button>
  <el-button type="primary" round>Primary</el-button>
  <el-button type="success" round>Success</el-button>
  <el-button type="info" round>Info</el-button>
  <el-button type="warning" round>Warning</el-button>
  <el-button type="danger" round>Danger</el-button>
</el-row>

<el-row>
  <el-button icon="el-icon-search" circle></el-button>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-edit" circle></el-button>
  <el-button type="success" icon="el-icon-check" circle></el-button>
  <el-button type="info" icon="el-icon-message" circle></el-button>
  <el-button type="warning" icon="el-icon-star-off" circle></el-button>
  <el-button type="danger" icon="el-icon-delete" circle></el-button>
</el-row>
```

...

### Botón deshabilitado

El atributo `disabled` determina si un botón está deshabilitado.

::demo Use el atributo `disabled` para determinar si un botón está deshabilitado. Acepta un valor `Boolean` .

```

<el-row>
  <el-button disabled>Default</el-button>
  <el-button type="primary" disabled>Primary</el-button>
  <el-button type="success" disabled>Success</el-button>
  <el-button type="info" disabled>Info</el-button>
  <el-button type="warning" disabled>Warning</el-button>
  <el-button type="danger" disabled>Danger</el-button>
</el-row>

<el-row>
  <el-button plain disabled>Plain</el-button>
  <el-button type="primary" plain disabled>Primary</el-button>
  <el-button type="success" plain disabled>Success</el-button>
  <el-button type="info" plain disabled>Info</el-button>
  <el-button type="warning" plain disabled>Warning</el-button>
  <el-button type="danger" plain disabled>Danger</el-button>
</el-row>

```

...

## Botón de texto

Botones sin borde ni fondo.

:::demo

```

<el-button type="text">Text Button</el-button>
<el-button type="text" disabled>Text Button</el-button>

```

...

## Botón icono

Use iconos para darle mayor significado a Button. Se puede usar simplemente un icono o un icono con texto.

:::demo Use el atributo `icon` para agregar un icono. Puede encontrar el listado de iconos en el componente de iconos. Agregar iconos a la derecha del texto se puede conseguir con un tag `<i>`. También se pueden usar iconos personalizados.

```

<el-button type="primary" icon="el-icon-edit"></el-button>
<el-button type="primary" icon="el-icon-share"></el-button>
<el-button type="primary" icon="el-icon-delete"></el-button>
<el-button type="primary" icon="el-icon-search">Search</el-button>
<el-button type="primary">Upload<i class="el-icon-upload el-icon-right"></i></el-button>

```

...

## Grupo de botones

Mostrar un grupo de botones puede ser usado para mostrar un grupo de operaciones similares.

demo Use el tag `<el-button-group>` para agrupar sus botones.

```
<el-button-group>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-arrow-left">Previous Page</el-button>
  <el-button type="primary">Next Page<i class="el-icon-arrow-right el-icon-right">
</i></el-button>
</el-button-group>
<el-button-group>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-edit"></el-button>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-share"></el-button>
  <el-button type="primary" icon="el-icon-delete"></el-button>
</el-button-group>
```

...

Botón de descarga

Cuando se hace clic en un botón para descargar datos, el botón muestra un estado de descarga.

demo Ajuste el atributo `loading` a `true` para mostrar el estado de descarga.

```
<el-button type="primary" :loading="true">Loading</el-button>
```

...

Tamaños

Además del tamaño por defecto, el componente Button provee tres tamaños adicionales para utilizar en diferentes escenarios.

demo Use el atributo `size` para setear tamaños adicionales con `medium`, `small` o `mini`.

```
<el-row>
  <el-button>Default</el-button>
  <el-button size="medium">Medium</el-button>
  <el-button size="small">Small</el-button>
  <el-button size="mini">Mini</el-button>
</el-row>
<el-row>
  <el-button round>Default</el-button>
  <el-button size="medium" round>Medium</el-button>
  <el-button size="small" round>Small</el-button>
  <el-button size="mini" round>Mini</el-button>
</el-row>
```

...

Atributos

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto

size	tamaño del botón	string	medium / small / mini	—
type	tipo de botón	string	primary / success / warning / danger / info / text	—
plain	determinar si es o no un botón plano	boolean	—	false
round	determinar si es o no un botón redondo	boolean	—	false
circle	determina si es un botón circular	boolean	—	false
loading	determinar si es o no un botón de descarga	boolean	—	false
disabled	deshabilitar el botón	boolean	—	false
icon	nombre de la clase del icono	string	—	—
autofocus	misma funcionalidad que la nativa <code>autofocus</code>	boolean	—	false
native-type	misma funcionalidad que la nativa <code>type</code>	string	button / submit / reset	button