

Badge

Marcas en forma de número o estado para botones e iconos.

Uso básico

Muestra la cantidad de mensajes nuevos.

demo La cantidad está definida por `value` que acepta `Number` o `String`.

```
<el-badge :value="12" class="item">
  <el-button size="small">comments</el-button>
</el-badge>
<el-badge :value="3" class="item">
  <el-button size="small">replies</el-button>
</el-badge>
<el-badge :value="1" class="item" type="primary">
  <el-button size="small">comments</el-button>
</el-badge>
<el-badge :value="2" class="item" type="warning">
  <el-button size="small">replies</el-button>
</el-badge>

<el-dropdown trigger="click">
  <span class="el-dropdown-link">
    Click Me<i class="el-icon-caret-bottom el-icon--right"></i>
  </span>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item class="clearfix">
      comments
      <el-badge class="mark" :value="12" />
    </el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item class="clearfix">
      replies
      <el-badge class="mark" :value="3" />
    </el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<style>
.item {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 40px;
}
</style>
```

...

Valor máximo

Se puede personalizar el valor máximo.

:::demo El valor máximo se define como `max` el cual es un `Number` . Nota: solo funciona si `value` es también un `Number` .

```
<el-badge :value="200" :max="99" class="item">
  <el-button size="small">comments</el-button>
</el-badge>
<el-badge :value="100" :max="10" class="item">
  <el-button size="small">replies</el-button>
</el-badge>

<style>
.item {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 40px;
}
</style>
```

...

Personalizaciones

Mostrar texto en vez de números.

:::demo Cuando `value` es un `String` , puede mostrar texto personalizado.

```
<el-badge value="new" class="item">
  <el-button size="small">comments</el-button>
</el-badge>
<el-badge value="hot" class="item">
  <el-button size="small">replies</el-button>
</el-badge>

<style>
.item {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 40px;
}
</style>
```

...

Pequeño punto rojo

Puede utilizar un punto rojo para marcar contenido que debe ser notado.

:::demo Use el atributo `is-dot` . Es un `Boolean` .

```
<el-badge is-dot class="item">query</el-badge>
<el-badge is-dot class="item">
  <el-button class="share-button" icon="el-icon-share" type="primary"></el-button>
</el-badge>
```

```
<style>
.item {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 40px;
}
</style>
```

...

Atributos

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
value	valor a mostrar	string, number	—	—
max	valor máximo, Muestra '{max}+' cuando se excede. Solo funciona si value es un Number	number	—	—
is-dot	si se debe mostrar un pequeño punto	boolean	—	false
hidden	oculta el badge	boolean	—	false
type	tipo de botón	string	primary / success / warning / danger / info	—