

Alert 警告

用于页面中展示重要的提示信息。

基本用法

页面中的非浮层元素，不会自动消失。

::demo Alert 组件提供四种主题，由 `type` 属性指定，默认值为 `info` 。

```
<template>
  <el-alert
    title="成功提示的文案"
    type="success">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="消息提示的文案"
    type="info">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="警告提示的文案"
    type="warning">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="错误提示的文案"
    type="error">
  </el-alert>
</template>
```

...

主题

Alert 组件提供了两个不同的主题： `light` 和 `dark` 。

::demo 通过设置 `effect` 属性来改变主题，默认为 `light` 。

```
<template>
  <el-alert
    title="成功提示的文案"
    type="success"
    effect="dark">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="消息提示的文案"
    type="info"
    effect="dark">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="警告提示的文案"
    type="warning"
    effect="dark">
  </el-alert>
```

```
</el-alert>
<el-alert
  title="错误提示的文案"
  type="error"
  effect="dark">
</el-alert>
</template>
```

...

自定义关闭按钮

自定义关闭按钮为文字或其他符号。

::demo 在 Alert 组件中，你可以设置是否可关闭，关闭按钮的文本以及关闭时的回调函数。 `closable` 属性决定是否可关闭，接受 `boolean`，默认为 `true`。你可以设置 `close-text` 属性来代替右侧的关闭图标，注意：

`close-text` 必须为文本。设置 `close` 事件来设置关闭时的回调。

```
<template>
  <el-alert
    title="不可关闭的 alert"
    type="success"
    :closable="false">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="自定义 close-text"
    type="info"
    close-text="知道了">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="设置了回调的 alert"
    type="warning"
    @close="hello">
  </el-alert>
</template>

<script>
  export default {
    methods: {
      hello() {
        alert('Hello World!');
      }
    }
  }
</script>
```

...

带有 icon

表示某种状态时提升可读性。

:::demo 通过设置 `show-icon` 属性来显示 Alert 的 icon，这能更有效地向用户展示你的显示意图。

```
<template>
  <el-alert
    title="成功提示的文案"
    type="success"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="消息提示的文案"
    type="info"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="警告提示的文案"
    type="warning"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="错误提示的文案"
    type="error"
    show-icon>
  </el-alert>
</template>
```

...

文字居中

使用 `center` 属性让文字水平居中。

:::demo

```
<template>
  <el-alert
    title="成功提示的文案"
    type="success"
    center
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="消息提示的文案"
    type="info"
    center
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="警告提示的文案"
    type="warning"
    center
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="错误提示的文案"
    type="error"
    center
    show-icon>
  </el-alert>
</template>
```

```
</el-alert>
<el-alert
  title="错误提示的文案"
  type="error"
  center
  show-icon>
</el-alert>
</template>
```

...

带有辅助性文字介绍

包含标题和内容，解释更详细的警告。

::demo 除了必填的 `title` 属性外，你可以设置 `description` 属性来帮助你更好地介绍，我们称之为辅助性文字。辅助性文字只能存放单行文本，会自动换行显示。

```
<template>
  <el-alert
    title="带辅助性文字介绍"
    type="success"
    description="这是一句绕口令：黑灰化肥会挥发发灰黑化肥挥发；灰黑化肥会挥发发黑灰化肥发挥。 黑灰化肥会挥发发灰黑化肥黑灰挥发化为灰.....">
  </el-alert>
</template>
```

...

带有 icon 和辅助性文字介绍

::demo 最后，这是一个同时具有 icon 和辅助性文字的样例。

```
<template>
  <el-alert
    title="成功提示的文案"
    type="success"
    description="文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="消息提示的文案"
    type="info"
    description="文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="警告提示的文案"
    type="warning"
    description="文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明"
    show-icon>
  </el-alert>
</template>
```

```
<el-alert
  title="错误提示的文案"
  type="error"
  description="文字说明文字说明文字说明文字说明文字说明"
  show-icon>
</el-alert>
</template>
```

...

Attributes

参数	说明	类型	可选值	默认值
title	标题	string	—	—
type	主题	string	success/warning/info/error	info
description	辅助性文字。也可通过默认 slot 传入	string	—	—
closable	是否可关闭	boolean	—	true
center	文字是否居中	boolean	—	true
close-text	关闭按钮自定义文本	string	—	—
show-icon	是否显示图标	boolean	—	false
effect	选择提供的主题	string	light/dark	light

Slot

Name	Description
—	描述
title	标题的内容

Events

事件名称	说明	回调参数
close	关闭alert时触发的事件	—