Carousel

Affiche en boucle une série d'images ou de textes dans un espace limité.

Usage

:::demo Utilisez el-carousel avec el-carousel-item, et vous obtiendrez un carrousel. Le contenu de chaque slide est complètement personnalisable, il vous suffit juste de le placer à l'intérieur de la balise el-carousel-item. Par défaut le carrousel défile quand la souris passe sur un indicateur. Réglez trigger sur click et le carrousel défilera uniquement quand vous cliquerez sur l'indicateur.

```
<template>
 <div class="block">
   <span class="demonstration">Défile quand la souris passe sur l'indicateur
(défaut) </span>
   <el-carousel height="150px">
     <el-carousel-item v-for="item in 4" :key="item">
       <h3 class="small">{{ item }}</h3>
     </el-carousel-item>
   </el-carousel>
  </div>
  <div class="block">
   <span class="demonstration">Défile quand on clique sur l'indicateur</span>
   <el-carousel trigger="click" height="150px">
     <el-carousel-item v-for="item in 4" :key="item">
       <h3 class="small">{{ item }}</h3>
     </el-carousel-item>
   </el-carousel>
  </div>
</template>
<style>
 .el-carousel__item h3 {
   color: #475669;
   font-size: 14px;
   opacity: 0.75;
   line-height: 150px;
   margin: 0;
  .el-carousel item:nth-child(2n) {
   background-color: #99a9bf;
  .el-carousel__item:nth-child(2n+1) {
   background-color: #d3dce6;
  }
</style>
```

Indicateurs

Les indicateurs peuvent être affichés en dehors du carrousel.

:::demo L'attribut indicator-position détermine où les indicateurs sont localisés. Par défaut ils se trouvent à l'intérieur du carrousel, régler indicator-position sur outside les affichera à l'extérieur; régler indicator-position sur none les cachera totalement.

```
<template>
 <el-carousel indicator-position="outside">
   <el-carousel-item v-for="item in 4" :key="item">
     <h3>{{ item }}</h3>
   </el-carousel-item>
  </el-carousel>
</template>
<style>
 .el-carousel item h3 {
   color: #475669;
   font-size: 18px;
   opacity: 0.75;
   line-height: 300px;
   margin: 0;
  .el-carousel item:nth-child(2n) {
   background-color: #99a9bf;
  .el-carousel item:nth-child(2n+1) {
   background-color: #d3dce6;
 }
</style>
```

Flèches

Vous pouvez définir quand les flèches doivent apparaître.

:::demo L'attribut arrow détermine quand les flèches sont affichées. Par défaut elles apparaissent quand la souris passe sur le carrousel. Réglez arrow sur always ou never affiche ou cache les flèches de manière permanente.

:::

```
<style>
.el-carousel__item h3 {
  color: #475669;
  font-size: 18px;
  opacity: 0.75;
  line-height: 300px;
  margin: 0;
}

.el-carousel__item:nth-child(2n) {
  background-color: #99a9bf;
}

.el-carousel__item:nth-child(2n+1) {
  background-color: #d3dce6;
}
</style>
```

:::

Mode carte

Quand la page est suffisamment large mais avec une hauteur limitée, vous pouvez activer le mode carte.

:::demo Réglez type sur card pour activer le mode carte. Hormis l'apparence, la principale différence par rapport au mode commun est que cliquer sur une des slides se trouvant de chaque coté fait directement défiler le carrousel.

```
<template>
 <el-carousel :interval="4000" type="card" height="200px">
   <el-carousel-item v-for="item in 6" :key="item">
     <h3 class="medium">{{ item }}</h3>
   </el-carousel-item>
  </el-carousel>
</template>
<style>
  .el-carousel__item h3 {
  color: #475669;
   font-size: 14px;
   opacity: 0.75;
   line-height: 200px;
   margin: 0;
  }
  .el-carousel item:nth-child(2n) {
   background-color: #99a9bf;
  .el-carousel item:nth-child(2n+1) {
   background-color: #d3dce6;
```

```
}
</style>
```

:::

Par défaut, direction est horizontal . Vous pouvez faire en sorte que le défilement soit vertical en mettant direction \grave{a} vertical .

:::demo

```
<template>
 <el-carousel height="200px" direction="vertical" :autoplay="false">
   <el-carousel-item v-for="item in 4" :key="item">
     <h3 class="medium">{{ item }}</h3>
   </el-carousel-item>
  </el-carousel>
</template>
<style>
 .el-carousel item h3 {
   color: #475669;
   font-size: 14px;
   opacity: 0.75;
   line-height: 200px;
   margin: 0;
  .el-carousel__item:nth-child(2n) {
   background-color: #99a9bf;
  .el-carousel item:nth-child(2n+1) {
  background-color: #d3dce6;
</style>
```

...

Attributs du Carrousel

Attribut	Description	Туре	Valeurs acceptées	Défaut
height	Hauteur du carrousel.	string	_	_
initial-index	Index de la slide initiale (commence à 0).	number	_	0
trigger	Comment les indicateurs sont déclenchés	string	hover/click	hover
autoplay	Si le carrousel défile automatiquement	boolean	_	true
interval	Intervalle pour le défilement automatique, en millisecondes.	number	_	3000
indicator-	Position des indicateurs.	string	outside/none	_

position				
arrow	Détermine quand les flèches sont affichées.	string	always/hover/never	hover
type	Type du carrousel.	string	card	_
loop	Affiche les éléments en boucle.	boolean	-	true
direction	Détermine la direction du défilement.	string	horizontal/vertical	horizontal

Évènements du Carrousel

Nom Description		Paramètres		
change	Se déclenche quand la slide active défile.	Index de la nouvelle slide, index de l'ancienne slide		

Méthodes du Carrousel

Mathode	Description	Paramètres
setActiveItem	Défile manuellement vers une slide.	index de la slide d'arrivée, à partir de 0; ou bien le name du el- carousel-item correspondant
prev	Défile vers la slide précédente.	_
next	Défile vers la slide suivante.	_

Attributs du Carrousel-Item

Attribut	Description	Туре	Valeurs acceptées	Défaut
name	Nom de l'item, peut être utilisé dans setActiveItem.	string	_	_
label	Texte affiché au niveau de l'indicateur correspondant.	string	_	_