

Steps

Permet de guider l'utilisateur dans l'accomplissement de toutes les tâches d'un processus. Les étapes peuvent être créées de manière à refléter le scénario en question et leur nombre ne peut être inférieur à 2.

Usage

Voici une barre d'étapes basique.

:::demo Réglez l'attribut **active** avec une variable **Number**, qui indique l'index des étapes et commence à 0. L'attribut **space** permet de déterminer si l'espace entre les étapes doit être fixe à l'aide d'un **Number**. L'unité de **space** est **px**. Si cet attribut est absent, la barre sera responsive. L'attribut **finish-status** change le statut d'accomplissement des étapes.

```
<el-steps :active="active" finish-status="success">
  <el-step title="Étape 1"></el-step>
  <el-step title="Étape 2"></el-step>
  <el-step title="Étape 3"></el-step>
</el-steps>

<el-button style="margin-top: 12px;" @click="next">Prochaine étape</el-button>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        active: 0
      };
    },

    methods: {
      next() {
        if (this.active++ > 2) this.active = 0;
      }
    }
  }
</script>

:::
```

Barre avec statut

Vous pouvez afficher le statut de chaque étape.

:::demo Utilisez **title** pour définir le nom de l'étape, ou écrasez cet attribut en utilisant un **slot**. La liste complète des slots se trouve en fin de page.

```
<el-steps :space="200" :active="1" finish-status="success">
  <el-step title="Terminé"></el-step>
  <el-step title="En cours"></el-step>
  <el-step title="Étape 3"></el-step>
</el-steps>

:::
```

Barre avec description

Vous pouvez ajouter une description pour chaque étape.

```
<el-steps :active="1">
  <el-step title="Étape 1" description="Une description"></el-step>
  <el-step title="Étape 2" description="Une description"></el-step>
  <el-step title="Étape 3" description="Une description"></el-step>
</el-steps>
```

Centrer

Le titre et la description peuvent être centrés.

```
<el-steps :active="2" align-center>
  <el-step title="Étape 1" description="Une description"></el-step>
  <el-step title="Étape 2" description="Une description"></el-step>
  <el-step title="Étape 3" description="Une description"></el-step>
  <el-step title="Étape 4" description="Une description"></el-step>
</el-steps>
```

Barre avec icône

Une grande variété d'icônes peut être utilisée dans la barre d'étapes.

:::demo L'icône est ajoutée en utilisant `icon`. Les types d'icônes possibles sont référencés dans la documentation du composant `Icon`. De plus, vous pouvez utiliser une icône personnalisée en utilisant un `slot`.

```
<el-steps :active="1">
  <el-step title="Étape 1" icon="el-icon-edit"></el-step>
  <el-step title="Étape 2" icon="el-icon-upload"></el-step>
  <el-step title="Étape 3" icon="el-icon-picture"></el-step>
</el-steps>

:::
```

Barre verticale

La barre d'étape peut être affichée de manière verticale.

:::demo Mettez simplement l'attribut `direction` à `vertical` dans l'élément `el-steps`.

```
<div style="height: 300px;">
  <el-steps direction="vertical" :active="1">
    <el-step title="Étape 1"></el-step>
    <el-step title="Étape 2"></el-step>
    <el-step title="Étape 3"></el-step>
  </el-steps>
</div>

:::
```

Barre d'étapes simple

La barre peut être simplifiée de manière à ce que `align-center`, `description`, `direction` et `space` soient ignorées.

```
<el-steps :space="200" :active="1" simple>
  <el-step title="Étape 1" icon="el-icon-edit"></el-step>
  <el-step title="Étape 2" icon="el-icon-upload"></el-step>
  <el-step title="Étape 3" icon="el-icon-picture"></el-step>
</el-steps>

<el-steps :active="1" finish-status="success" simple style="margin-top: 20px">
  <el-step title="Étape 1" ></el-step>
  <el-step title="Étape 2" ></el-step>
  <el-step title="Étape 3" ></el-step>
</el-steps>
```

Attributs de la barre

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
space	L'espace entre chaque étape, sera responsive si omis. Supporte les pourcentages.	number / string	—	—
direction	L'orientation de la barre.	string	vertical/horizontal	horizontal

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
active	L'index de l'étape courante.	number	—	0
process-status	Le statut de l'étape courante.	string	wait / process / finish / error / success	process
finish-status	Le statut de la dernière étape.	string	wait / process / finish / error / success	finish
align-center	Si le titre et la description doivent être centrés.	boolean	—	false
simple	Si un thème simple doit être appliqué.	boolean	-	false

Attributs des étapes

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
title	Titre de l'étape.	string	—	—
description	Description de l'étape.	string	—	—
icon	step icon	Classe de l'icône d'étape. Les icônes peuvent aussi être passées via des slots.	string	—

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
status	Le statut actuel. Sera déterminé par la barre d'étapes si omis.	wait / process / finish / error / success	-	

Slots des étapes

Nom	Description
icon	L'icône de l'étape.
title	Le titre de l'étape.
description	La description de l'étape.