

Alert

Mostrar mensajes de alertas importantes.

Uso básico

Los componentes de alertas no son elementos overlay de la página y no desaparecen automáticamente.

:::demo Alert provee 4 tipos de temas definidos por `type` , el valor por defecto es `info` .

```
<template>
  <el-alert
    title="success alert"
    type="success">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="info alert"
    type="info">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="warning alert"
    type="warning">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="error alert"
    type="error">
  </el-alert>
</template>
```

...

Theme

Alert provee dos diferentes temas `light` y `dark` .

:::demo Use `effect` para cambiar el tema, por defecto es `light` .

```
<template>
  <el-alert
    title="success alert"
    type="success"
    effect="dark">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="info alert"
    type="info"
    effect="dark">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="warning alert"
    type="warning"
    effect="dark">
  </el-alert>
```

```

</el-alert>
<el-alert
  title="error alert"
  type="error"
  effect="dark">
</el-alert>
</template>

```

...

Personalización del botón de cerrar

Personalizar el botón de cerrar como texto u otros símbolos.

El componente `Alert` permite configurar si es posible cerrarla. El texto del botón de cerrado, así como los callbacks de cerrado son personalizables. El atributo `closable` define si el componente puede cerrarse o no. Acepta un `boolean`, que por defecto es `true`. También puede configurar el atributo `close-text` para reemplazar el símbolo de cerrado que se muestra por defecto. El atributo `close-text` debe ser un `string`. El evento `close` se dispara cuando el componente se cierra.

```

<template>
  <el-alert
    title="unclosable alert"
    type="success"
    :closable="false">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="customized close-text"
    type="info"
    close-text="Gotcha">
  </el-alert>
  <el-alert
    title="alert with callback"
    type="warning"
    @close="hello">
  </el-alert>
</template>

<script>
  export default {
    methods: {
      hello() {
        alert('Hello World!');
      }
    }
  }
</script>

```

...

Usar iconos

Mostrar un icono mejora la legibilidad.

:::demo Setear el atributo `show-icon` muestra un icono que corresponde al tipo de Alert que se está mostrando.

```
<template>
  <el-alert
    title="success alert"
    type="success"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="info alert"
    type="info"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="warning alert"
    type="warning"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="error alert"
    type="error"
    show-icon>
  </el-alert>
</template>
```

...

Texto centrado

Para centrar el texto utilice el atributo `center` .

:::demo

```
<template>
  <el-alert
    title="success alert"
    type="success"
    center
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="info alert"
    type="info"
    center
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="warning alert"
    type="warning"
    center
  </el-alert>
</template>
```

```
        show-icon>
    </el-alert>
    <el-alert
        title="error alert"
        type="error"
        center
        show-icon>
    </el-alert>
</template>
```

...

Con descripción

Descripción incluye un mensaje con información más detallada.

demo Además del atributo requerido `title`, se puede agregar el atributo `description` para ayudar a describir la alerta con mas detalles. La descripción puede contener solamente un string y va a usar word wrap automáticamente.

```
<template>
  <el-alert
    title="with description"
    type="success"
    description="This is a description.">
  </el-alert>
</template>
```

...

Utilizando icono y descripción

demo Finalmente este es un ejemplo utilizando icono y descripción.

```
<template>
  <el-alert
    title="success alert"
    type="success"
    description="more text description"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="info alert"
    type="info"
    description="more text description"
    show-icon>
  </el-alert>
  <el-alert
    title="warning alert"
    type="warning"
    description="more text description"
    show-icon>
```

```
</el-alert>
<el-alert
  title="error alert"
  type="error"
  description="more text description"
  show-icon>
</el-alert>
</template>
```

...

Atributos

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
title	título	string	—	—
type	tipo de componente	string	success/warning/info/error	info
description	texto descriptivo. También puede ser pasado con el slot por defecto	string	—	—
closable	si se puede cerrar o no	boolean	—	true
center	si el texto debe estar centrado	boolean	—	false
close-text	texto de cerrado personalizado	string	—	—
show-icon	si un icono del tipo de alerta se debe mostrar	boolean	—	false
effect	selecciona tema	string	light/dark	light

Slot

Nombre	Descripción
—	descripción
title	El contenido del título de alerta.

Eventos

Nombre del evento	Descripción	Parámetros
close	Se dispara cuando la alerta se cierra	—