


antd 是基于 Ant Design 设计体系的 React UI 组件库，主要用于研发企业级中后台产品。









特性

- 提炼自企业级中后台产品的交互语言和视觉风格。
- 开箱即用的高质量 React 组件。
- 使用 TypeScript 开发，提供完整的类型定义文件。
- 全链路开发和设计工具体系。
- 数十个国际化语言支持。
- 深入每个细节的主题定制能力。

兼容环境

- 现代浏览器和 IE11（需要 [polyfills](#)）。
- 支持服务端渲染。
- [Electron](#)

					
IE / Edge	Firefox	Chrome	Safari	Opera	Electron
IE11, Edge	last 2 versions	last 2 versions	last 2 versions	last 2 versions	last 2 versions

对于 IE 系列浏览器，需要提供相应的 Polyfill 支持，建议使用 [@babel/preset-env](#) 来解决浏览器兼容问题。如果你在使用 [umi](#)，可以直接使用 [targets](#) 配置。

antd@2.0 之后不再支持 IE8。 antd@4.0 之后不再支持 React 15 和 IE9/10。

版本

npm v4.22.8

- 稳定版：

你可以订阅：<https://github.com/ant-design/ant-design/releases.atom> 或 <https://app.releasly.co/sites/ant-design/ant-design> 来获得版本发布的通知。

安装

使用 npm 或 yarn 安装

我们推荐使用 **npm** 或 **yarn** 的方式进行开发，不仅可在开发环境轻松调试，也可放心地在生产环境打包部署使用，享受整个生态圈和工具链带来的诸多好处。

```
$ npm install antd --save
```

```
$ yarn add antd
```

如果你的网络环境不佳，推荐使用 [cnpm](#)。

浏览器引入

在浏览器中使用 `script` 和 `link` 标签直接引入文件，并使用全局变量 `antd`。

我们在 npm 发布包内的 `antd/dist` 目录下提供了 `antd.js` `antd.css` 以及 `antd.min.js`

`antd.min.css`。你也可以通过  [v4.22.8](#)  [26M hits/month](#)，或 [UNPKG](#) 进行下载。

强烈不推荐使用已构建文件，这样无法按需加载，而且难以获得底层依赖模块的 bug 快速修复支持。

注意： `antd.js` 和 `antd.min.js` 依赖 `react/react-dom/moment`，请确保提前引入这些文件。

示例

```
import { DatePicker } from 'antd';

ReactDOM.render(<DatePicker />, mountNode);
```

引入样式：

```
import 'antd/dist/antd.css'; // or 'antd/dist/antd.less'
```

按需加载

`antd` 的 JS 代码默认支持基于 ES modules 的 tree shaking。

TypeScript

`antd` 使用 TypeScript 进行书写并提供了完整的定义文件。（不要引用 `@types/antd`）。

链接

- [首页](#)
- [组件库](#)
- [Ant Design Pro](#)
- [Ant Design Charts](#)
- [更新日志](#)
- [React 底层基础组件](#)
- [移动端组件](#)
- [Ant Design 图标](#)

- [Ant Design 色彩](#)
- [Ant Design Pro 布局组件](#)
- [Ant Design Pro 区块集](#)
- [Dark Theme](#)
- [首页模板集](#)
- [动效](#)
- [脚手架市场](#)
- [设计规范速查手册](#)
- [开发者说明](#)
- [版本发布规则](#)
- [常见问题](#)
- [CodeSandbox 模板](#) for bug reports
- [Awesome Ant Design](#)
- [定制主题](#)
- [成为社区协作成员](#)

谁在使用

- [蚂蚁金服](#)
- [阿里巴巴](#)
- [腾讯](#)
- [百度](#)
- [口碑](#)
- [美团](#)
- [滴滴](#)
- [饿了么](#)

如果你的公司和产品使用了 Ant Design，欢迎到 [这里](#) 留言。

如何贡献

在任何形式的参与前，请先阅读 [贡献者文档](#)。如果你希望参与贡献，欢迎 [Pull Request](#)，或给我们 [报告 Bug](#)。

强烈推荐阅读 [《提问的智慧》](#)、[《如何向开源社区提问题》](#) 和 [《如何有效地报告 Bug》](#)、[《如何向开源项目提交无法解答的问题》](#)，更好的问题更容易获得帮助。

社区互助

如果您在使用的过程中碰到问题，可以通过下面几个途径寻求帮助，同时我们也鼓励资深用户通过下面的途径给新人提供帮助。

通过 GitHub Discussions 提问时，建议使用 `Q&A` 标签。

通过 Stack Overflow 或者 Segment Fault 提问时，建议加上 `antd` 标签。

1. [GitHub Discussions](#)



2. [Stack Overflow](#) (English)



3. [Segment Fault](#) (中文)