

Badge

Un nombre ou un status affiché par-dessus un bouton ou un icône.

Usage

Affiche le nombre de nouveaux messages.

:::demo La quantité est défini par `value` qui accepte un `Number` ou un `String` .

```
<el-badge :value="12" class="item">
  <el-button size="small">Commentaires</el-button>
</el-badge>
<el-badge :value="3" class="item">
  <el-button size="small">Réponses</el-button>
</el-badge>
<el-badge :value="1" class="item" type="primary">
  <el-button size="small">Commentaires</el-button>
</el-badge>
<el-badge :value="2" class="item" type="warning">
  <el-button size="small">Réponses</el-button>
</el-badge>

<el-dropdown trigger="click">
  <span class="el-dropdown-link">
    Cliquez<i class="el-icon-caret-bottom el-icon--right"></i>
  </span>
  <el-dropdown-menu slot="dropdown">
    <el-dropdown-item class="clearfix">
      Commentaires
      <el-badge class="mark" :value="12" />
    </el-dropdown-item>
    <el-dropdown-item class="clearfix">
      Réponses
      <el-badge class="mark" :value="3" />
    </el-dropdown-item>
  </el-dropdown-menu>
</el-dropdown>

<style>
.item {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 40px;
}
</style>
```

...

Valeur maximale

Vous pouvez configurer la valeur maximale.

:::demo La valeur maximale est définie par `max` qui accepte un `Number` . Ceci ne marche que si `value` est également un `Number` .

```
<el-badge :value="200" :max="99" class="item">
  <el-button size="small">Commentaires</el-button>
</el-badge>
<el-badge :value="100" :max="10" class="item">
  <el-button size="small">Réponses</el-button>
</el-badge>

<style>
.item {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 40px;
}
</style>
```

...

Configuration

Affiche du texte autre que des nombres.

:::demo Quand `value` est un `String` , il affiche un texte personnalisé.

```
<el-badge value="new" class="item">
  <el-button size="small">Commentaires</el-button>
</el-badge>
<el-badge value="hot" class="item">
  <el-button size="small">Réponses</el-button>
</el-badge>

<style>
.item {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 40px;
}
</style>
```

...

Point rouge

Utilisez un point rouge pour signaler du contenu devant être remarqué.

:::demo Utilisez l'attribut `is-dot` qui est un `Boolean` .

```
<el-badge is-dot class="item">Requête</el-badge>
<el-badge is-dot class="item">
  <el-button class="share-button" icon="el-icon-share" type="primary"></el-button>
</el-badge>
```

```
<style>
.item {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 40px;
}
</style>
```

...

Attributs

Attribut	Description	Type	Valeurs acceptées	Défaut
value	Valeur affichée.	string, number	—	—
max	Valeur maximale, affiche '{max}+' quand elle est dépassée. Ne marche que si <code>value</code> est un <code>Number</code> .	number	—	—
is-dot	Affiche un point rouge.	boolean	—	false
hidden	Cache le badge.	boolean	—	false
type	Type du bouton.	string	primary / success / warning / danger / info	—