Propriedades

Esta página lista todas as propriedades de sistema customizadas, como elas estão ligadas com o tema e quais propriedades CSS eles calculam. All other regular CSS properties and selectors are supported too.

Tabela de referências de propriedades

Note that this table only lists custom properties, all other regular CSS properties and selectors are supported. You can check out the legend below.

Chave(s)					
do sis- Propriedade		Função de estilo			
tema	CSS/propriedades	do sistema	Mapeamento no tema		
border border		border	\${value}px solid		
borderB ootrdm er-bottom		borderBottom	\${value}px solid		

Chave(s do sis- tema	s) Propriedade CSS/propriedades	Função de estilo do sistema	Mapeamento no tema
border(Cobborder-color	borderColor	theme.palette[value]
			border-left
			borderLeft
			\${value}px solid
			borderRadius
			border-radius
			borderRadius
			theme.shape.borderRad
			* value
			borderRight
			border-right
			borderRight
			\${value}px solid
			borderTop
			border-top
			borderTop
			\${value}px solid
			boxShadow
			box-shadow
			boxShadow
			theme.shadows[value]
			displayPrint
			display
			displayPrint none
			display display
			displayRaw none
			alignContent
			align-content
			alignContent none
			alignItems
			align-items
			${ t alignItems} \mid { t none} \mid \mid$
			alignSelf
			align-self
			alignSelf none
			flex flex flex
			$none \mid \mid flexDirection$
			flex-direction
			flexDirection none
			flexGrow
			flex-grow flexGrow
			none flexShrink
		_	flex-shrink
		2	flexShrink none
			flexWrap flex-wrap
			flexWrap none
			justifyContent
			justify-content
			justifyContent none
			order order
			order none gap

Chave(s	s)		
do sis-	Propriedade	Função de estilo	
tema	CSS/propriedades	do sistema	Mapeamento no tema

Legend

Let's take one row from the table above, for example:

Chave(s) do sistema	Propriedade CSS/proprieda	Função de estilo do d eis tema	Mapeamento no tema
mb,	margin-bottomspacing inBottom		theme.spacing(value)

and detail each column:

• **System keys**. The column lists the key(s) by which you can use this property with the sx prop (or as a system function).

```
<Button sx={{ mb: 3 }}>
// or
<Box mb={3}>
// or
<Box marginBottom={3}>
```

• CSS properties. The column describes which CSS property will be generated when this system property is used.

```
.my-class {
  margin-bottom: Xpx;
}
```

- System style function. The column lists the function which generates the properties shown in the other columns, as a reference in case you want to add this functionality to your custom components. The content links to the documentation page where this properties are described; in this example, the spacing page. As funções podem ser importadas de @material-ui/system. Você pode ver um exemplo de como usar as funções de estilo na página avançada.
- Theme mapping. Lastly, the column tells you how this property is wired with the theme with this example, whatever value you provide will be used as input to the theme.spacing helper.

Vamos dar uma olhada em um exemplo:

```
<Button sx={{ mb: 3 }} />

// is equivalent to

<Button sx={{ marginBottom: theme => theme.spacing(3)}} />

Como o espaçamento padrão do tema é 8px, isso resultará na seguinte classe CSS:
.my-class {
  margin-bottom: 24px;
}
```